

NIVELLEMENT DE PRÉCISION
DE
LA SUISSE

EXÉCUTÉ
PAR LA COMMISSION GÉODÉSIQUE FÉDÉRALE

SOUS LA DIRECTION DE
A. HIRSCH ET E. PLANTAMOUR

DIXIÈME LIVRAISON — SECOND VOLUME
CATALOGUE DES HAUTEURS SUISSES

GENÈVE ET BALE
H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 40, CORRATERIE

1891





NIVELLEMENT DE PRÉCISION

DE

LA SUISSE

CATALOGUE DES HAUTEURS SUISSES

NEUCHÂTEL — IMPRIMERIE ATTINGER FRÈRES

NIVELLEMENT DE PRÉCISION

DE

LA SUISSE

EXÉCUTÉ

PAR LA COMMISSION GÉODÉSIQUE FÉDÉRALE

SOUS LA DIRECTION DE

A. HIRSCH ET E. PLANTAMOUR

DIXIÈME LIVRAISON — SECOND VOLUME

CATALOGUE DES HAUTEURS SUISSES

GENÈVE ET BALE

H. GEORG, LIBRAIRE-ÉDITEUR, 40, CORRATERIE

—
1894



NIVELLEMENT DE PRÉCISION

DE

LA SUISSE

§ XLIV

CATALOGUE DES HAUTEURS SUISSES

au-dessus de la Pierre du Niton.

Ce registre hypsométrique est le couronnement et le résultat d'une œuvre de vingt-six années, du « Nivellement de Précision de la Suisse, » dont il forme à la fois la dixième livraison et commence le second volume.

Nous avons exposé, dans la neuvième livraison, les motifs pour lesquels il est aujourd'hui encore impossible de rapporter les mesures hypsométriques de la Suisse au niveau moyen de la mer. D'abord, parmi les données des nivellements des pays voisins, il manque encore quelques éléments pour permettre de déterminer définitivement les différences de hauteur entre nos repères de rattachement à leurs réseaux et le niveau moyen de la mer, soit de la Méditerranée à Marseille et à Gênes, soit de l'Adriatique à Trieste, soit de la Baltique à Swinemünde, soit enfin de la Mer du Nord à Amsterdam. Ensuite, la décision sur le choix d'un niveau fondamental commun pour les altitudes de l'Europe n'interviendra qu'à la prochaine Conférence générale de l'Association géodésique internationale en 1892.

Pour ces raisons, la Commission géodésique suisse a décidé de publier les cotes du réseau hypsométrique de la Suisse par rapport au repère fondamental de la Pierre du Niton. Aussitôt que nous connaissons, d'une manière définitive, l'altitude de ce dernier au-dessus du niveau moyen de la mer finalement choisie, nous publierons cette constante, qu'il suffira d'ajouter aux hauteurs de ce catalogue, pour les transformer en cotes dites « absolues ». Ce sera le cas, nous l'espérons, dans quelques années. On publiera alors une nouvelle liste des repères suisses, dans laquelle on trouvera, à côté des numéros d'ordre du présent catalogue, l'indication de leur altitude.

Nous avons préféré ce procédé pour éviter d'augmenter la confusion qui serait résultée pour notre hypsométrie suisse, si nous avions donné maintenant des cotes provisoires qu'il aurait fallu corriger de nouveau dans deux ou trois ans de plusieurs centimètres, peut-être même de quelques décimètres. Car c'est de ces quantités que l'altitude provisoire de la Pierre du Niton, pour laquelle nous avons trouvé dans le paragraphe précédent 373^m54 , d'après l'état de nos connaissances actuelles, est incertaine, par suite de l'achèvement attendu des travaux en France, en Allemagne et en Italie, et suivant la mer choisie définitivement pour horizon fondamental.

Comme les livraisons précédentes contiennent tous les détails désirables sur les méthodes suivies dans les opérations et la réduction des observations, ainsi que sur la compensation du réseau, il suffit d'ajouter ici que la répartition des corrections, obtenues pour les côtés des polygones, entre les sections des différentes lignes, a eu lieu d'après les mêmes principes qui ont servi à calculer les erreurs moyennes à craindre pour les lignes du réseau. Les corrections ainsi trouvées pour les différences de niveau entre deux repères consécutifs ont rarement dépassé un millimètre.

Pour l'entente des tableaux qui suivent, nous faisons remarquer enfin que les parenthèses [] indiquent les repères perdus ou déplacés, et que les astérisques * désignent les repères qui ne font pas partie directement du réseau hypsométrique, mais qui y ont été rattachés par double nivellement.

Afin de faciliter l'usage de notre catalogue, nous le faisons suivre d'un registre alphabétique des repères de premier ordre et d'une liste alphabétique de tous les repères.



Cotes des repères de la Suisse, rapportées au repère de la Pierre du Niton, à Genève.

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd ¹ .		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne de Genève à Nyon (1 ^{re} livraison. pages 43, 45; 5 ^e livraison, page 318.)				
1	RPN Repère fondamental de la Pierre du Niton en bronze, scellé sur le sommet de la pierre, à Genève¹.			0,00 ₀
2	RL Repère en bronze scellé sur le socle de la colonne du nouveau limnimètre; à Genève ²	0,416	+	1,46 ₇
Les repères suivants de ⊙A à NF188 placés en vue du raccordement d'échelles limnimétriques sont en dehors de la ligne de nivellement :				
2a*	⊙A arête saillante taillée dans le cordon du parapet du quai devant la colonne du limnimètre		+	0,23 ₀
2b*	[NF186] Repère en bronze scellé sur l'un des éperons en amont de la machine hydraulique, le deuxième à partir de la rive gauche. Il a été recouvert par la reconstruction récente du pont de la machine	0,537	+	0,43 ₈
2c*	⊙ I sur la dernière console du quai-pont allant de la petite Fusterie à la place de Bel-Air	0,110	+	0,00 ₆
2d*	⊙ II sur la cadette de l'extrémité Sud du parapet du quai du Léman, à l'angle de la jetée des Pâquis. — Distance de NF186:	0,961	+	1,03 ₆
2e*	NF188 Repère en bronze scellé sur la neuvième marche du port, dans la campagne de M. Plantamour, à Sécheron	0,750	+	0,20 ₀
3	⊙1 sur une borne à l'extrémité du quai des Pâquis. Distance de RL	1,079	—	0,16 ₂
4*	⊙2 sur le seuil de la porte de jardin, à droite, au bout de la rue des Pâquis	0,353	+	1,13 ₁
5	⊙3 sur le socle du portail de la campagne Plantamour, aux Pâquis	0,345	+	0,12 ₁
6	⊙4 sur une coulisse, à l'embranchement de la route de Chambésy	2,915	+	4,34 ₇
7*	⊙4a sur le seuil d'une porte grillée, à gauche de la route	1,080	+	4,30 ₈
8*	⊙4b sur une borne à Bellevue.	0,314	+	2,87 ₀
9	⊙5 sur une coulisse à dr. de la route, à égale distance des bornes kil. nos 5 et 6.	0,896	+	10,05 ₁
9a	⊙5a sur une coulisse à droite de la route, à la bifurcation du chemin qui descend au Creux de Genthod	0,337	+	11,52 ₂
9b*	NF187 Repère en bronze scellé sur le mur au bord du lac dans le Creux de Genthod, dans la propriété de M. de Saussure (en dehors de la ligne de nivellement). Distance de ⊙5a	0,158	+	0,16 ₆
9c*	⊙P sur la cadette du même mur, près du repère précédent		+	0,13 ₀
¹ La pointe du baromètre de l'Observatoire est relativement à la Pierre du Niton à la cote + 31,355 d'après les ingénieurs français (Nivellement général de la France. Tome I, page 33). + 31,360 d'après le niv ^t exécuté par Plantamour en 1855 (Niv ^t du Gr. St-Bernard. Bibl. Un. Oct. 1855). Moyenne + 31,357. La pointe du baromètre est à 0 ^m ,805 au-dessus du sol de la salle. ² Le zéro de l'échelle du nouveau limnimètre est à la cote — 2 ^m ,781 relativement à la Pierre du Niton.				

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du re- père au précé- dent.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km	m		
Sur la ligne de Genève à Nyon (suite).					
10	⊙6 sur une coulisse, à l'embr. de la route de Fernex, près de l'entrée de Versoix.	1,264	+	8,62 ₁	
11*	⊙6a sur l'encadrement en pierre du poids public à Versoix	1,118	+	10,29 ₀	
12	⊙7 sur la borne kilométrique n° 9	0,754	+	15,60 ₅	
13	⊙7a sur la borne indiquant la limite des cantons de Vaud et de Genève	0,602	+	11,68 ₅	
14	⊙8 sur le socle du portail de la campagne du comte de Pourtalès, aux Crénées.	1,140	+	10,84 ₄	
15	NF11 Repère en bronze , scellé sur le mur à l'angie du poste de gendarmerie à Coppet.	1,926	+	3,62 ₄	
16	⊙9 sur une borne, à droite de la route, en face de l'avenue de Bossey	2,739	+	3,06 ₇	
17*	⊙10 sur une coulisse, à gauche de la route, à 65 ^m en deçà de la borne-limite entre Céligny et Nyon	1,758	+	2,95 ₄	
18	⊙11 sur le parapet du pont, près de la borne portant l'indic. «8 lieues de Lausanne».	0,134	+	4,64 ₂	
19	⊙12 sur une borne, à droite de la route, près de l'entrée de la campagne Colovray.	1,838	+	10,57 ₄	
20	⊙13 sur un banc en pierre, sous les trois acacias, à l'entrée de la ville de Nyon.	1,666	+	4,13 ₄	
21	NF12 Repère en bronze , scellé sur le mur du jardin de M. Dudan (ancienne douane), à Nyon.	1,583	+	1,34 ₈	
Sur la ligne de Nyon à la Cure					
<i>(VIII^e livraison, pages 545 et 546 et II^e livraison, page 107.)</i>					
21	NF12 à Nyon		+	1,34 ₈	
21a	La cote des rails devant la fosse, près du passage à niveau, à l'entrée de la gare de Nyon du côté de Genève		+	32,01 ₄	
22*	⊙13a sur le bassin d'une fontaine près de l'angle du mur au haut de la rue de la Colombière	0,420	+	24,69 ₁	
23*	⊙14a sur la dernière borne à droite de la route, devant Martinet dessus	0,850	+	41,11 ₂	
24*	⊙14b sur une borne au pied d'un noyer, à gauche de la route, vis-à-vis de la bifurcation d'un chemin vicinal	0,553	+	50,90 ₀	
25*	⊙15a sur une borne à droite de la route, vis-à-vis d'une vigne entourée d'un mur.	0,969	+	77,40 ₁	
26*	⊙17 sur le couvercle de la 2 ^e source, à gauche de la route, un peu au delà de Trélex.	2,946	+	151,39 ₃	
27*	⊙20 sur une borne à gauche de la route.	3,335	+	332,53 ₂	
28*	⊙21 " " à droite " "	0,790	+	389,21 ₈	
29*	⊙22 sur le rebord du bassin de la fontaine à droite de la route	0,970	+	442,94 ₄	
30*	⊙23 sur une borne à droite de la route	0,505	+	472,31 ₈	
31*	⊙24 " " " "	0,929	+	529,32 ₈	
32*	⊙25 " " " "	1,470	+	605,79 ₁	
33*	⊙26 " " " " à l'entrée de Saint-Cergues	0,916	+	650,88 ₀	
34*	⊙27 sur la première marche du perron de la maison des péages à Saint-Cergues.	0,319	+	666,48 ₀	
35*	⊙28 sur une borne à gauche de la route, derrière la maison de Cheseaux	1,204	+	730,07 ₆	
36*	⊙29 sans désignation	0,815	+	775,62 ₃	
37*	⊙30 sur un rocher à droite et à une distance de 10 ^m de la route	1,343	+	812,61 ₈	
38*	⊙32a sur un rocher derrière un buisson, à gauche, à 3 ^m au-dessus de la route	2,554	+	857,34 ₃	
39*	A repère provisoire sur un rocher, à gauche de la route, à 0 ^m ,40 au-dessus de celle-ci	0,288	+	849,85 ₀	
40*	⊙33 sur un rocher à droite de la route	0,166	+	842,48 ₃	
41*	NF13 Repère en bronze , scellé sur le cordon à l'angle de la maison de MM. Jaget-Stane, père et fils, à la Cure, près de la frontière française	1,258	+	786,92 ₇	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précédent.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton	
		km		m	
Sur la ligne de Nyon à la Cure (suite)					
42*	Repère français, scellé à l'angle de la maison de M. Bonnefoy, à 320^m de l'embranchement des routes de la Faucille et de Saint-Cergues; ce repère porte la cote 1148^m,91 dans le Nivellement général de la France (Tome II, p. 237).	0,366	+	775,11 ₅	
Sur la ligne de Nyon à Morges <i>(1^{re} livraison, pages 44 et 45).</i>					
21	NF12 à Nyon. Repère en bronze, scellé sur le mur du jardin de M. Dudan (ancienne douane)		+	1,34 ₈	
43*	⊙35b sur une coulisserie, à l'embranchement de la route de Saint-Cergues . . .	0,290	+	1,94 ₂	
44*	⊙C sur l'indicateur « 7 lieues de Lausanne »	1,092	+	10,99 ₇	
45	⊙34 sur un mur, à droite de la route, en face du château de Prangins	0,144	+	9,74 ₀	
46	⊙35a sur une coulisserie, à droite de la route	0,562	+	14,05 ₅	
47	⊙35 sur une borne à gauche, à l'extrémité du pont sur la Promenthouse.	1,343	+	21,49 ₈	
48*	⊙36 sur une coulisserie, à droite de la route	1,331	+	23,87 ₈	
49*	⊙α » à gauche de la route, à la première croisée des chemins après la campagne de la Bergerie, presque en face du précédent	0	+	24,00 ₅	
50	⊙37 sur une borne à gauche, à l'entrée du pont, entre la Lignière et le château de Dullit	1,744	+	11,02 ₆	
51	⊙38 sur une borne, à droite de la route, en face du clocher de Bursinel	1,240	+	17,53 ₅	
52*	⊙39 sur une coulisserie, à gauche de la route	1,380	+	3,49 ₉	
53*	⊙40a » à l'embranchement d'un chemin, à gauche, à un quart de lieue de Rolle	0,685	+	6,31 ₇	
54	⊙40 sur le seuil de la porte de la seconde maison à droite, en entrant dans la ville de Rolle	1,089	+	5,28 ₂	
55*	⊙41a sur le seuil de la porte d'entrée de l'hôtel de la « Tête noire », à Rolle	0,241	+	1,58 ₀	
56	NF14 Repère en bronze sur la marche supérieure de l'obélisque, dans l'île Laharpe, à Rolle	0,215	+	1,51 ₈	
57	⊙41 sur le parapet du pont, en sortant de la ville de Rolle, près de la borne (5 lieues de Lausanne).	0,829	+	7,35 ₄	
58*	⊙42 sur une coulisserie, à gauche de la route.	1,406	+	7,33 ₁	
59*	⊙43a sur la première marche du perron de la maison n°9, à Allaman, en face du château	2,928	+	25,72 ₅	
60*	⊙43 sur le socle du portail du château d'Allaman.	0,003	+	26,72 ₅	
61	⊙44 sur le parapet du pont sur l'Aubonne	1,011	+	22,58 ₂	
62*	⊙45 sur la dernière d'une rangée de bornes, à droite de la route	0,220	+	34,59 ₆	
63*	⊙46 sur le parapet du pont du ruisseau des « Riaux », à gauche de la route	1,792	+	29,54 ₈	
64	⊙47 sur une borne du chemin de fer, placée au point culminant, entre Allaman et Saint-Prex	0,344	+	35,57 ₃	
65*	⊙48 sur le seuil de la porte de la première maison, à droite de la route, au delà de l'église de Saint-Prex	2,055	+	11,54 ₂	
66	⊙49 sur le parapet du pont sur le Boiron, extrémité droite	1,817	+	6,79 ₈	
67*	⊙α sur une borne, à l'entrée de la campagne « La Caroline »	0,485	+	12,31 ₂	
68	⊙50 sur le parapet du pont sur la Morges, extrémité droite	1,591	+	2,11 ₃	
69	⊙51 sur une pierre, au-dessous de l'ancien repère cantonal, à l'angle de la douane de Morges; l'ancien repère cantonal est élevé de 0 ^m ,383 au-dessus du repère ⊙51	0,227	+	0,18 ₉	
70	NF15 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, à droite de la porte d'entrée de l'église de Morges	0,512	+	2,02 ₀	

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km	m		m
Sur la ligne de Morges à Neuchâtel <i>(1^{re} livraison, pages 46, 47, 48).</i>					
70	NF15 à Morges			+	2,02 ₀
71	⊙52 ¹ sur la coulisse du passage à niveau du chemin de fer, à droite de la route.	0,564		+	6,51 ₅
72	⊙53 sur une borne de délimitation des communes de Morges et d'Echichens.	1,058		+	44,50 ₆
73	⊙51 sur une borne à droite de la route	1,905		+	75,60 ₂
74	⊙55 sur le parapet du pont, entre les villages de Bremblens et de Romanel.	1,474		+	63,18 ₈
75	⊙56 sur la première marche du perron de la maison communale à Romanel.	0,616		+	80,79 ₇
76	⊙57 sur le seuil de la porte de l'église d'Aclens	1,570		+	89,65 ₉
77	⊙58 sur le parapet du pont sur la Venoge, entre Aclens et Gollion	1,069		+	70,25 ₈
78	⊙59 sur une borne au bord du fossé, à gauche de la route	0,397		+	92,79 ₄
79	⊙60 sur une borne, à l'angle de la dernière maison de Gollion	0,812		+	130,47 ₄
80	⊙61 sur une coulisse à droite de la route, au delà de Gollion	0,210		+	131,97 ₇
81	⊙62 sur le parapet, côté gauche du pont, entre Gollion et Allens	0,730		+	147,16 ₁
82	⊙63 sur une borne à Allens, à la croisée du chemin qui conduit au bas du vil- lage	0,590		+	169,61 ₇
83	⊙64 sur le socle du portail d'un verger, à droite de la route avant Cossonay	1,056		+	197,24 ₄
84	⊙65 sur la première marche du perron de l'église de Cossonay	0,649		+	188,91 ₈
85	⊙66 sur une borne, au bord d'une haie, à gauche de la route, au delà du cime- tière de Cossonay	0,814		+	191,30 ₁
86	⊙67 sur une borne, à gauche de la route	0,914		+	197,04 ₀
87	⊙68 sur une coulisse, à gauche de la route	1,542		+	144,66 ₅
88	⊙69 sur le parapet du pont sur la Venoge, près de La Sarraz	1,416		+	95,03 ₈
89	⊙70 sur le seuil de la porte de l'église de La Sarraz	0,819		+	125,47 ₉
90*	⊙71 sur une nouvelle borne de délimitation, à la sortie du canal de l'étang, en face du « Moulin Bornu »	0,606		+	109,62 ₈
91	⊙72 sur une coulisse à droite de la route, un peu avant le village d'Orny.	0,635		+	100,14 ₆
92	⊙73 sur le seuil de la porte de l'église d'Orny	0,494		+	96,44 ₀
93	⊙74 sur une borne, à droite de la route, en face de l'hôtel d'Entreroches	2,150		+	70,61 ₅
94	⊙75 sur une borne, à gauche de la route	1,656		+	70,79 ₇
95	⊙76 sur la première marche du perron de la dernière maison du village de Bavois.	1,580		+	74,65 ₁
96	⊙77 sur la deuxième marche de l'entrée du jardin, à droite de la route, entre les auberges de « l'Ecu vaudois » et de la « Croix blanche », à Chavornay	2,035		+	79,68 ₈
97	⊙78 sur l'angle Sud-Est du socle du hangar des marchandises, à la gare de Chavornay	0,602		+	73,82 ₄
98	⊙79 sur une coulisse, à droite de la route	1,104		+	70,82 ₆
99	⊙80 » »	2,884		+	79,08 ₅
100	⊙81 sur le parapet, à l'angle de droite du pont, dans le village d'Épendes	1,701		+	74,96 ₈
101	⊙82 sur une borne, à gauche de la route, à la croisée des routes de Lausanne et de Cossonay	2,752		+	71,52 ₅
102	⊙83 sur une borne, à droite de la route, en face de la campagne de Vermont	1,634		+	64,73 ₄
103*	⊙84 sur le socle de l'indicateur des routes de Lausanne et de Moudon	0,595		+	65,81 ₆
104	NF16 Repère en bronze, scellé sur le perron de l'église d'Yverdon, au- dessous de la fenêtre à gauche.	1,190		+	62,01 ₀
105	⊙85 sur une coulisse, à gauche de la route, près des Tuileries de Grandson.	2,590		+	60,63 ₁
106	⊙86 sur le socle de la tourelle du château de Grandson, sous la voûte, à droite du chemin de fer	1,988		+	61,88 ₅
	¹ Hauteur des rails du passage à niveau			+	6,55 ₂

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne de Morges à Neuchâtel (suite).				
107	⊙87 sur le deuxième pont avant la guérite de Corcelettes, à droite de la ligne	1,381	+	61,59 ₆
108	⊙88 sur une borne du chemin de fer, à droite de la ligne	0,858	+	60,45 ₃
109	⊙89 sur un ancien mur, à droite de la ligne	4,013	+	61,08 ₇
110	⊙90 sur une borne, à l'angle de la maison communale de Concise	1,048	+	65,55 ₃
111	⊙91 sur un rocher, à droite de la ligne du chemin de fer	2,288	+	65,71 ₄
112	⊙92 sur un rocher, à gauche de la ligne	1,407	+	77,85 ₂
113	⊙93 sur une coulisse, à gauche de la ligne, au passage à niveau de la route qui mène à Vaumarcus	1,233	+	73,62 ₉
114	⊙94 sur le quai, à droite de la ligne, dans la gare de Gorgier-Saint-Aubin	2,709	+	77,69 ₃
115	⊙95 sur un rocher, à gauche de la ligne	1,351	+	88,87 ₂
116	⊙96 sur le premier pont de la ligne du chemin de fer, côté droit, en sortant de la gare de Bevaix	3,060	+	117,44 ₂
117	⊙4 sur l'arc-boutant de la dernière arche, rive droite, en aval du pont du che- min de fer à Boudry	3,258	+	120,72 ₃
118	⊙3 sur le socle du disque des signaux, à la gare de Boudry	0,567	+	118,09 ₃
119	⊙2 sur une borne, au bord de la ligne	2,710	+	121,19 ₆
120	⊙1 sur une coulisse, à gauche de la ligne	0,772	+	122,16 ₃
121	NF10 Repère en bronze, scellé sur un bassin de fontaine, à la gare d'Auvernier, à gauche de la ligne	0,546	+	119,48 ₁
122	⊙12 sur une coulisse, près du passage à niveau, en dehors de la gare d'Auver- nier	0,223	+	118,69 ₁
123	⊙11 sur une borne, au passage à niveau du chemin de Maillefer	2,469	+	102,78 ₁
124	⊙10 sur une dalle, à droite de la ligne, au passage sous voie de la rue Saint- Jean	1,821	+	104,97 ₀
124b	NF260 Repère en bronze, scellé sur le soubassement de la culée du pas- sage sous voie avant la gare de Neuchâtel, du côté d'Yverdon, à la sortie Sud du passage, à Neuchâtel	0,345	+	105,75 ₉
124c*	⊙260 contre repère, sur le soubassement de la culée du passage sous voie avant la gare de Neuchâtel, du côté de Neuchâtel, à la sortie Sud du passage		+	105,76 ₂
125	[⊙3] ¹ sur une borne, au passage à niveau, avant d'entrer dans la gare de Neu- châtel	0,345	+	105,83 ₃
126	[⊙4] ¹ sur le balut supportant la grille autour du collège des Terreaux	0,488	+	74,18 ₂
126a*	NF168 sur le seuil de la deuxième porte, depuis le Sud à la façade principale de l'Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel	0,154	+	63,38 ₉
127	NF[1] Repère en bronze, scellé sur le socle de la colonne météorologi- que de Neuchâtel; déplacé	0,278	+	61,00 ₄
127a*	NF1 Ce repère en bronze s'est affaissé de 31^{mm}; on attribue ce fait à l'abaissement du niveau du lac		+	60,97 ₃
128*	⊙6 sur la première marche de la petite porte d'entrée (à l'Est) de l'hôpital Pour- talès	1,258	+	64,61 ₈
129*	⊙1 sur le seuil de la porte d'entrée de l'Observatoire	0,971	+	112,87 ₂
130*	NF2 Repère en bronze, scellé sur le rocher, à l'extrémité Nord-Est de la gare de Neuchâtel	1,431	+	106,95 ₉

¹ Ces deux repères ont été détruits par l'ingénieur de la ville.

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Neuchâtel à Fribourg (1 ^{re} livraison, pages 49-52).			
127a*	NF1 à Neuchâtel		+ 60,97 ₃
128	⊙6 à l'hôpital Pourtalès	1,258	+ 64,61 ₈
131	⊙1 sur la marche inférieure d'un escalier, à gauche de la route	0,464	+ 69,92 ₁
132	⊙2 sur une borne, à droite de la route, en face du cabaret « Pinte de la Pêche »	1,410	+ 65,75 ₇
133	⊙3 sur une borne servant d'indicateur de routes, à l'entrée de Saint-Blaise	2,113	+ 62,53 ₆
134	⊙4 sur une borne, à gauche de la route, en face de l'hôtel du « Lion », à Marin	1,239	+ 75,86 ₆
135	⊙5 sur une borne, à droite de la route	1,541	+ 75,71 ₈
136	⊙6 sur une borne, à gauche de la route, en aval de la remise de l'hôtel des « Trois Suisses », à Thielle	1,163	+ 61,19 ₀
137	⊙7 sur une coulisse, à droite de la route	1,060	+ 60,19 ₄
138	⊙8 sur une coulisse, un peu avant la fontaine de Gampelen (Champion)	1,484	+ 63,39 ₃
139	⊙9 sur une coulisse, à gauche de la route, entre Gampelen et Ins (Anet)	1,720	+ 61,36 ₃
140	⊙10 sur une borne, à droite de la route	0,488	+ 66,14 ₀
141	⊙11 sur une coulisse, à gauche de la route, près d'une fontaine	0,556	+ 68,34 ₈
142	⊙12 sur la marche inférieure du perron de l'hôtel de « l'Ours », à Anet	1,286	+ 103,01 ₉
143	⊙13 sur une pierre, à gauche de la route, en sortant d'Anet	0,613	+ 85,29 ₁
144	⊙14 sur une coulisse, à droite de la route, à 80 ^m environ avant d'arriver à la chaussée qui traverse le marais	0,525	+ 59,95 ₃
145	⊙15 sur le parapet, à gauche, du sixième pont de la chaussée à travers le marais	1,920	+ 60,24 ₂
146	⊙16 sur le parapet, à droite du septième pont; c'est le premier sur le canton de Fribourg	1,146	+ 60,14 ₄
147	⊙17 sur une coulisse, à droite de la route, près du poste fribourgeois, à la croisée des routes de Morat et de Sugy	0,697	+ 59,89 ₈
147a	zéro de l'échelle de la Broye à Sugy		+ 60,04 ₄
148*	⊙18 à gauche de la route, sur la dalle qui recouvre le deuxième pont à partir du poste fribourgeois. Distance de ⊙17	0,484	+ 59,53 ₃
149	⊙b borne marquant l'extrémité Sud de l'ancienne base géodésique à Sugy	0,136	+ 59,26 ₆
150	⊙19 sur une coulisse, sous la route de Morat, à droite	1,569	+ 59,43 ₃
151	⊙20 sur une pierre, à droite de la route, à la croisée des routes de Soleure et de Berne	1,668	+ 76,70 ₀
152	⊙21 sur une borne, à droite de la route, près du chemin qui mène au cimetière, à l'entrée de Morat	1,981	+ 73,82 ₂
153	NF17 Repère en bronze, scellé sur le seuil de la porte de l'école de Morat, en face de la fontaine	0,220	+ 80,63 ₀
	zéro de l'échelle du lac de Morat	0,305	+ 60,50 ₄
154	⊙22 sur une borne, à droite de la route, la sixième à partir du poteau indicateur de la route de Meyriez	1,295	+ 73,80 ₅
155	⊙23 sur le parapet, à gauche de la route, du pont dans le village de Courgevoux	1,694	+ 95,22 ₃
156	⊙24 sur une borne, à droite de la route, à moitié chemin entre Courgevoux et Courlevon	1,340	+ 143,90 ₆
157	⊙25 sur une borne, à gauche de la route, au point culminant entre Courlevon et Courtepin	1,295	+ 202,88 ₈
158	⊙26 sur une borne, à gauche de la route, à 120 ^m en deçà de la forge, au bord de la forêt	1,435	+ 184,16 ₆
159	⊙27 sur la dernière borne, à droite, sur le pont en deçà de Courtepin	1,966	+ 193,54 ₀
160	⊙28 sur une borne, à gauche de la route, au point culminant au delà de Courtepin	1,338	+ 210,97 ₀

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précédent.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km	m		
Sur la ligne de Neuchâtel à Fribourg (suite).					
161	⊙29 sur la première pierre du parapet du mur, le long du ruisseau de Sonnaz .	1,546	+	162,09 ₃	
162	⊙30 sur une borne, à gauche de la route, sur le replat entre le ruisseau de Sonnaz et le point culminant .	0,659	+	204,07 ₆	
163	⊙31 sur une coulisse, à droite de la route, au-dessous de la première maison de Wolfgraben .	1,500	+	223,26 ₁	
164	⊙32 sur le cordon de la culée gauche du pont du chemin de fer, sur la route de Morat à Fribourg .	1,376	+	231,70 ₁	
165	⊙33 sur le parapet du mur, à droite de la route, en face de la porte de la maison 230 B, devant la porte de Fribourg .	0,506	+	210,89 ₆	
166	NF18 Repère en bronze, scellé sur la marche supérieure du perron de l'entrée principale de la cathédrale de Fribourg.	0,758	+	214,63 ₆	
Sur la ligne de Fribourg à Morges par Lausanne (1 ^{re} livraison, pages 52-55).					
167	⊙34 sur une borne, à droite de la rue « au Varis », à la croisée de la ruelle qui mène au Séminaire .	0,483	+	239,81 ₆	
168	⊙35 sur la quatrième assise d'un mur, en face de la maison portant l'indication : ruelle du Séminaire .	0,116	+	250,89 ₉	
169	⊙36 sur le cordon gauche du pont du chemin de fer, au-dessus de la route de Romont .	0,666	+	255,47 ₄	
170	⊙37 sur une pierre, à 100 ^m environ du disque tournant de la gare de Fribourg, du côté de Romont .	1,172	+	262,96 ₇	
171	⊙38 sur un rocher, à droite de la ligne, à 120 ^m au delà du passage à niveau de la route de Bulle .	1,340	+	270,38 ₃	
172	⊙39 extrémité du mur de soutènement, à gauche de la ligne, à 30 ^m en deçà de la maison de garde n° 44 .	1,807	+	268,16 ₆	
173	⊙40 sur une borne du chemin de fer, côté gauche, à 50 ^m au delà du passage à niveau, après la station de Matran .	1,633	+	271,61 ₂	
174	⊙41 sur une borne du chemin de fer, côté droit, à l'extrémité de la tranchée, entre Matran et Neyruz .	2,419	+	293,51 ₆	
175	⊙42 sur une coulisse, à droite de la ligne, au passage à niveau, après la station de Neyruz .	2,220	+	312,95 ₄	
176	⊙43 sur une coulisse, à gauche de la ligne, près de la maison de garde n° 38, « aux Rioletts » .	2,043	+	333,64 ₂	
177	⊙44 sur une coulisse, à gauche de la ligne, au passage à niveau, près de la maison de garde n° 36 .	2,239	+	339,70 ₂	
178	⊙45 sur une borne, à droite de la ligne, à 25 ^m de la maison de garde n° 34 .	2,057	+	348,27 ₂	
179	⊙46 sur le parapet gauche du pont suspendu, entre les stations de Chénens et Villaz Saint-Pierre .	1,988	+	331,70 ₃	
180	⊙47 sur le cordon, à gauche de la ligne, au passage à niveau, à l'extrémité de la gare de Villaz Saint-Pierre .	2,009	+	332,33 ₆	
181	⊙48 sur une coulisse, à gauche de la ligne, entre les poteaux kilométriques 44 et 43 .	1,662	+	332,15 ₄	
182	⊙49 sur le cordon, côté gauche du pont du chemin de fer, sur la route de Romont à Payerne .	1,772	+	328,68 ₃	
183	⊙50 sur la marche inférieure du perron de l'église des capucins, à Romont .	1,118	+	382,05 ₉	
184	NF19 Repère en bronze, scellé sur le seuil de la porte de l'Hôtel-de-Ville, à Romont.	0,403	+	408,58 ₁	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne de Fribourg à Morges par Lausanne (suite).				
185	⊙51 sur une borne, à gauche de la route, près de l'indicateur, à la croisée des routes de Bulle et de Lausanne	0,600	+	352,31 ₈
186	⊙52 sur une coulisse, à droite de la route, au bas de la seconde rampe, après la traversée du chemin de fer	1,518	+	347,63 ₇
187	⊙53 sur une coulisse, à droite de la route, à 150 ^m environ du point culminant entre Romont et Siviriez	1,461	+	412,53 ₉
188	⊙54 sur une borne, à droite de la route, près de la première maison de Siviriez.	1,044	+	395,12 ₇
189	⊙55 sur un bahut du parapet gauche du pont en pierre, à 1 ^{km} environ au delà de Siviriez	1,867	+	416,24 ₁
190	⊙56 sur une borne, à gauche de la route, au bord de la forêt	0,563	+	425,63 ₀
191	⊙57 sur un gros bloc, à 2 ^m du bord gauche de la route, à 180 ^m environ au delà du hameau de Saulgy	1,594	+	429,04 ₂
192	⊙58 sur une borne, à droite de la route, à 40 ^m environ de la première maison du village de Ursy	0,909	+	365,36 ₉
193	⊙59 sur une borne, à droite de la route, à 15 ^m au delà de la première maison, à l'entrée de Rue, à l'extrémité de l'allée de peupliers	1,615	+	314,07 ₀
194	NF20 Repère en bronze, scellé sur le cordon, à droite de la porte d'en- trée de l'Hôtel-de-Ville de Rue	0,760	+	294,63 ₂
195	⊙60 sur une borne, à gauche de la route, à 60 ^m environ en dehors de la ville . .	0,201	+	276,94 ₁
196	⊙61 » à droite de la route, un peu avant la croisée de la route de Carouge	0,953	+	222,11 ₈
197	⊙62 sur une borne, à gauche de la route, au point de jonction de l'ancienne et de la nouvelle route de Rue à Promasens	0,537	+	218,83 ₄
198	⊙63 sur un bahut, côté droit du pont, près des dernières maisons de Romacens . .	1,569	+	223,26 ₉
199	⊙64 sur une borne, à droite de la route, à 280 ^m environ en deçà du ruisseau qui forme la limite entre Fribourg et Vaud	1,210	+	246,41 ₂
200	⊙65 sur un gros bloc, à gauche de la route, au haut de la côte qui se trouve après avoir passé ce ruisseau	0,379	+	247,99 ₂
201	⊙66 sur une borne, au bas du perron de l'Hôtel-de-Ville, à Oron	1,412	+	258,97 ₂
202	⊙67 sur le cordon du parapet (côté gauche) du pont du Grenet	1,262	+	232,11 ₇
203	⊙68 sur une borne, à droite de la route, au bas de la deuxième rampe après le pont du Grenet	0,793	+	271,07 ₈
204	⊙69 sur une borne, à gauche de la route, près du coude qu'elle fait à droite pour se diriger sur Essertes	0,759	+	331,82 ₅
205	⊙70 sur la marche inférieure du perron de l'auberge de la « Croix fédérale », à Essertes	1,112	+	386,41 ₃
206	⊙71 sur une borne, à gauche de la route, à l'extrémité d'une groisière	0,397	+	386,10 ₈
207	⊙72 sur une coulisse, à gauche de la route, à une croisée de routes, à 400 ^m environ au delà de l'embranchement de la route de Vevey	1,433	+	362,67 ₀
208	⊙73 sur une coulisse, à droite de la route, près d'une maison isolée située à gauche, entre Essertes et Savigny	1,475	+	374,43 ₅
209	⊙74 sur une borne, à 3 ^m du bord droit de la route, à 50 ^m environ en deçà de l'auberge de « l'Union », à Savigny	1,510	+	422,00 ₈
210	⊙75 sur une borne, à gauche de la route	0,684	+	457,52 ₂
211	⊙76 sur une borne, à droite de la route, au point culminant d'Oron à Lausanne, un peu au delà de Savigny	0,090	+	462,35 ₀
212	⊙77 sur une borne, à droite de la route, à 150 ^m environ au delà de l'hôtel du « Cheval blanc »	1,818	+	432,80 ₀
213	⊙78 sur un rocher, à gauche de la route	0,443	+	406,07 ₂
214	⊙79 sur la deuxième borne, à gauche de la route, près de la pinte « Aux trois chasseurs »	0,924	+	349,75 ₆

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km	m		
Sur la ligne de Fribourg à Morges par Lausanne (suite).					
215	⊙80 sur une borne brisée, à gauche de la route	1,290	+	309,30 ₇	
216	⊙81 sur une borne, à gauche de la route, à 180 ^m environ en deçà de la pre- mière maison de Lasallaz	2,057	+	248,88 ₂	
217	⊙82 sur la deuxième borne, à droite de la route, près de l'entrée du restaurant Bovard	1,257	+	205,89 ₇	
218	⊙83 à l'angle d'un mur, à la bifurcation des routes qui passent à travers le tun- nel de la Barre et au-dessus du tunnel	1,179	+	144,70 ₃	
218a*	⊙84 sur le seuil (côté gauche) de la porte principale de la cathédrale de Lausanne.	0,277	+	152,27 ₃	
219	NF23 Repère en bronze, scellé sur le cordon, à l'angle Nord-Ouest de la maison du « juge criminel », en face du Château, à Lausanne	0,358	+	168,49 ₇	
220	⊙85 à l'extrémité du mur à gauche, près de la croisée de la rue des Terreaux, en face du marché au foin, à Lausanne	1,074	+	119,90 ₁	
221	⊙86 sur le parapet d'un pont	1,637	+	66,89 ₁	
222	⊙87 sur le cordon de la culée du pont du chemin de fer de Lausanne à Genève, sur la grande route	0,308	+	51,13 ₁	
223	⊙88 sur la quatrième borne, à droite de la route, à partir d'une croisée de rou- tes	1,171	+	13,56 ₂	
224	⊙89 sur une borne, à gauche de la route, à 15 ^m environ en deçà d'une croisée de routes	1,770	+	23,84 ₇	
225	⊙90 sur une grosse borne isolée, à gauche de la route, portant les marques P ⁿ n° 20 et P ⁿ n° 21	1,619	+	25,80 ₄	
226	⊙91 sur un mur qui touche à la remise de la première maison de Préverenges, à main droite	1,610	+	26,87 ₄	
227	⊙92 à l'extrémité du parapet, côté gauche du pont après Préverenges	1,274	+	2,50 ₇	
70	NF45 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, à droite de la porte d'entrée de l'église de Morges	1,377	+	2,02 ₀	
Sur la ligne de Lausanne à Ouchy <i>(4^{me} livraison, page 264).</i>					
219	NF23 Repère en bronze à Lausanne, sur le cordon angle N.-O. de la maison du « juge criminel » en face du Château			+	168,49 ₇
228	⊙1 sur une borne, à la sortie Ouest du tunnel de la Barre, à Lausanne	0,483	+	141,45 ₁	
229	⊙2 sur une borne, à gauche de la route, vis-à-vis de l'angle Nord-Ouest du nouveau Casino, à Lausanne	1,370	+	112,30 ₅	
230	⊙3 sur la troisième borne, à droite de la route, près de la ruelle conduisant à la pension petit Mont-Rion	0,875	+	50,20 ₄	
231	⊙4 sur le socle, à droite du perron de l'église d'Ouchy, façade Ouest	0,334	+	39,59 ₆	
Raccordement de repères intermédiaires entre Lausanne et Ouchy.					
231a*	⊙V repère vaudois au tunnel de la Barre			+	141,85 ₈
231b*	⊙VI repère vaudois, près de l'église de Saint-François			+	121,51 ₅
231c*	⊙VII repère vaudois sur le cordon de la pile droite du pont du chemin de fer, sur la route			+	68,63 ₄
231d*	⊙VIII repère vaudois, à l'angle Nord-Ouest de l'église d'Ouchy			+	39,38 ₅

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précé ^d .		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km	m		
Sur la ligne d'Ouchy à Morges					
<i>(8^{me} livraison, page 547).</i>					
231	⊙4 à Ouchy			+	39,59 ₆
232*	⊙II ¹ sur le milieu du parapet d'amont du pont sur la Chambrone	3,883		+	3,78 ₂
233*	⊙III sur une grosse borne, à droite de la route, près d'un noyer, à 400 ^m en deçà de la bifurcation de la route de Saint-Sulpice	1,615		+	20,34 ₈
234*	⊙V sur la marche supérieure du perron du jardin attenant à la première maison de Préverenges	2,980		+	26,75 ₄
235	⊙92 sur l'extrémité d'aval du parapet du pont d'un ruisseau, entre Préverenges et Morges	1,305		+	2,50 ₇
70	NF15 Eglise de Morges	1,380		+	2,02 ₀
Sur la ligne de Neuchâtel, Chaumont, puis le long de la crête du Jura au sommet du Chasseral					
<i>(1^{re} livraison, pages 49, 56-59).</i>					
124a*	NF260 Repère en bronze, scellé sur le couronnement de la culée du passage sous voie avant la gare de Neuchâtel, du côté d'Yverdon, à la sortie Sud du passage			+	105,75 ₉
124b*	⊙260 contre-repère, sur le soubassement de la culée du passage sous voie avant la gare de Neuchâtel, du côté de Neuchâtel, à la sortie Sud du passage			+	105,76 ₂
125	[⊙3] dans la gare de Neuchâtel (n'existe plus)			+	105,83 ₅
125a*	[⊙7a] sur la route de Chaumont, à 0 ^{km} ,768 du passage à niveau, à l'entrée de la gare; perdu			+	156,06 ₀
125b*	⊙7a (nouveau), sur un banc en pierre, à gauche de la fontaine située au bord droit de la route, près de la chapelle de l'Ermitage, à la bifurcation du chemin conduisant à Chaumont	0,780		+	155,79 ₁
236	⊙51 sur une borne, à l'embranchement des routes du Val-de-Ruz et de Chaumont	2,156		+	250,42 ₁
237	⊙52 au bord de la route	0,496		+	296,76 ₅
238	⊙53 au bord de la route	0,707		+	361,79 ₉
239	⊙54 sur un bloc, à droite de la route	0,230		+	387,03 ₄
240	⊙55 sur un bloc, au bord de la route	0,710		+	455,64 ₀
241	⊙56 sur un rocher, au bord de la route	0,567		+	513,51 ₃
242	⊙57 au bord de la route	0,896		+	604,37 ₆
243	⊙58 au bord de la route	0,494		+	652,79 ₁
243a*	NF253 Repère en bronze, scellé sur le soubassement de la mire méridienne Nord de l'Observatoire de Neuchâtel, au Chaumont de Pury, distance de ⊙I	0,325		+	665,29 ₇
243b*	⊙253 contre-repère, sur un gros bloc erratique au bord du chemin, à 15 ^m environ au Nord-Est de la mire, à l'angle de la prairie	0,015		+	668,31 ₇
244	⊙1 sur une borne, à l'angle Nord-Ouest de l'ancien hôtel de Chaumont, distance de ⊙58	0,886		+	713,18 ₂
245*	⊙α sur une dalle de la terrasse supérieure, devant la façade Sud de l'ancien hôtel de Chaumont, au bas du perron			+	712,04 ₂

¹ Les repères ⊙I et ⊙IV sont perdus.

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précédent.	Hauteur au- dessus de la Pierre du Nitou.
		km	m
Sur la ligne de Neuchâtel, Chaumont, puis le long de la crête du Jura au sommet du Chasseral (suite).			
246*	⊙β sur une dalle de la terrasse inférieure, devant la façade Sud de l'ancien hôtel de Chaumont, au bas du perron.		+ 711,30 ₃
247*	NF3 Repère en bronze, scellé sur la borne du signal de Chaumont (terrasse Sud)		+ 798,04 ₂
248*	⊙7 sur l'angle Nord-Ouest du mur de la terrasse, au Sud du Signal		+ 797,46 ₀
249*	⊙8 sur l'angle Sud-Ouest du mur de la terrasse, au Nord du Signal		+ 798,66 ₉
250*	⊙6 sur le seuil de l'ancienne maison d'école, à Chaumont		+ 771,91 ₅
251*	⊙5 sur un bassin de fontaine en pierre, contre la façade Ouest de l'ancienne maison d'école		+ 772,18 ₈
252	⊙9 sur un rocher, à 231 ^m de NF3, à l'endroit où le sentier du Signal rejoint la route de Chaumont à Chuffort		+ 781,61 ₃
253	⊙10 sur le pilier oriental du portail de la métairie Perregaux	1,842	+ 765,02 ₈
254	⊙11 sur une borne de délimitation de districts, au haut de la Combe	1,959	+ 801,75 ₃
255	⊙12 sur un rocher, à droite de la route, un peu avant d'arriver à la maison de maître de La Dame		+ 853,69 ₆
256*	⊙13 sur le seuil de la porte d'entrée de la métairie de La Dame, un peu avant ⊙14		+ 854,66 ₄
257	⊙14 sur un rocher situé à l'Est, près de la métairie de La Dame (à 912 ^m de ⊙12)		+ 864,91 ₁
258	⊙15 sur une grande pierre plate, à l'angle d'une masure recouvrant une ancienne citerne, à l'Est du sentier de La Dame, à Chuffort	0,957	+ 880,27 ₁
259	⊙16 sur un rocher, au bord de la route, près d'un mur, un peu avant d'arriver à Chuffort	1,032	+ 850,54 ₁
260	⊙17 à l'angle Nord-Est du seuil de la porte d'entrée de l'auberge de Chuffort	0,178	+ 852,17 ₈
261	⊙18 sur un rocher, au bord du sentier, après avoir franchi la clôture au-dessus de Chuffort	0,348	+ 888,46 ₄
262	⊙19 sur un rocher, au bord du sentier	1,056	+ 952,78 ₂
263	⊙20 sur un rocher, près des premiers sapins au-dessus de la combe, après la métairie de l'Île	1,017	+ 1015,44 ₃
264	⊙21 sur un rocher, à droite, à 92 ^m environ au delà de l'origine de la forte pente, vers la métairie de Dombresson	0,284	+ 1027,05 ₂
265	⊙22 sur un rocher, au delà de la clôture de la métairie de Dombresson	0,611	+ 998,84 ₈
266	⊙24 sur un rocher, entre deux sapins, au-dessus de la métairie de Dombresson	0,882	+ 1102,57 ₄
267	⊙25 sur une pierre, à fleur du sol, au pied de la borne de délimitation des cantons de Neuchâtel et de Berne	0,212	+ 1128,70 ₇
268	⊙26 sur un rocher, un peu au-dessous de l'arête de Chasseral	0,197	+ 1138,43 ₄
269	⊙27 sur un rocher, un peu au-dessous de l'arête de Chasseral	1,222	+ 1164,22 ₁
270	⊙29 sur un rocher, un peu au-dessous de l'arête de Chasseral, à 1/2 kilomètre environ du sommet	0,811	+ 1194,50 ₃
271*	⊙30 sur une pierre, à fleur du sol, à la base du vieux Signal, du côté de l'Ouest		+ 1232,82 ₁
272	NF4 Repère en bronze, scellé sur une arête de rocher, à une quinzaine de mètres environ à l'Ouest du Signal de Chasseral et un peu au-dessous de la base de ce dernier	0,499	+ 1232,11 ₃
Sur la ligne de Pâquier à Pierrabot (1 ^{re} livraison, page 60).			
273	NF5 Repère en bronze, scellé sur le cordon, à l'angle Sud de l'ancienne maison d'école, au Pâquier		+ 523,96 ₀

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précé- dent.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km	m		
Sur la ligne de Pâquier à Pierrabot (suite).					
274	⊙40 sur une borne, à gauche de la route, après le village du Pâquier	0,406	+	510,93 ₂	
275	⊙41 sur une borne, à gauche de la route, entre le Pâquier et Villiers	1,007	+	458,31 ₉	
276	⊙42 sur une borne, à gauche de la route, à l'entrée de Villiers, à l'embranchement du sentier de Clêmesin	1,855	+	391,25 ₄	
277	⊙43 sur la marche inférieure du perron de la maison communale, à Dombresson	1,355	+	366,27 ₈	
278	⊙44 sur une coulisse, à droite de la route, au premier pont sur le Seyon, en sortant de Dombresson	0,248	+	361,85 ₁	
279	⊙45 sur une borne, à droite de la route, à 60 ^m environ en deçà de la première maison du Petit-Savagnier	1,869	+	375,06 ₅	
280	⊙46	1,971	+	398,29 ₂	
281	⊙47 sur une borne, à 323 ^m environ au delà de Vilars	2,510	+	372,08 ₉	
282	⊙48 sur une borne, à droite de la route, près de l'entrée d'une carrière.	3,202	+	364,88 ₀	
283	⊙49	0,366	+	349,40 ₉	
284	⊙50	0,554	+	302,87 ₈	
236	⊙51 à Pierrabot , sur une borne, à l'embranchement des routes de Chaumont et du Val-de-Ruz	0,762	+	250,42 ₁	
Sur la ligne de Chuffort, le Pâquier, Saint-Imier, la Chaux-de-Fonds à Pierrabot					
<i>(1^{re} livraison, pages 59, 61-63).</i>					
260	⊙17 à Chuffort , sur le seuil de la porte d'entrée de l'auberge			+ 852,17 ₈	
285	⊙34	0,477	+	828,16 ₃	
286	⊙35 sur un rocher, à gauche du sentier, à 15 ^m environ au delà de la deuxième barrière, à partir de Chuffort.	0,480	+	767,51 ₆	
287	⊙36 sur un bloc, au milieu du sentier, à 70 ^m environ au delà de la troisième barrière, à partir de Chuffort.	0,405	+	714,17 ₆	
288	⊙37 sur un rocher, à droite du sentier, à 30 ^m environ en deçà de la fontaine qui est au-dessus de Clêmesin	0,504	+	645,22 ₂	
289	⊙38 sur une pierre taillée en forme de marche, sur le sentier entre Clêmesin et le Pâquier	0,536	+	614,91 ₂	
290	⊙39	0,650	+	529,17 ₆	
273	NF5 Repère en bronze au Pâquier	0,517	+	523,96 ₀	
291	⊙1	0,767	+	563,67 ₅	
292	⊙2 sur une borne, à gauche de la route	0,881	+	606,79 ₅	
293	⊙3	0,169	+	621,14 ₈	
294	⊙4 sur une borne, à droite de la route	0,709	+	676,30 ₁	
295	⊙5 sur une borne, à 80 ^m environ avant le point culminant de la route, entre le Pâquier et Saint-Imier	1,621	+	747,58 ₁	
296	⊙6	1,199	+	714,88 ₁	
297	⊙7	0,568	+	671,94 ₅	
298	⊙8 sur un rocher, au bord de la route	1,380	+	526,07 ₈	
299	⊙9	0,420	+	467,74 ₄	
300	⊙10	0,341	+	427,52 ₅	
301	⊙11 à l'entrée de Saint-Imier	0,848	+	425,77 ₂	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précédt.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Chuffort, Pâquier, Saint-Imier, la Chaux-de-Fonds à Pierrabot (suite).					
302	NF6 Repère en bronze, scellé sur le cordon de la maison n° 14, à l'an- gle de la Grand'Rue et de la rue du Collège, à Saint-Imier	0,434	+	437,68 ₆	
303	⊙12	0,884	+	440,85 ₂	
304	⊙13 sur une borne, à 630 ^m environ au delà du village de Sonvillier	3,154	+	439,31 ₄	
305	⊙14 sur une borne, à gauche de la route, à 300 ^m environ en aval de la brasserie de Renan	1,321	+	472,28 ₁	
306	⊙15 au bas du perron de la maison de M. le lieutenant-colonel Girard, à Renau	1,125	+	517,42 ₈	
307	⊙16	0,163	+	528,82 ₄	
308	⊙17	0,709	+	586,73 ₉	
309	⊙18 sur un rocher, à droite de la route, à 15 ^m environ en aval de la maison d'école de la Cibourg	1,387	+	700,28 ₄	
310	⊙19 sur une borne, à droite de la route, à 250 ^m environ en aval du bureau des péages	1,490	+	670,47 ₂	
311	⊙20	1,122	+	641,19 ₃	
312	⊙21 à 280 ^m au delà du point culminant de la route	1,193	+	686,59 ₂	
313	⊙22 sur une borne, à droite de la route, près d'une groisière voisine d'une mai- son	0,681	+	640,82 ₀	
314	⊙23	1,948	+	625,57 ₄	
315	⊙24	0,181	+	614,91 ₀	
316	NF7 Repère en bronze, scellé sur une tablette de fenêtre du rez-de- chaussée de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds	0,071	+	615,35 ₆	
317	⊙37	1,698	+	647,66 ₅	
318	⊙38	1,575	+	760,54 ₄	
319	⊙39	1,580	+	805,01 ₈	
320	⊙40 sur une borne, à droite de la route	1,044	+	862,10 ₃	
321	⊙41 sur la dalle, au haut du perron de l'hôtel de la « Vue des Alpes », à gauche de la porte d'entrée	1,154	+	911,78 ₃	
322	⊙42 sur une borne, à droite de la route, à la croisée d'un sentier	0,633	+	862,71 ₉	
323	⊙43	0,911	+	792,51 ₇	
324	⊙41	0,931	+	737,55 ₉	
325	⊙45 sur une borne, à droite de la route, près d'une groisière	1,132	+	650,76 ₆	
326	⊙46 sur le socle d'une borne servant d'indicateur de route aux Hauts-Geneveys, à l'embranchement de la route de Dombresson	0,447	+	614,18 ₉	
327	⊙47 sur une borne, à droite de la route	1,104	+	528,47 ₃	
328	⊙48 sur le soubassement, à l'angle Nord-Est de l'auberge de Malvilliers	0,633	+	476,25 ₉	
329	⊙49 sur une borne, à gauche de la route	0,624	+	431,18 ₆	
330	⊙50 sur la marche inférieure du perron de la maison communale, à Boudevil- liers	1,356	+	377,64 ₀	
331a	⊙51 sur une borne, à gauche de la route	1,437	+	318,66 ₅	
331b	⊙52 sur le soubassement de la borne servant d'indicateur des routes, devant l'hôtel de la Couronne, à Valangin	0,610	+	276,99 ₆	
331c	⊙53 sur un banc en pierre, à droite de la route, à l'embranchement des routes de Fenin et de Valangin	0,943	+	315,06 ₅	
236	⊙51 à Pierrabot; borne à l'embranchement des routes du Val-de-Ruz et de Chaumont	1,905	+	250,42 ₁	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de la Chaux-de-Fonds à Morteau			
<i>(1^{re} livraison, page 64).</i>			
316	NF7 à la Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville.		+ 615,35 ₆
316a*	Repère placé sur la dalle, devant la porte d'entrée de l'hôtel de la « Fleur de Lys »		+ 613,09 ₂
316b*	⊙25 sur une borne, à gauche de la route, à 70 ^m environ au delà de la brasserie, à 1263 ^m de NF7		+ 622,36 ₁
316c*	⊙26 sur une borne, à gauche de la route	3,044	+ 645,99 ₂
316d*	⊙27 sur une borne du chemin de fer	1,451	+ 641,78 ₇
316e*	⊙28 sur une borne, à droite de la route	1,123	+ 566,71 ₃
316f*	NF8 Repère en bronze, scellé sur une tablette de fenêtre du rez-de-chaussée, façade Nord-Ouest de l'Hôtel des Postes, au Locle	1,738	+ 548,92 ₈
316g*	⊙29 sur une dalle du trottoir, à droite de la route	1,846	+ 541,97 ₃
316h*	⊙30 sur une dalle, devant la porte d'entrée de l'auberge du Col-des-Roches	1,834	+ 518,09 ₆
316i*	⊙31 sur la margelle du puits des Bassots, à droite de la route.	1,886	+ 452,12 ₈
316k*	⊙32 sur le socle d'une colonne en fer, à l'angle Sud-Ouest de la douane française, à Villers-le-Lac	1,391	+ 402,68 ₄
316l*	⊙33 sur un rocher, à droite de la route	0,989	+ 383,76 ₆
316m	⊙34 sur un rocher, à droite de la route	1,707	+ 382,20 ₃
316n	⊙35	2,050	+ 381,61 ₃
316o*	⊙36	1,406	+ 381,67 ₅
316p*	NF9 Repère en bronze, scellé sur la dalle, au sommet du perron de l'Hôtel-de-Ville, à Morteau, près du montant de droite	1,535	+ 398,98 ₇
Sur la ligne de Saint-Blaise, Bienne, Sonceboz à Saint-Imier.			
<i>(1^{re} livraison, page 65, 2^{me} livr., page 89, 8^{me} livr., page 529).</i>			
133	⊙3 à Saint-Blaise; sur une borne servant d'indicateur de routes.		+ 62,53 ₆
332	⊙1 sur une borne, à droite de la route, en face de la forge de Saint-Blaise	2,962	+ 61,07 ₉
333	⊙2 sur une borne, à droite de la route, à 700 ^m environ en deçà de Cornaux.	0,257	+ 62,70 ₇
334	⊙3 sur une borne, près du passage à niveau du chemin de fer, en deçà de Cornaux	0,619	+ 62,80 ₇
335	⊙4 sur une borne, à droite de la route, à un coude qu'elle fait à 400 ^m environ du Landeron	4,058	+ 60,14 ₁
336	⊙5 sur le parapet, côté droit du pont qui fait la limite entre les cantons de Neuchâtel et de Berne	2,469	+ 61,58 ₈
337	⊙6 à l'extrémité Nord d'un mur, à droite de la route, à 100 ^m environ en deçà de la maison de Wyssenrain, entre Neuveville et Douanne	2,514	+ 61,50 ₅
338	⊙7 sur une coulisse, à gauche de la route, en deçà de la carrière, près de Ligerz	2,575	+ 60,56 ₇
339	⊙8 sur un mur, à droite de la route, entre les bornes n ^o 9 et n ^o 8 du chemin de fer.	2,866	+ 61,72 ₀
340	⊙9 sur l'extrémité Est d'un mur, à droite de la route, entre les bornes n ^{os} 15 et 14 du chemin de fer, en face d'un grand escalier	2,823	+ 69,12 ₀

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précé- dent.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Saint-Blaise, Bienne, Sonceboz à Saint-Imier (suite).					
341	⊙10 sur une marche, entre le chemin de fer et la route, entre les bornes n° 9 et n° 8	1,929	+	65,10 ₇	
342	⊙11 sur l'extrémité Est du mur du jardin de la brasserie Seefels, à Bienne	1,627	+	60,28 ₂	
343	NF21 Repère en bronze, scellé sur le socle du montant de droite de la porte principale de l'Hôtel-de-Ville, à Bienne	0,988	+	65,86 ₅	
344	⊙13 sur le parapet, à droite de la route, un peu au delà de la bifurcation de la route de Bötzingen	1,746	+	105,52 ₇	
345	⊙14 sur le parapet gauche, rive gauche du pont sur la Suze	1,335	+	169,74 ₁	
346*	⊙15a sur le mur, à gauche de la route, à 120 ^m environ en deçà de la cascade, près de Rondchâtel	2,103	+	209,99 ₀	
347	⊙16 sur le seuil de la porte de l'hôtel de Reuchenette	1,935	+	220,47 ₀	
348*	⊙17a sur le seuil de la porte de l'hôtel zum « Löven », à la Hutte, à gauche de l'entrée	1,717	+	241,61 ₁	
349*	⊙18 sur un rocher, à gauche de la route, à 135 ^m en deçà d'une maison de garde voie	2,422	+	255,53 ₂	
350*	⊙19 sur une borne, entre les communes de Corgémont et de Courtelary, à 30 ^m en deçà de la fabrique de M. Rosselet	1,587	+	279,61 ₁	
351	NF22 Repère en bronze, scellé sur un pilier, à l'Ouest de la maison de M. Rosselet, à Sonceboz	0,502	+	279,21 ₀	
352	⊙20 sur une borne, à gauche de la route, à 60 ^m en deçà de l'église de Sombeval	1,282	+	286,78 ₈	
353	⊙21 sur un rocher, près d'une maison de Corgémont (la 2 ^{me} à partir de la croix), à droite de la route	1,831	+	290,02 ₂	
354	⊙22 sur une borne, à droite de la route, à 15 ^m au delà de la maison Zumbach, entre Corgémont et Cortébert	0,863	+	296,08 ₀	
355	⊙23 sur une borne, à gauche de la route, un peu au delà du village de Corté- bert	2,531	+	308,80 ₅	
356	⊙24 sur la première borne, à gauche de la route, avant d'arriver à la tuilerie de Cormoret	2,999	+	327,81 ₁	
357	⊙25 sur une coulisse, à droite de la route, près de la machine à battre, en dehors de Cormoret	1,498	+	341,74 ₉	
358	⊙26 sur le seuil de la porte d'une maison, à gauche de la route, à l'entrée de Villeret	2,472	+	366,07 ₁	
359	⊙27 sur une borne, à droite de la route, au-dessus du cimetière de Villeret	0,580	+	380,49 ₃	
302	NF6 Repère en bronze, à Saint-Imier, sur le cordon de la maison n° 14, à l'angle de la Grand'Rue et de la rue du Collège	1,375	+	437,68 ₆	
Sur la ligne de Bienne, Aarberg, Zollikofen, Berne.					
<i>(2^{me} livraison, pages 90, 91; 6^{me} livr., page 403).</i>					
343	NF21 Repère en bronze à Bienne, à l'Hôtel-de-Ville		+	65,86 ₅	
360	⊙1 sur le seuil du perron de l'auberge, en dehors de Nidau	3,044	+	63,98 ₂	
361	⊙2 sur l'extrémité Sud du mur de clôture du cimetière de Nidau	0,211	+	74,86 ₄	

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du re- père au précé- dent.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne de Bienne, Aarberg, Zollikofen, Berne (suite).				
362	⊙3 sur le seuil de la porte de cave de la dernière maison de Saint-Niklaus, à gauche de la route	2,989	+	151,23 ₈
363	⊙4 sur l'angle du mur de jardin de la deuxième maison de Bühl, à droite de la route	2,151	+	84,86 ₃
364	⊙5 sur une borne, à gauche de la route, à 200 ^m en deçà de Walperswyl . . .	1,466	+	94,75 ₇
364a	⊙13 (base) sommet du cylindre de bronze qui marque l'extrémité Nord de l'ancienne base géodésique à Walperswyl	0,996	+	68,95 ₆
365	⊙6 sur une borne de délimitation de communes, à droite de la route, entre Walperswyl et Aarberg.	1,273	+	70,65 ₉
366	⊙7 sur le mur de soutènement, à gauche d'une entrée de grange, en deçà du pont d'Aarberg	2,199	+	75,66 ₀
367	NF24 Repère en bronze, scellé sur le cordon, à l'angle Nord de l'hôtel de la Couronne, à Aarberg	0,263	+	81,70 ₄
368	⊙8 sur une borne trigonométrique, à droite de la route, entre Aarberg et Lyss	2,412	+	72,04 ₃
369	⊙9 sur le parapet, côté droit du pont, sur le Lyss-Bach, au-dessus de la pile du milieu	1,657	+	75,09 ₄
370	⊙10 sur une borne, à droite de la route, près de l'entrée du moulin de Suberg .	2,535	+	95,91 ₉
371	⊙11 sur une borne, à gauche de la route, entre les pierres kilométriques nos 14 et 13 du chemin de fer	1,735	+	117,65 ₅
372	⊙12 sur la première marche du perron de l'hôtel du Rössli, à Schwanden . . .	3,973	+	154,13 ₄
373	⊙13 sur la borne Sud de l'indicateur de routes, à l'embranchement de Schönbrunnen	2,098	+	155,96 ₆
374	⊙14 sur la marche du milieu du perron de l'hôtel de l'Ours, à Münchenbuchsee	2,228	+	182,87 ₁
375	⊙15 sur le banc de pierre, à l'indicateur des routes de Soleure et de Berne, avant la station de Zollikofen	2,268	+	184,33 ₄
375a*	NF251 Repère en bronze, scellé sur le seuil de la porte d'entrée de droite de la station de Zollikofen, du côté opposé à la voie	0,310	+	187,78 ₃
375b*	⊙254 contre-repère sur la pierre de soubassement de la grue de chargement dans la gare de Zollikofen, du côté opposé à la voie		+	187,69 ₃
376	⊙17 sur le parapet gauche (pile de la rive droite) du pont sur l'Aar, de la Tiefenau	2,938	+	146,86 ₉
377	⊙18 sur une coulisse, à droite de la route, à l'extrémité de la gare de Berne, vers l'Enge	3,213	+	164,35 ₀
378	NF26 Repère en bronze, scellé sur le perron de l'entrée extérieure de la restauration, troisième classe, gare de Berne	0,473	+	167,35 ₉
379*	NF25 Repère en bronze, scellé sur le socle du candélabre, au bas du perron de la grande entrée du Palais fédéral, côté Ouest	0,447	+	169,94 ₇
380*	⊙19 sur le couvercle d'une coulisse, au bas de la butte de l'Observatoire, à la croisée des deux chemins qui y conduisent, à 0 ^{km} ,765 de NF26		+	185,62 ₀
381*	⊙20 sur un pilier, au Nord de la façade de l'Observatoire, devant la fente méridienne	0,102	+	198,12 ₂
382*	trait tracé sur la paroi de l'Observatoire, à la hauteur du niveau du mercure dans la cuvette du baromètre		+	198,67 ₁

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du re- père au précé- d.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Fribourg à Berne <i>(2^{me} livraison, pages 92 et 93).</i>					
165	⊙33			+	210,89 ₀
383	⊙2				
		1,331	+	229,98 ₇	
384	⊙3	1,308	+	223,71 ₅	
385	⊙4	1,513	+	221,98 ₆	
386	⊙5				
		2,122	+	224,39 ₀	
387	⊙6	2,042	+	231,16 ₄	
388	⊙7				
		1,919	+	227,44 ₂	
389*	⊙8	0,782	+	253,84 ₂	
390*	⊙9	1,878	+	247,56 ₆	
391*	⊙D				
		1,264	+	232,37 ₈	
392*	⊙E	0,671	+	216,49 ₆	
393*	⊙40				
		2,199	+	193,04 ₀	
394	⊙11	2,084	+	168,09 ₀	
395	⊙12				
		1,323	+	178,61 ₅	
396	⊙13				
		2,280	+	195,69 ₅	
397	⊙14	1,871	+	212,60 ₆	
398	⊙15				
		2,774	+	194,41 ₈	
399	⊙16				
		2,036	+	188,11 ₉	
400	⊙17				
		1,035	+	182,41 ₉	
401	⊙18				
		0,942	+	179,66 ₅	
378	NF26	2,179	+	167,35 ₀	
Sur la ligne de Sonceboz à Bâle <i>(8^{me} livraison, pages 530-533).</i>					
351	NF22			+	279,21 ₀
402	⊙1				
		0,684	+	326,74 ₈	
403*	⊙2				
		0,527	+	386,46 ₄	
404*	⊙3			+	453,85 ₅
405	NF42			+	383,98 ₅
		1,544	+		

Numéro d'ordre.	Reperes.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Sonceboz à Bâle (suite).					
406*	⊙5	sur le parapet de gauche du pont, sur un ruisseau à 200 ^m au delà de l'église de Tavannes	0,886	+	374,45 ₁
407	⊙6	sur le parapet de gauche du pont sur la Birse, entre Tavannes et Reconvilier	0,708	+	367,06 ₂
408	⊙7	sur le parapet de gauche du pont sur la Birse, à la sortie de Reconvilier	1,281	+	355,33 ₅
409	⊙8	sur le parapet de droite du pont sur la Birse, un peu en deçà de Pontenet	1,840	+	343,45 ₉
410*	⊙*	sur le parapet de droite du pont en pierre sur la Birse, en aval de Pontenet, vis-à-vis de la fabrique d'horlogerie	0,443	+	338,54 ₃
411*	⊙9	sur le trottoir, à l'angle Sud-Ouest de l'hôtel de la Croix, à Malleray	1,306	+	328,75 ₄
412*	⊙10a	sur la coulisse en pierre du chemin de fer, vis-à-vis des dernières maisons de Bévilard, à droite de la route	1,636	+	315,99 ₄
413	⊙11	sur une borne, à gauche de la route, près du mur de jardin de la dernière maison de Sorvilier	1,561	+	307,91 ₉
414*	⊙12	sur la marche du milieu du perron, devant la maison d'école, à Court	2,251	+	294,16 ₃
415	⊙13	sur un rocher à 5 ^m à gauche de la route, entre les poteaux télégraphiques nos 175 et 174	1,952	+	265,54 ₉
416*	⊙14	sur une borne à gauche de la route, à 25 ^m environ de l'ancien pont sur la Birse	1,516	+	217,95 ₇
417*	⊙15a	sur la 9 ^e borne à droite de la route, en deçà de la verrerie de Moutier, à 23 ^m en deçà du grand bâtiment	1,157	+	180,30 ₇
418	NF43	Repère en bronze, scellé sur le rocher servant de fondation à la maison de M. Girod, en face de l'hôtel du Cerf, à Moutier	1,704	+	157,59 ₃
419	⊙16	sur le parapet de droite, extrémité Nord du pont sur la Birse, au-dessus de Moutier	1,956	+	133,27 ₈
420*	⊙*	sur une dalle du pont en pierre, à Roche, à gauche de la route	1,150	+	117,21 ₂
421	⊙17	sur la 3 ^e borne en aval du pont en bois sur la Birse, à 140 ^m au delà du moulin et de la scierie, à Roche	0,532	+	110,67 ₂
422*	⊙18	sur un rocher, à droite de la route, à 140 ^m en deçà du pont, près de la verrerie, à la bifurcation du chemin de Rebeuvelier	1,207	+	104,65 ₆
423	⊙19	sur un pilier en pierre, à l'extrémité d'un mur, à gauche de la route, à 8 ^m au delà de la dernière maison, près de la fonderie Schwendi	1,459	+	90,64 ₅
424	⊙20	sur la 2 ^e marche du perron de l'hôtel du Cerf, à Courrendlin	2,200	+	64,83 ₂
425	⊙21	sur l'avant-dernière borne de la deuxième rangée de bornes, à droite de la route, à 300 ^m au delà de Courrendlin	0,779	+	59,82 ₉
426	⊙22	sur une borne, à droite de la route, à 10 ^m en deçà de la croisée de routes qui mènent à Delémont et à Bâle	2,125	+	40,09 ₇
427*	⊙23a	sur le parapet de droite du pont de la Sorne	0,907	+	34,81 ₄
428	NF44	Repère en bronze, scellé sur le socle à gauche de la porte de l'église réformée, à Delémont	1,054	+	54,35 ₇
429	⊙24	sur le couvercle d'une coulisse, à gauche de la route, 50 ^m en deçà de l'hôtel et du bain de Bellerive avant Soyhière	2,860	+	26,06 ₉
430*	⊙25	sur une pierre, à droite de la route, près d'une grille, à 80 ^m au delà de la dernière maison de Soyhière	1,480	+	24,70 ₅
431	⊙26	sur une borne, à gauche de la route, à 150 ^m du sentier de Liesberg	3,178	+	11,52 ₉
432	⊙27	sur la bordure du trottoir, devant la maison d'habitation du moulin sous Liesberg	1,502	+	6,79 ₆
433*	⊙28	sur une borne à gauche de la route, à 185 ^m en deçà du passage sur la voie, près du tunnel au delà de Liesberg	1,552	+	3,13 ₇

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km	m	km	m
Sur la ligne de Sonceboz à Bâle (suite).					
434*	⊙29 sur une borne, à droite de la route, à 5 ^m en deçà du pont en bois sur la Birse, près de la verrerie	2,591	—	8,09 ₉	
435	⊙30 sur une borne, à gauche de la route, au delà de la verrerie	0,892	—	9,20 ₂	
436*	⊙31 sur une borne, à gauche de la route, au-dessous d'une carrière, à 170 ^m au delà de la bifurcation du chemin de Lützel	1,181	—	15,61 ₄	
437	⊙32 sur le cordon de la maison du notaire Scholler, dans la rue de Roschenz à Laufen	1,168	—	21,26 ₀	
438	NF45 Repère en bronze, scellé sur le sommet du perron de la maison d'école, à Laufen, à gauche de l'entrée. Il se trouve sur le cordon, à gauche de l'entrée, un repère gravé dans la pierre, dont la hauteur est exactement la même que celle de NF45	0,364	—	17,41 ₉	
439	⊙33 sur une borne, à gauche de la route, près du coude que fait la rivière pour s'éloigner de la route	0,424	—	22,57 ₆	
440	⊙34 sur une borne, à gauche de la route, à 100 ^m en deçà de la première maison de Zwingen	1,546	—	26,74 ₁	
441*	⊙35 sur une borne, à gauche de la route, près d'un dépôt de gravier	1,794	—	32,76 ₃	
442	⊙36 sur une borne, à gauche de la route, à la croisée d'un sentier	0,841	—	38,68 ₉	
443*	⊙37 sur une borne de la Société des eaux de Bâle; la 2 ^{me} en deçà de la pierre kilométrique indiquant: 23 lieues de Berne.	3,136	—	40,08 ₆	
444	⊙38 sur une borne de la Société des eaux de Bâle, un peu au delà de Greltingen.	1,401	—	50,61 ₆	
445	⊙39 sur une borne, à gauche de la route, en face du clocher de Duggingen	1,336	—	64,30 ₇	
446	⊙40 sur une pierre taillée du gouffre à gauche de la route, à 150 ^m en deçà de la frontière, entre Berne et Bâle.	1,111	—	65,95 ₃	
447	⊙41 sur le piédestal d'une croix en pierre, près de la petite chapelle, au delà d'Aesch	1,267	—	58,72 ₀	
448*	⊙* sur une borne, à droite de la route, à 200 ^m en deçà du Neuenhof, entre Aesch et Reinach	1,359	—	65,56 ₀	
449*	⊙43 ⁿ sur un garde-fou, près du ruisseau, à 3 ^m ,5 du côté droit du pont, à Reinach	1,019	—	69,31 ₇	
450	⊙44 sur le piédestal d'une croix en pierre, à droite de la route	1,782	—	76,23 ₂	
451*	⊙45 sur une borne de la Société des eaux de Bâle, à 150 ^m au delà d'un cabaret, à droite de la route.	1,209	—	81,64 ₃	
452	⊙46 sur une borne, à gauche de la route, près d'un dépôt de gravier, en face de Mönchenstein	1,609	—	86,97 ₆	
453*	⊙47a sur une grosse pierre, à 26 ^m ,75 en deçà du pont, à Mönchenstein et à 5 ^m ,5 à droite de la route.	2,212	—	91,37 ₉	
454	NF46 Repère en bronze, scellé sur le socle à droite, au-dessous de la première fenêtre, à côté de l'horloge donnant l'heure de Paris dans la gare du Central, à Bâle	1,124	—	94,17 ₀	
Dans la ville de Bâle et ses environs (2 ^{me} livraison, pages 104-106).					
454	NF46 à la gare du Central		—	94,17 ₀	
455	⊙48 sur le mur de soutènement d'un escalier dans le Steinengraben, à 40 ^m au delà de la place d'Holbein.	1,009	—	99,47 ₀	
456	⊙1 repère municipal bâlois, à l'entrée du magasin à blé	0,219	—	100,47 ₆	

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
Dans la ville de Bâle et ses environs (suite).			
		km	m
457	NF39 Repère en bronze, scellé sur le couronnement de la voûte sous laquelle la Birsig débouche dans le Rhin, à 50^m en aval du pont, rive gauche	0,852	— 123,95 ₀
458*	Echelles du Rhin { zéro de l'échelle p ¹ (à 1 ^m ,80 au-dessous de la division 60 ^o) . près du pont " p ² (» 2 ^m ,70 " " 90 ^o) . " p ³ (» 6 ^m ,90 " " 230 ^o) . " p ⁴ " .		— 129,67 ₄
459*			— 129,65 ₈
460*			— 129,65 ₉
461*			— 122,96 ₆
462	⊙5 repère municipal bâlois, sur le seuil de la porte latérale tournée vers le Sud de l'église de Sainte-Claire dans le petit Bâle. Distance de NF39	0,528	— 118,68 ₃
463	NF40 Repère en bronze, scellé à l'angle Sud-Est du cordon de la tour, dans la gare du chemin de fer badois	0,574	— 116,60 ₀
464*	⊙112 sur une grosse borne, à gauche de la route, devant la porte Saint-Alban, à Bâle; cette borne porte sur la face antérieure l'écusson bâlois, et sur la face postérieure la date 1736		— 103,15 ₂
465*	⊙1 repère municipal bâlois, sur une marche, à gauche de la maison n° 58, à la croisée de la Malzgasse	0,484	— 103,86 ₃
466*	⊙2 repère municipal bâlois, à l'angle droit du seuil de la porte principale de la cathédrale de Bâle	0,585	— 103,57 ₄
467*	⊙3 repère municipal bâlois, sur le socle de la balustrade en fer du jardin de la maison n° 2, sur le Aeschengraben		— 102,25 ₉
Sur la ligne de la gare du Central à Bâle à Saint-Louis (2 ^{me} livraison, pages 105 et 106).			
454	NF46 dans la gare du Central		— 94,17 ₀
468*	⊙113a sur le couronnement de la pile du viaduc du chemin de fer, sur la vallée de la Birsig, extrémité droite, du côté de la gare du Central	0,450	— 94,20 ₆
469*	⊙113 sur une borne, à droite de la route, en face de la maison n° 48	1,128	— 97,05 ₁
470*	⊙114a sur le couvercle d'une coulisse, à droite du chemin de fer de Bâle à Saint-Louis, près du passage de la route de Burgfelden	0,534	— 102,48 ₂
471*	⊙114 sur le couvercle de la coulisse, à gauche du chemin de fer, près du passage de la Mittlere Strasse	0,536	— 107,54 ₇
472*	⊙115 sur une borne, à gauche du sentier qui longe la gauche du chemin de fer, à la limite entre la Suisse et l'Allemagne	1,322	— 116,07 ₈
473*	NF41 Repère en bronze, scellé sur le socle du pilier de droite de la porte latérale (tournée vers le Sud), de l'église de Saint-Louis (Alsace)	1,700	— 119,28 ₀
Sur la ligne de Berne, Zollikofen, Aarburg, Brugg, Stein, à Bâle (2 ^{me} livr., page 102; 4 ^{me} livr., pages 239-241; 6 ^{me} livraison, pages 403-407; 8 ^{me} livr., pages 511-512).			
378	NF26 Repère en bronze à la gare de Berne, sur le perron de la restauration de troisième classe		+ 167,35 ₉

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Nitou.	
		km		m	
Sur la ligne de Berne, Zollikofen, Aarburg, Brugg, Stein à Bâle (suite).					
377	⊙18 sur une coulisse, à gauche de la route, à l'extrémité de la gare de Berne, vers l'Enge	0,478	+	164,35 ₀	
474	⊙1 sur un mur de jardin, à droite de la route, près de la maison n° 252 ^d , à Aareggi	2,321	+	159,34 ₀	
376	⊙17 dans la Tiefenau, sur le parapet de droite du pont sur l'Aar	0,942	+	146,86 ₀	
475	⊙1a sur le mur du jardin de la pinte et de la boulangerie, à Zollikofen, à droite de la route	1,657	+	172,05 ₂	
375a [*]	NF254 Repère en bronze, scellé sur le seuil de la porte d'entrée de droite de la station de Zollikofen, du côté opposé à la voie	1,060	+	187,78 ₀	
375b [*]	⊙254 contre-repère, sur la pierre de soubassement de la grue de chargement dans la gare de Zollikofen, du côté opposé à la voie.			+ 187,69 ₀	
476	⊙2 sur une borne, à gauche de la route, à 15 ^m de l'auberge de la Croix, à Zollikofen, croisée de la route de Kirchlindach	0,559	+	182,46 ₀	
375	⊙15 sur le banc de pierre, près de l'indicateur des routes de Bienne et de Soleure	0,710	+	184,33 ₀	
477	⊙2a ¹ sur le couvercle d'une coulisse, à gauche de la route, un peu avant d'arriver à Moos-Seedorf	0,578	+	193,16 ₀	
478	⊙4 sur une borne, à droite de la route, à la croisée des routes d'Hindelbank et de Münchenbuchsee	1,629	+	157,05 ₂	
479 [*]	⊙4a sur la dalle d'une coulisse, à gauche de la route, entre Moos-Seedorf et Schönbühl	0,845	+	151,58 ₂	
480	⊙6 sur une borne, à droite de la route, 35 ^m au delà de la maison neuve Neuhäus-Bäriswyl	2,581	+	163,80 ₀	
481 [*]	⊙6a sur une borne, à droite de la route	1,042	+	169,83 ₂	
482	⊙7 sur une borne, à droite de la route, à la croisée du chemin conduisant au château d'Hindelbank	0,377	+	166,79 ₀	
483	⊙8 sur une borne, à gauche de la route, en face de l'hôtel du Lion, à Hindelbank	1,063	+	151,62 ₇	
484 [*]	⊙8a sur la borne portant le n° 25, à gauche de la route	1,292	+	163,84 ₀	
485	⊙9 sur la borne portant le n° 28, à droite de la route, entre Hindelbank et Möttschwyl	0,212	+	160,87 ₇	
486	⊙10 sur une borne portant le n° 51, à droite de la route, à 60 ^m de la dernière maison de Möttschwyl	1,239	+	173,62 ₀	
487	⊙11 sur une borne portant le n° 68, à gauche de la route, au-dessus du hameau de Kreuzweg	0,800	+	185,02 ₀	
488	⊙12 sur une borne portant le n° 95, à gauche de la route, près de la dernière maison du hameau de Rohrmoos	1,394	+	207,15 ₄	
489 [*]	⊙13 sur une borne, à gauche de la route, près de la bifurcation de la route qui mène à Krauchthal	0,211	+	195,38 ₀	
490	⊙14 sur la dernière borne, à gauche de la route, en face du portail, près des premières maisons de Berthoud	1,351	+	169,67 ₀	
491 [*]	⊙14a sur le socle de la palissade, le long de la propriété Mauerhofer, dans la ruelle du cimetière de Berthoud			+ 163,14 ₀	
492	NF27 Repère en bronze, scellé sur la deuxième marche, à gauche du perron de l'hospice des orphelins à Berthoud	0,439	+	173,11 ₂	

¹ ⊙3 et ⊙5 n'ont pas été retrouvés.

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précédt.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Berne, Zollikofen, Aarburg, Brugg, Stein à Bâle (suite).					
493	⊙15 sur le couvercle, à l'extrémité du canal qui passe sous la gare de Berthoud.	0,961	+	159,16 ₂	
494	⊙16 sur la pile, côté droit du pont du chemin de fer sur l'Emme	0,764	+	161,22 ₅	
495	⊙17 sur une borne, à gauche de la route, en face de l'embranchement du che- min du bain de Sommerhaus	0,845	+	190,01 ₉	
496*	⊙17a sur une borne, à droite de la route, au bas de la descente.	0,811	+	163,29 ₁	
497	⊙18 sur une borne, à droite de la route, en face du passage voûté n° 36, sous le chemin de fer	0,863	+	164,74 ₆	
498*	⊙18a sur une borne, à gauche de la route, à quelques pas au delà de la croisée du chemin conduisant à la maison de garde	0,476	+	167,79 ₇	
498a*	⊙19 sur la deuxième borne, à gauche, après le pont sur le Kennerichbach	1,039	+	161,50 ₅	
499	⊙20 sur le couvercle d'une coulisse, à droite de la route, à 150 ^m en deçà de la dernière maison de garde, avant la station de Wynigen	1,138	+	154,03 ₈	
500	⊙21 sur la pile du canal qui donne passage à un ruisseau sous le chemin de fer, à la station de Wynigen	0,800	+	153,94 ₄	
501	⊙22 sur la pile du pont du chemin de fer sur le Wynigerbach, à Wynigen.	0,638	+	153,06 ₁	
502	⊙23 sur une borne, à gauche de la route, à l'embranchement d'un chemin qui conduit dans la forêt, à droite	0,602	+	145,95 ₂	
503	⊙24 sur un couvercle de coulisse, à droite de la route, à 80 ^m au delà de la pierre marquant 7 lieues de Berne	2,022	+	129,13 ₅	
504	⊙25 sur un couvercle de coulisse, sous le chemin de fer, à 150 ^m en deçà de la gare de Riedwyl.	1,257	+	122,85 ₃	
504a*	niveau des traverses du chemin de fer, à la gare de Riedwyl		+	122,85 ₃	
505	⊙26 sur l'extrémité du parapet (côté droit) du pont en pierre, dans le village de Riedwyl	0,394	+	124,81 ₃	
506	⊙27 sur le bord de la coulisse, sous le chemin de fer, près de la maison de garde de Hermyswyl	1,348	+	113,40 ₂	
507	⊙28 sur la pile du pont du chemin de fer, sur le Oenzbach, au delà de Hermyswyl. ⊙28a sur la borne kilométrique du chemin de fer, portant le n° III	0,868	+	107,28 ₈	
508*		0,848	+	100,40 ₉	
509	⊙29 sur le socle du poteau du télégraphe, au passage de la route d'Ober-Oenz, à Bollodigen, au-dessus du chemin de fer	0,882	+	96,08 ₇	
510	⊙30 sur le socle du réservoir d'eau, dans la gare d'Herzogenbuchsee	1,172	+	90,79 ₂	
511	niveau des traverses, près de ⊙30, dans la gare d'Herzogenbuchsee		+	90,78 ₄	
512	⊙31 sur la pierre d'angle, près de l'escalier de la terrasse de la maison en face de l'hôtel du Soleil, à Herzogenbuchsee.	0,535	+	102,64 ₇	
513	NF28 Repère en bronze, scellé sur le seuil, à gauche de la porte prin- cipale de l'église d'Herzogenbuchsee	0,195	+	118,50 ₈	
514	⊙32 sur la deuxième borne, à gauche de la route, après la maison zum Bad. (Distance de ⊙31, 1906 ^m)		+	104,63 ₅	
515	⊙33 sur la pierre d'angle du trottoir, devant l'auberge du Guillaume Tell, à Bützberg, embranchement de la route de Thunstetten	2,356	+	106,24 ₃	
516*	⊙33a sur une borne, à gauche de la route, à la bifurcation d'un chemin de dévêtiture. ⊙34 sur une borne, à droite de la route, à 250 ^m en deçà de la bifurcation des routes de Langenthal et d'Aarau	1,329	+	92,12 ₂	
517		0,348	+	90,17 ₉	
518	⊙35 sur la pile du ponceau du chemin de fer, au-dessus du chemin de piétons, sous la gare de Langenthal	1,656	+	98,46 ₂	
518a*	niveau des traverses, gare de Langenthal		+	98,46 ₂	
519*	⊙36 sur le banc en pierre, à la bifurcation des routes conduisant à Aarau, au village de Langenthal et à la gare	0,398	+	99,65 ₄	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précé- dent.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Berne, Zollikofen, Aarburg, Brugg, Stein à Bâle (suite).					
520	NF29 Repère en bronze, scellé sur le mur du perron de l'église de Langenthal, à l'extrémité inférieure, côté droit.	0,689	+	107,28 _s	
521*	⊙36a sur une borne du chemin de fer, à gauche de la route, à 150 ^m en deçà de la première maison de garde.	1,559	+	90,13 _s	
522	⊙37 sur le couvercle d'une coulisse, à droite de la route.	0,998	+	81,80 ₆	
523*	⊙37a sur la borne n° 11, à gauche de la route servant de délimitation entre les communes de Langenthal et de Roggwyl	1,606	+	80,21 ₄	
524	⊙38 sur une borne, à gauche de la route, à 250 ^m en deçà de la fabrique de MM. Gugelmann et Künzli, à Brunnmatt	0,344	+	78,35 _s	
525	⊙39 sur le parapet de droite du pont sur un ruisseau, près du passage à niveau voisin de la station de Roggwyl	0,881	+	57,78 ₆	
526	⊙40 sur une borne, à droite de la route, à 20 ^m du cabaret d'Aegerten.	0,314	+	75,53 _s	
527	⊙41 sur le parapet de gauche du pont sur le Murgbach, près de l'écusson bernois, à Murgenthal.	1,321	+	34,92 _s	
528*	⊙42 sur le cordon du trottoir, près de l'aiguille, à la gare de Murgenthal.	0,415	+	40,08 _s	
528a*	niveau des traverses de l'aiguille, à la gare de Murgenthal.		+	39,93 ₄	
529	⊙43 sur la pile d'une écluse, à gauche de la route, après la dernière maison de Matteli-Murgenthal.	0,586	+	38,50 ₆	
530*	⊙44a ¹ sur une borne, à gauche de la route, à 100 ^m au delà de la maison de garde.	1,961	+	34,62 ₉	
531	⊙45 sur une borne, à gauche de la route, à 200 ^m en deçà de la filature, à Hungerzelg-Niederwyl	0,976	+	32,91 ₂	
532	⊙46 sur un pilier en pierre de la barrière entre la route et le chemin de fer, le 56 ^m e après la dernière maison de garde avant la station de Niederwyl.	1,897	+	35,68 ₆	
533	⊙47 sur une borne du chemin de fer, à droite de la voie, au passage à niveau, extrémité de la station de Niederwyl	0,651	+	33,49 ₆	
533a*	niveau des traverses du chemin de fer au passage à niveau		+	33,37 ₄	
534	⊙48 sur la pile du milieu du pont du chemin de fer, sur la Pfaffern	1,149	+	31,41 ₄	
534a*	niveau des traverses du chemin de fer, sur le pont de la Pfaffern		+	31,38 _s	
535	⊙49 sur la pile, rive gauche, du pont du chemin de fer sur la Wigger	0,397	+	31,44 ₆	
535a*	niveau des traverses du chemin de fer, sur le pont de la Wigger		+	31,42 ₁	
536	⊙50 sur le socle du premier pilier (côté gauche), soutenant l'avant-toit de la gare d'Aarburg.	1,560	+	38,60 ₂	
536a*	niveau des traverses du chemin de fer, à côté de ⊙50, gare d'Aarburg.		+	38,42 ₄	
537*	NF169 ² Repère en bronze, scellé sur un angle du rocher sur lequel l'église d'Aarburg est construite	0,849	+	24,11 _s	
538*	⊙ rocher, sur le rocher à côté de l'ancien NF30: Distance de ⊙50	0,884	+	24,11 _s	
539*	⊙50a sur une borne, à gauche de la route, à environ 10 ^m au delà de la dernière maison d'Aarburg; distance de ⊙50.	0,866	+	34,99 ₆	
540	⊙51 sur une borne du chemin de fer à droite de la route, au pied du mur de soutènement du chemin de fer	1,293	+	24,32 ₁	
541*	⊙52 à l'extrémité de la bordure du trottoir devant la maison n° 581, à droite de la route, près du passage à niveau un peu avant la gare d'Olten	1,261	+	22,75 _s	

¹ ⊙44 n'existe plus.² NF30 n'existe plus; le repère NF169 et ⊙ rocher sont en dehors de la ligne de nivellement.

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne de Berne, Zollikofen, Aarburg, Brugg, Stein, Bâle (suite).				
542	NF31 Repère en bronze, scellé sur la marche supérieure du perron de la gare d'Oltén, façade Ouest, à gauche de la porte du milieu du restaurant 1 ^{re} et 2 ^{me} classes	0,343	+	23,33 ₀
543*	⊙31a sur la seconde marche, comptée d'en haut, du perron de la gare d'Oltén, façade Ouest, à gauche de la porte du milieu de la salle d'attente, 1 ^{re} et 2 ^{me} classes		+	23,18 ₀
544*	niveau des traverses de la voie la plus occidentale, gare d'Oltén		+	22,69 ₃
545*	⊙53 sur une borne, à droite, en face de la première maison à gauche du village de Starkirch	1,695	+	51,26 ₃
546*	⊙54 sur une grosse pierre, à droite de la route, à la croisée des routes, en face de la maison n° 55 du village de Starkirch	0,235	+	45,58 ₇
547	⊙55 sur une borne du chemin de fer, à gauche de la route, à la première maison de garde entre Starkirch et Däniken	1,512	+	20,59 ₅
548	⊙56 sur la 1 ^{re} borne du chemin de fer, à gauche de la route, après son passage sur le chemin de fer, à Neu-Däniken	1,375	+	14,20 ₈
549	⊙57 sur la base du parapet de droite du pont sur le Dänikerbach, à Däniken	1,452	+	8,71 ₅
550	⊙58 sur l'extrémité du parapet de droite du pont sur le ruisseau de Gretzenbach	0,994	+	9,43 ₀
551*	⊙59a ¹ sur un couvercle de coulisse, à droite de la route, en face de la fontaine, à l'entrée de Schönenwerd	1,252	+	14,70 ₄
552	⊙60 sur la 2 ^{me} borne, devant la dernière maison de Schönenwerd, à gauche de la route	1,431	+	4,97 ₀
553*	⊙60a sur la 1 ^{re} borne, à gauche de la route, au delà d'une maison à gauche, dans le voisinage du chemin de fer	0,786	+	7,72 ₄
554	⊙61 sur la borne de délimitation des cantons de Soleure et d'Argovie, près du moulin de Wöschnau	0,843	+	5,28 ₈
555*	⊙62 sur le mur de clôture de la fontaine, à l'entrée de la ville d'Aarau	1,189	+	14,49 ₇
556	NF32 Repère en bronze scellé sur le socle en pierre du candélabre, à droite de l'entrée principale de l'Hôtel-de-Ville, à Aarau	0,246	+	15,43 ₉
557	⊙63 sur la bordure du quai, à la gare d'Aarau, extrémité gauche du côté de Zurich	0,605	+	9,66 ₈
557a*	niveau des traverses du chemin de fer devant le quai, gare d'Aarau		+	9,55 ₁
558*	⊙63a sur une borne, à gauche de la route, à 16 ^m au delà du Signal cantonal n° VII, dans le voisinage de la route de Rohr	1,551	+	5,66 ₉
559	⊙64 sur la pierre d'angle du pont sur la Suhr, près du dernier balustre en fer, côté gauche, rive droite	0,216	—	1,96 ₇
560	⊙65 sur une borne, à gauche de la route, devant le milieu de la maison n° 15, village de Rohr	1,368	+	1,30 ₅
561	⊙66 sur la borne de délimitation de forêt, portant le n° 26, à gauche de la route	2,314	+	1,20 ₇
562	⊙67 sur une borne, à droite de la route, presque à l'extrémité du village de Rapperswyl	1,152	—	5,24 ₄
563	⊙68 sur une borne, près de l'indicateur des routes, à la croisée de celles qui mènent à Hunzenschwyl, Brugg et Aarau	1,859	—	13,72 ₄
564	⊙69 sur la pierre de couronnement de la pile, côté gauche, rive gauche du pont du chemin de fer sur l'Aabach, près de la station de Wildegg	1,083	—	19,84 ₆
564a*	niveau des traverses du chemin de fer sur l'Aabach, après la station de Wildegg		—	19,86 ₂

¹ L'ancien repère 59 est déplacé.

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Berne, Zollikofen, Aarburg, Brugg, Stein, Bâle (suite).					
565	⊙70 sur le banc en pierre, à droite de la route, entre Wildegg et Holderbank	0,928	—	19,84 ₈	
566	⊙71 sur le bassin de la fontaine, devant l'église de Holderbank	0,989	—	8,77 ₅	
567	⊙72 sur la couverture d'une coulisse du chemin de fer, à 9 ^m du bord de la route et à 350 ^m en deçà de Birrenlauf	1,064	—	21,46 ₅	
568*	⊙72a sur une borne, à droite de la route, à 26 ^m de la propriété de M. Hünerwadel, au-dessus de la station de Schinznach	1,480	—	7,18 ₆	
569	⊙73 sur la borne portant le n° 42, à droite de la route, en face de la bifurcation de celle des bains de Schinznach	0,758	—	19,46 ₆	
570	⊙74 sur une borne, à droite de la route et à gauche du chemin de fer, immédiatement après leur croisement	1,552	—	28,97 ₃	
571*	⊙74a sur une borne, à droite de la route, à environ 87 ^m d'un indicateur de pente du chemin de fer	1,365	—	21,77 ₈	
572	⊙75 sur la pierre de voûte, à gauche de la route du canal, sous le chemin de fer, avant la gare de Brugg	0,582	—	21,49 ₉	
573*	NF267 sur l'encadrement d'un soupirail, au niveau du trottoir, devant la gare, à Brugg, du côté de la voie, sous la fenêtre du bureau du chef de gare			—	21,16 ₄
573a*	⊙267 contre-repère, sur la clef de voûte, côté d'amont du passage voûté sur le Süssbach, à l'extrémité de la gare de Brugg	0,430	—	21,52 ₄	
574	niveau des traverses du chemin de fer, à côté de ⊙75			—	21,46 ₂
575	NF[35] Repère en bronze scellé sur le socle du pilier de droite de la porte d'entrée de la caserne, à Brugg (n'existe plus)	0,739	—	22,42 ₄	
576	⊙76 sur la 29 ^{me} borne, à gauche de la route, à l'entrée du village d'Umiken	1,159	—	16,19 ₀	
577	⊙77 sur une grosse pierre, à gauche de la route, à 80 ^m au delà de la dernière maison de Tiefengrub	0,923	+	18,14 ₃	
578	⊙78 sur une borne, à droite de la route, à 300 ^m en deçà du hameau de Sinnel	0,989	+	83,55 ₅	
579	⊙79 sur le banc en pierre, à l'endroit dit « aux quatre tilleuls », près de l'auberge à cette enseigne	0,765	+	139,91 ₈	
580	⊙80 sur le bassin en pierre de la fontaine, devant l'hôtel de l'Ours, à Stalden. Point culminant de la route	1,661	+	196,76 ₆	
581	⊙81 sur l'extrémité droite du parapet du pont, un peu au delà de la dernière maison de Stalden	0,338	+	178,62 ₆	
582	⊙82 sur une borne, à droite de la route, entre les poteaux télégraphiques nos 126 et 127	1,437	+	131,90 ₂	
583	⊙83 sur une borne, à gauche de la route, à 30 ^m en deçà de la première maison du village d'Effingen	0,872	+	70,32 ₂	
584	⊙84 sur la base du parapet de droite du pont sur le Siselenbach, à Effingen	0,326	+	57,90 ₄	
585	⊙85 sur le parapet de gauche du pont sur le Effingerbach, dans le village de Bötzen	1,665	+	32,39 ₇	
586	⊙86 sur le parapet de droite du pont sur le Siselenbach, dans le village de Hornussen	1,630	+	10,22 ₉	
587	⊙87 sur le banc en pierre, près de l'indicateur, à la croisée des routes de Frick, Aarau et Brugg	2,254	—	10,18 ₃	
588	NF36 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, à l'angle Nord-Ouest du bâtiment de l'école de district, à Frick	1,608	—	28,68 ₇	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précédent.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne de Berne, Zollikofen, Aarburg, Brugg, Stein, à Bâle (suite).				
589	⊙88 sur le parapet de droite du pont sur un ruisseau, entre Oeschgen et Eiken.	1,846	—	37,45 ₉
590	⊙89 sur le socle de l'indicateur, dans le village d'Eiken, à la croisée de la route de Lauffenbourg	1,725	—	46,62 ₅
591	⊙90 sur une borne, à gauche de la route, près du passage d'un petit ruisseau sous la route.	1,243	—	47,58 ₂
592	⊙91 sur une borne, à gauche de la route, à 130 ^m en deçà de la première maison de Stein	1,351	—	73,83 ₅
593	NF37 Repère en bronze, scellé sur le socle du pilier, à gauche de la porte d'entrée des dépendances de l'hôtel de l'Aigle, à Stein	0,557	—	76,55 ₇
594	⊙92 sur la dernière borne d'une rangée, à droite de la route, entre Stein et Nieder-Mumpf	0,972	—	71,92 ₃
595	⊙93 sur le piédestal d'une croix en pierre, à la bifurcation de la route de Wallbach	1,824	—	83,07 ₀
596*	⊙94 ⁿ sur une borne, à gauche de la route, à 90 ^m au delà du passage sous le chemin de fer du Bötzbegg	1,250	—	59,56 ₂
597	⊙95 sur le socle en fer de l'indicateur, à la croisée de la route de Zeiningen.	1,460	—	13,33 ₈
598	⊙96 sur une borne, à la bifurcation de l'ancienne et de la nouvelle route, devant l'hôtel de la Couronne, à Möhlin	1,934	—	44,15 ₁
599*	⊙96 ⁿ sur la marche d'escalier de la maison vis-à-vis de l'hôtel de la Couronne, à Möhlin	0,027	---	43,24 ₉
600	⊙97 sur le couronnement de la pile au milieu du pont, sur le Möhlinbach, à Möhlin	0,213	—	55,03 ₀
601	⊙98 sur le piédestal d'une croix en pierre, au delà de Möhlin	0,890	—	45,78 ₆
602	⊙99 sur une borne de délimitation des communes de Möhlin et de Rheinfelden, à 4 ^m à droite de la route	1,184	—	69,21 ₄
603	⊙100 sur le parapet de gauche du pont près de la chapelle, à l'entrée de Rheinfelden	2,135	—	83,92 ₈
604	NF38 Repère en bronze, à l'angle droit du seuil de la porte principale de l'église, à Rheinfelden.	0,755	—	100,25 ₈
605*	⊙102 ⁿ à 30 ^m au delà d'une croix en pierre, vis-à-vis du village badois de Warmbach, de l'autre côté du Rhin	1,945	—	93,97 ₅
606*	⊙103 ⁿ à droite de la route, sur la première culée du passage au-dessus du chemin de fer du Bötzbegg	1,593	—	80,02 ₆
607	⊙104 sur une borne, à gauche de la route, à l'origine de la forte pente vers Bâle-Augst	1,910	—	80,60 ₀
608	⊙105 sur le parapet de droite du pont sur le canal, près de l'hôtel de la Couronne, à Bâle-Augst	0,984	—	101,05 ₇
609	⊙106 sur une pierre taillée, près de l'indicateur, à la bifurcation de la route de Liestal	2,253	—	104,01 ₃
610*	⊙107 sur l'extrémité de la bordure du trottoir, devant les salines « zur Schweizerhalle »	0,918	—	102,91 ₂
611	⊙108 sur une grosse pierre taillée, à gauche de la route, en face du Rothhaus	0,323	—	103,88 ₂
612*	⊙109 sur une borne, à droite de la route, à 120 ^m en deçà de l'ancien poste de gendarmerie, dans le Hardtwald.	2,412	—	99,44 ₆
613	⊙110 sur une borne, à droite de la route, au commencement du trottoir en deçà de Birsfeld	3,933	—	108,57 ₅

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Berne, Zollikofen, Aarburg, Brugg, Stein à Bâle (suite).					
614	⊙111 sur le couronnement de la voûte, au-dessus du canal de la Birse, près de l'extrémité droite.	1,506	—	115,56 _s	
467	⊙3 repère municipal bâlois, sur le socle de la balustrade du jardin de la maison n° 2, sur le Aeschengraben	1,120	—	102,25 ₉	
454	NF46 à la gare du Central, à Bâle, sur le socle à droite, au-dessous de la première fenêtre, à côté de l'horloge qui donne l'heure de Paris	0,564	—	94,17 ₀	
Sur la ligne de Steckborn à Stein (Frickthal)					
<i>(6^{me} livraison, pages 397-402).</i>					
615	NF132 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, à l'angle Sud de l'église de Steckborn		+	29,51 _s	
616	⊙1 sur la tête d'amont de l'aqueduc sous la route, à la bifurcation d'un chemin de dévestiture	1,178	+	25,09 ₇	
617	⊙2 à l'extrémité Ouest du parapet d'amont du pont sur le Ziegelhüttebach, à Glarisegg	1,204	+	33,62 ₉	
618	⊙3 à l'extrémité Ouest du parapet d'amont du pont, sur le Daubenmühlebach.	1,438	+	49,15 ₉	
619	⊙4 à l'extrémité Est du parapet d'aval du pont sur le Mühlebach, à Mammern.	1,921	+	34,19 _s	
620	⊙5 sur la tête d'amont de l'aqueduc sur le Pfennenbach, au-dessus de la Gysmühle	1,733	+	33,81 ₄	
621	⊙6 sur une borne taillée, à droite de la route, près d'un gros poirier, à 250 ^m en deçà de la première maison d'Eschenz	0,798	+	35,58 ₄	
622	⊙7 à l'extrémité Est, en amont, du cordon au-dessous du parapet du pont sur le Höflerbach, à Eschenz	1,475	+	39,80 _s	
623	⊙8 à la gare de Stein, sur la première marche, devant la porte du bureau des bagages	1,232	+	40,02 ₂	
624	⊙9 sur la deuxième marche du trottoir du pont sur le Rhin, extrémité d'amont de la rive gauche	0,387	+	25,04 ₁	
625*	⊙10 sur la marche devant la maison n° 205, en amont du pont, sur la rive gauche	0,062	+	23,49 ₇	
626*	près du ⊙10 est l'échelle limnimétrique; le zéro est à la cote		+	24,71 ₈	
627	NF170 Repère en bronze, scellé sur une borne, à l'angle Sud-Ouest du Zeughaus, à Stein	0,204	+	30,80 ₇	
627a*	⊙11 sur la bordure du quai, sur la rive droite du Rhin, en aval du pont, à l'origine d'une courbe	0,460	+	23,13 ₀	
628*	près du ⊙11 est une échelle limnimétrique; le zéro est à la cote		+	23,93 ₇	
629	⊙12 sur une borne, à gauche de la route, près de la bifurcation d'un chemin de dévestiture, à un demi-kilomètre au delà de Wagenhausen; distance de ⊙8	1,902	+	42,87 ₀	
630	⊙13 sur le milieu du parapet, côté aval, du pont sur un ruisseau, en deçà de Reichlingen	1,335	+	53,71 ₇	
631	⊙14 sur une pierre saillante, à l'angle de la maison du syndic Velterli, à Reichlingen	1,008	+	35,43 ₆	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Steckborn à Stein (Frickthal) (suite).					
632	⊙15 sur une borne, à gauche de la route, à 350 ^m environ en deçà de la Ziegel- hütte.	1,319	+	31,10 ₇	
633	⊙16 sur une borne taillée, à droite de la route, à 30 ^m au delà d'une bifurcation de chemin, à gauche	2,206	+	42,23 ₇	
634	NF171 Repère en bronze, scellé sur la tablette de la seconde fenêtre du bâtiment de l'école secondaire, à Diessenhofen, façade tournée vers la ville.	1,382	+	30,46 ₂	
635*	⊙17 sur une dalle formant la plateforme de l'escalier, derrière la tannerie de M. Weggeli, au bord du Rhin, à 25 ^m en aval du pont	0,261	+	20,51 ₀	
636*	près du ⊙17, au premier pilier du pont est fixé le limnimètre, dont le zéro est à la cote		+	16,68 ₇	
637	⊙18 sur une borne ronde, à 200 ^m environ au delà de la bifurcation du chemin de l'asile de Catherinenthal; distance de NF171	1,360	+	41,94 ₂	
638	⊙19 sur une borne de délimitation de communes, à 340 ^m environ de la bifurca- tion du chemin de Kündelfingen	1,641	+	33,88 ₂	
639	⊙20 sur une borne, à gauche de la route, près d'une groisière, à 160 ^m environ avant la bifurcation de la route de Schlatt	1,677	+	31,18 ₈	
640	⊙21 sur une grande borne de délimitation cantonale, entre Paradies et Lang- wiesen	1,418	+	27,45 ₇	
641	NF172 Repère en bronze, scellé sur une borne, à gauche de la porte princi- pale de la halle aux marchandises, dans le bureau des péages fédéraux, à Schaffhouse	2,944	+	18,63 ₇	
641a*	Le limnimètre est placé près de la gare, devant la halle; le zéro est à la cote		+	14,74 ₀	
642	NF173 Repère en bronze, scellé sur la première marche, devant la salle d'attente de 1^{re} et de 2^{me} classes, dans la gare de Schaffhouse.	1,113	+	30,13 ₁	
643*	les rails de la gare		+	29,87 ₄	
644	⊙22 sur le soupirail de cave, à droite de la porte de la maison n° 808, « bei der Steig », à Schaffhouse, en face de la grande fontaine.	0,524	+	70,99 ₀	
645	⊙23 sur une borne ronde, au pied du mur du jardin de M. Ziegler, en dehors de Schaffhouse	0,398	+	82,19 ₈	
647	⊙24 sur une borne, au pied du talus, à droite de la route, à 270 ^m environ en deçà de la Kreuzstrasse	1,679	+	76,66 ₇	
648	⊙25 sur la borne n° 20 de la frontière badoise, à droite de la route, à 30 ^m au delà des trois poteaux indicateurs de la frontière.	2,403	+	61,11 ₈	
649	⊙26 à l'angle Sud-Est du socle du crucifix, près de Jestetten	2,095	+	66,93 ₇	
650	⊙27 sur une borne, à droite de la route, près d'une coulisse, sous un chemin de dévestiture	0,349	+	62,09 ₄	
651	⊙28 sur une borne, à droite de la route, à la descente entre Jestetten et Lott- stetten, près du petit bois de chênes	2,028	+	73,42 ₉	
652	⊙29 sur une borne, à droite de la route, près d'un dépôt de gravier, un peu au delà de la bifurcation du chemin de Balm	0,456	+	43,67 ₀	
653	⊙30 sur une borne, à droite de la route, un peu en deçà de la première maison de Lottstetten	1,072	+	42,29 ₉	
654	⊙31 sur la deuxième borne, à gauche de la route, près du commencement du bois, à la montée après Lottstetten	0,963	+	66,28 ₀	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
Sur la ligne de Steckborn à Stein (Frickthal) (suite).			
			m
655	⊙32 sur une borne, à gauche de la route, entre la frontière et la maison des pauvres, à Rafz	0,954 +	68,97 ₃
656	⊙33 sur le seuil de la grange de M. Siegrist, à droite de la route, à l'entrée du village de Rafz	1,036 +	50,48 ₉
657	⊙34 sur une borne, à droite de la route, entre les poteaux télégraphiques nos 124 et 125	1,211 +	43,18 ₄
658	⊙35 sur une borne, à droite de la route, un peu en deçà du poteau télégraphique n° 103	1,161 +	40,20 ₄
659	⊙36 sur une borne, à droite de la route, un peu au delà du poteau télégraphique n° 69.	1,884 +	19,04 ₆
660	NF174 Repère en bronze, scellé sur le parapet, à l'angle du bâtiment des postes et télégraphes, à Eglisau, rive gauche du Rhin, entre le bâtiment et le pont.	1,401 -	28,80 ₉
661	⊙37 sur une pierre saillante, à l'angle du mur d'une des dernières maisons de Seglingen, à gauche de la route.	0,288 -	5,96 ₉
662	⊙38 sur une grande borne, à gauche de la route, à la croisée d'un chemin de dévestiture.	0,987 +	19,93 ₉
663	⊙39 sur une borne, à droite de la route, à 100 ^m environ en deçà de la pinte de la Kreuzstrasse	1,294 +	42,31 ₀
664	⊙40 sur une borne, à droite de la route, près du poteau télégraphique n° 182	1,457 +	34,15 ₂
665	⊙41 sur la deuxième marche du perron de la maison d'école, à Glattfelden	1,002 +	2,08 ₀
666	⊙42 sur la troisième borne, à droite de la route, un peu en deçà de la bifurcation du chemin de la filature de coton	1,870 -	3,36 ₆
667	⊙43 sur une borne, à droite de la route	1,047 -	2,01 ₆
668	⊙44 sur une borne, à gauche de la route, en face d'une groisière.	0,778 -	5,25 ₈
669	NF175 Repère en bronze, scellé sur une grande borne de délimitation cantonale, à gauche de la route, un peu en deçà de Kaiserstuhl	2,996 -	5,37 ₈
670*	⊙45 sur l'angle du parapet gauche du pont de Kaiserstuhl	0,502 -	36,04 ₆
671*	le limnimètre de Kaiserstuhl est fixé au premier pilier du pont sur le Rhin; le zéro est à la cote	-	40,76 ₉
672	⊙46 à l'angle obtus de la culée du passage supérieur du chemin de fer (côté de Kaiserstuhl). Distance de NF175	1,370 -	11,77 ₄
673	⊙47 sur une borne, à gauche de la route, en face du passage à niveau du chemin de fer	1,542 -	13,81 ₂
674	⊙48 sur la tête d'amont d'un aqueduc sous le chemin de fer, en amont du village de Rümikon.	1,350 -	20,03 ₈
675	⊙49 sur une borne, à droite de la route, à 465 ^m environ au delà du ponceau, dans le village de Mellikon	2,356 -	29,01 ₆
676	⊙50 sur l'angle d'un mur de jardin, à l'extrémité Ouest de la gare de Reckingen.	1,606 -	36,27 ₇
677	NF176 Repère en bronze, scellé sur le couronnement du mur du jardin de la cure, à l'entrée du village de Zurzach	2,984 -	32,91 ₅
678	⊙51 sur une borne, à droite de la route, près du groupe de trois maisons, entre Zurzach et Rietheim	1,720 -	40,49 ₁
679	⊙52 sur une borne, à droite de la route	1,639 -	35,18 ₅
680	⊙53 sur une borne, à gauche de la route	1,199 -	53,29 ₆

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précède.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.	
		km	m		
Sur la ligne de Steckborn à Stein (Frickthal) (suite).					
681	⊙51 sur une borne, à droite de la route, à l'entrée du village de Coblenz, près d'un dépôt de gravier	1,220	—	54,96 ₁	
682	NF177 ¹ Repère en bronze, scellé sur la première culée de la rive gauche du pont du chemin de fer sur le Rhin, à Coblenz, dans le retour formé par le parapet	0,681	—	45,77 ₈	
683	⊙55 sur la première marche du perron de l'église de Waldshut	2,373	—	31,29 ₅	
684	⊙56 sur une borne, à droite de la route, à 100 ^m en deçà de la Bleiche	2,161	—	52,83 ₁	
685	⊙57 sur une borne, à droite de la route, à 70 ^m en deçà de la bifurcation du chemin de Kiesenbach	2,203	—	56,47 ₅	
686	⊙58 sur une borne, à gauche de la route, un peu au delà du petit pont en deçà d'Albbruck	1,926	—	60,53 ₃	
687	⊙59 sur une borne du chemin de fer, à droite de la route, en face d'un aqueduc voûté	0,617	—	55,73 ₉	
688	⊙60 ² sur une dalle, à l'angle Ouest du hangar, dans la gare d'Albbruck, en face du bâtiment des voyageurs	0,673	—	48,56 ₈	
689	⊙61 sur une borne, à droite de la route, un peu en deçà du village d'Albert	1,761	—	43,84 ₃	
690	⊙62 sur une borne, à gauche de la route, un peu au delà de la tuilerie, à Lutzingen	1,570	—	63,89 ₁	
691	⊙63 sur une borne, à droite de la route, à l'angle du jardin de la gare de Lauffenbourg, du côté du quai aux marchandises	2,319	—	54,01 ₅	
692	⊙64 à l'extrémité supérieure d'un petit mur formant parapet, en face du grand bassin de fontaine, à Klein-Lauffenbourg	1,061	—	60,33 ₇	
693	⊙65 sur une marche de l'escalier conduisant au sentier qui longe la rive droite du Rhin	0,153	—	69,48 ₃	
694*	Le limnimètre de Lauffenbourg est fixé à l'un des piliers du pont; le zéro est à la cote		—	68,35 ₅	
695	NF178 Repère en bronze, scellé sur le soubassement de la porte de la ville de Lauffenbourg, à gauche en sortant. Distance de ⊙64	0,594	—	54,96 ₁	
696	⊙66 sur une borne, à droite de la route, à 330 ^m environ au delà de la chapelle de Hohkreuz	1,234	—	51,30 ₆	
697	⊙67 sur une borne, à gauche de la route, près d'une groisière	1,263	—	64,65 ₉	
698	⊙68 sur une borne	0,993	—	64,85 ₈	
699	⊙69 sur une borne, à droite de la route, près de l'extrémité de la forêt du Hardwald, du côté de Sisseln	1,449	—	67,64 ₉	
700	⊙70 à l'extrémité inférieure d'un petit mur de soutènement, au bas de la descente de Sisseln, à la bifurcation de deux routes	1,078	—	79,60 ₉	
<p>¹ Les repères du nivellement allemand qui se trouvent dans la gare de Waldshut, ont été rattachés au repère NF177, à Coblenz, la distance étant de 1842^m. Ces repères sont l'un au-dessus de l'autre, à l'angle Est du bâtiment de la gare, du côté de la voie; le repère inférieur, posé par M. le Dr Börsch, est un trait horizontal taillé au ciseau dans la pierre avec l'indication IM; ce trait est à + 14^m,418 au-dessus du repère NF177 — 31,36₀</p> <p>Le repère badois, placé au-dessus du précédent, est une plaque en fonte, scellée dans le mur, avec un trait horizontal et un trou au milieu; ce trait est à + 0^m,170 au-dessus du premier repère, soit à 14^m,588 au-dessus de NF177 — 31,19₀</p> <p>² Un autre repère du nivellement allemand, qui se trouve dans la gare d'Albbruck, a été rattaché au ⊙60; le repère allemand IM, formé par un trait horizontal taillé au ciseau à l'angle Ouest du bâtiment de la gare à Albbruck, du côté de la voie, est à + 1^m,541 au-dessus de ⊙60 — 47,02₈</p>					

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Steckborn à Stein (Frickthal) (suite).					
701	⊙71 sur une borne, à gauche de la route	1,680	—	72,20 ₆	
702	⊙72 sur le socle de la croix, à la bifurcation de la route de Stein et de celle conduisant au pont de Säkingen	0,749	—	72,49 ₆	
592	NF37 Repère à Stein (Frickthal) sur le socle du pilier, à gauche de la porte d'entrée des dépendances de l'hôtel de l'Aigle.	1,100	—	76,55 ₇	
	Le repère allemand IM, dans la gare de Säkingen, située sur la rive opposée, est de — 3 ^m ,425 au-dessous de NF37	1,168	—	79,98 ₂	
Dans la ville de Zurich					
<i>(6^{me} livraison, pages 395, 396).</i>					
<i>a) Polygone dans la partie inférieure de la ville :</i>					
703	NF109 Repère en bronze, scellé sur le socle, devant l'entrée de droite, à la façade principale de la gare de Zurich		+	35,06 ₇	
704	⊙36 sur le cordon de la culée, rive droite, en amont, du pont en fer sur la Sihl, route de Baden	0,867	+	38,12 ₄	
705	⊙35 sur le socle, à gauche du perron de la Préfecture (Bezirksgebäude)	0,483	+	39,48 ₁	
706	⊙34 sur le mur du Schanzengraben, sous l'angle Ouest du pavillon de M. Baumann, près du pont Bleicherweg	0,487	+	36,82 ₀	
707*	⊙E sur le soubassement du parapet, à l'angle, rive gauche, en aval du deuxième pont sur la Limmat (Münsterbrücke)	0,614	+	36,06 ₈	
708*	NF110 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, à l'angle Nord de la Bibliothèque (Helmhaus), à l'autre extrémité du pont	0,102	+	36,65 ₈	
709a*	⊙K sur le soubassement, à l'angle Nord de la halle de la boucherie	0,284	+	35,41 ₃	
709b*	⊙I sur le parapet, à l'angle, rive droite, en amont du pont de la gare	0,496	+	35,53 ₉	
<i>b) Polygone dans la partie supérieure de la ville :</i>					
708a*	⊙F sur le soubassement de la terrasse, devant la maison de M. de Meiss-Ott, au Kartoffelmarkt	0,456	+	39,95 ₁	
710*	NF120 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, près de l'angle Sud-Est du nouveau bâtiment destiné aux écoles primaires, sur le Wolfbach	0,536	+	51,14 ₆	
711*	⊙Gt sur le socle, à droite de l'entrée principale du collège cantonal	0,206	+	62,13 ₉	
712	NF111 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, à l'angle de l'entrée principale, façade Ouest du Polytechnicum.	0,594	+	78,82 ₄	
713*	⊙H sur la marche inférieure de l'escalier pratiqué dans le mur de soutènement, près de la maison « zum Haldenstein », dans la rue Léonard	0,336	+	60,22 ₉	
710*	⊙I pont de la gare.		+	35,53 ₉	

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Dans la ville de Zurich (suite).			
714*	NF112 Repère en bronze, scellé sur la tablette de l'ouverture Nord de la salle méridienne, à l'Observatoire de Zurich		+ 94,69 ₈
715*	⊙S sur la tablette de la fenêtre Nord, près de laquelle sont placés les baromètres.		+ 94,63 ₈
<i>c) Raccordement de différents points dans la ville :</i>			
716*	⊙A sur une dalle, à l'extrémité de la presqu'île, au confluent de la Sihl et de la Limmat; distance de NF109	0,828	+ 30,60 ₂
717*	⊙B à l'angle Sud du socle du monument de Gessner, dans la promenade de Platzspitz	0,580	+ 33,70 ₇
718*	P ⁿ 100 trait correspondant à la division 100 (pouces suisses) de l'échelle limnimétrique P ⁿ à l'extrémité de cette presqu'île. Les divisions de cette échelle vont de bas en haut.		+ 31,43 ₇
719*	P ⁿ 90 trait correspondant à la division 90 (pouces suisses) de l'échelle P ⁿ , dans la Limmat, près du monument de Gessner; les divisions vont de haut en bas.		+ 31,73 ₁
720*	⊙C sur une pierre de fondation de l'escalier aboutissant à l'extrémité Nord de la petite langue de terre, en aval du pont de la gare		+ 32,52 ₂
721*	⊙P ^m 60 trait correspondant à la division 60 (pouces suisses) de l'échelle P ^m placée à côté du repère ⊙C.		+ 32,62 ₄
722*	⊙MC marque de Saint-Christophe, entaille pratiquée au montant de droite de la porte de la maison n° 36, sur le quai de la Limmat (Limmatquai)		+ 35,14 ₈
723*	⊙D sur le mur du quai de l'Hôtel-de-Ville (altes Stadthaus), à l'angle en aval du pont conduisant à l'île de la Bauschanze		+ 34,91 ₆
724*	P ^v 80 trait correspondant à la division 80 (pouces suisses) de l'ancienne échelle P ^v placée près du ⊙D; les divisions vont de bas en haut		+ 34,00 ₅
725*	P ^v 0 zéro de la nouvelle échelle P ^v placée à côté de la précédente; les divisions vont de haut en bas		+ 34,45 ₂
Sur la ligne de Zurich à Steckborn (6 ^{me} livraison, pages 390-394).			
712	NF111 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, à l'angle de l'entrée principale, façade Ouest du Polytechnicum, à Zurich		+ 78,82 ₄
726*	⊙1 sur l'angle du bahut supportant la grille du jardin appartenant à la maison de M. Gallmann, boucher à Oberstrass	0,568	+ 97,63 ₈
727	⊙2 sur le mur du jardin appartenant à la maison de M. Kreis, instituteur à Oberstrass, à l'angle à gauche du perron	0,336	+ 113,12 ₃
728	⊙3 sur le parapet d'aval du pont sur le Letzibach	0,875	+ 115,79 ₆
729	⊙4 sur la première borne, à droite de la route, après Neubühl	0,696	+ 113,61 ₅
730*	⊙4a sur la marche inférieure du perron d'une maison, à 350 ^m environ au delà du pied d'une forte pente	0,896	+ 86,94 ₉
731	⊙5 sur la marche inférieure du perron de la maison de M. Bänninger, à Schwamendingen	1,193	+ 66,01 ₈
732	NF121 Repère en bronze, scellé sur une pierre de fondation de l'église de Schwamendingen, angle Sud-Est	0,405	+ 64,50 ₆
733	NF122 Repère en bronze, scellé sur l'arrière-bec du pont sur la Glatt, entre Schwamendingen et Niederschwerzenbach	1,375	+ 53,84 ₇

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précé- dent.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Zurich à Steckborn (suite).					
734	⊙6 sur la deuxième marche du perron de la maison de M. Benz-Ganz, à Niederschwerzenbach	1,022	+	62,53 ₄	
735	⊙7 sur une tête de coulisse, en face de la bifurcation de la route de Dietlikon	1,461	+	62,87 ₆	
736	⊙8 sur le palier du perron de l'hôtel du Cygne, à Baltenschwyl	1,955	+	82,71 ₄	
737*	⊙8a sur une borne, à gauche de la route, près d'une coulisse, à la bifurcation d'un chemin, 1 ^{km} environ avant Tagelschwangen	1,642	+	122,85 ₈	
738	⊙9 sur la tête d'une coulisse, à droite de la route, à 30 ^m environ au delà de la fontaine du village de Tagelschwangen	1,265	+	136,05 ₀	
739	NF123 Repère en bronze, scellé sur une pierre de fondation, à l'angle Sud de la maison d'école, à Tagelschwangen	0,235	+	145,97 ₅	
740	⊙10 sur la marche inférieure du perron d'une maison isolée, au point culminant de la route (distance de ⊙9)	1,657	+	152,01 ₅	
741	⊙11 sur une borne, dans un contour de la route, près d'un ravin	1,260	+	129,80 ₃	
742	NF[124] Repère en bronze, scellé sur le pont du chemin de fer sur la Kempt, près de la gare de Kempthal, côté d'amont, au-dessus de la route, déplacé	1,219	+	96,09 ₄	
743*	NF124 Repère en bronze, scellé sur le pont du chemin de fer sur la Kempt, près de la gare de Kempthal, côté amont, au-dessus de la route		+	95,72 ₇	
744	⊙12 sur la tablette d'une fenêtre du moulin de M. Reinhard (Steigemühle), à droite de la porte	2,879	+	69,32 ₅	
745	NF125 Repère en bronze, scellé sur la corniche du pont sur la Töss, à Töss, côté d'aval, au-dessus du sommet de la voûte	1,319	+	61,51 ₃	
746*	⊙E zéro de l'échelle du baromètre dans la station météorologique de Winterthour		+	70,52 ₄	
747	⊙13 sur le mur en aile, rive gauche, en aval du pont du chemin de fer sur l'Eulach, à Winterthour. Distance de NF125	1,950	+	65,01 ₄	
748	NF126 Repère en bronze, scellé sur le soubassement en marbre noir de l'Hôtel-de-Ville, à Winterthour, au-dessous d'une des fenêtres de l'avant-corps	0,763	+	70,48 ₉	
749	⊙14 sur le seuil du portail de la propriété de M. Kellerblum, à l'extrémité Est de la ville de Winterthour	0,393	+	72,24 ₅	
750*	⊙14a sur le couvercle d'une fosse d'une maison isolée, en deçà de Ober-Winterthour	1,278	+	93,04 ₉	
751	NF127 Repère en bronze, scellé sur une pierre de fondation, à l'angle Sud-Est de la tour de l'église, à Ober-Winterthour	0,655	+	98,69 ₄	
752	⊙15 sur une borne, à gauche de la route	1,967	+	86,21 ₄	
753	NF128 Repère en bronze, scellé sur le mur en aile du pont du chemin de fer, à l'extrémité Est de la gare de Wiesendangen	0,872	+	96,47 ₉	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Zurich à Steckborn (suite).			
754*	⊙15a sur une pierre, à gauche du chemin de fer, à environ 100 ^m au delà du point culminant de la voie.	0,874	+ 105,20 ₆
755	⊙16 sur la culée du pont du chemin de fer au-dessus de la route conduisant à Attikon.	1,188	+ 92,57 ₂
756*	⊙16a sur le piédroit de gauche, en aval d'un aqueduc du chemin de fer, à 150 ^m environ au delà du passage à niveau de la route d'Attikon.	0,475	+ 87,48 ₇
757*	⊙17b sur l'angle du bassin d'une fontaine, à la sortie du village de Gundetschwyl.	1,918	+ 81,19 ₄
758	NF129 Repère en bronze, scellé sur l'avant-bec de la pile du pont du chemin de fer au-dessus de la route, à Islikon	1,299	+ 46,59 ₀
759*	⊙17a sur le parapet d'aval du pont sur le Tägelbach, à Islikon.	0,148	+ 49,92 ₁
760	⊙18 sur la corniche du pont sur le Kilenbinzbach, au-dessus du sommet de la voûte, en amont.	0,747	+ 41,20 ₈
761*	⊙18a sur la troisième marche du perron d'une maison, à Misenried, en face de la bifurcation de la route de Gachnang.	1,313	+ 43,63 ₃
762	⊙19 sur une borne, à gauche de la route, à l'angle d'une remise de tanneur, sur le Kappelerplatz, à Frauenfeld.	2,038	+ 35,90 ₇
763	NF130 Repère en bronze, scellé sur le soubassement de la tour de l'église protestante, à Frauenfeld, à l'angle Nord, à gauche de l'entrée principale	0,412	+ 44,03 ₂
764	⊙20 sur l'angle Sud-Est de la culée d'un pont du chemin de fer, près d'un passage à niveau, au delà de Frauenfeld.	2,433	+ 19,34 ₁
765	⊙21 sur le parapet d'aval du pont, sur un ruisseau, à Felben.	1,984	+ 23,88 ₀
765a*	⊙21a sur un couvercle d'aqueduc, à droite de la route, 1 ^{km} avant le pont sur la Thur.	0,781	+ 22,17 ₂
66*	NF266 Repère en bronze, scellé sur la culée droite, aval du grand pont métallique sur la Thur, entre Felben et Pfyn, à côté du chariot de dilatation sur lequel repose la poutre, à 0^m,85 en dessous du niveau de la chaussée. Distance de ⊙22	0,600	+ 24,78 ₄
767*	⊙22 sur le parapet d'amont du pont sur l'Erlenbach, à la bifurcation de la route de Weiningen.	1,182	+ 29,13 ₅
767a*	NF[131] Repère en bronze, scellé sur une pierre de fondation du pont sur le ruisseau qui traverse le village de Pfyn (perdu)	0,636	+ 34,17 ₅
768	⊙23 sur une dalle recouvrant un réservoir d'eau, à gauche de la route, à la sortie du village de Pfyn.	0,879	+ 52,27 ₅
769	⊙24 sur une borne, à droite de la route, en face de l'angle d'une forêt.	1,088	+ 111,07 ₉
770*	⊙24b sur une borne, à droite de la route, au contour, au-dessous de la bifurcation de la route de Lanzenneunforn.	0,476	+ 133,58 ₈
771*	⊙21a sur la marche supérieure de l'escalier de la cave d'une maison, à 400 ^m environ au delà de la bifurcation de la route de Lanzenneunforn.	0,492	+ 148,42 ₀
772	⊙25 sur une borne, à droite de la route, au sommet d'une contre-pente, au delà du Schweikhof.	0,969	+ 165,79 ₅
773	⊙26 sur le palier du perron de la maison du forgeron, à Hörhausen.	1,380	+ 179,03 ₄
774*	⊙26a sur la marche inférieure du perron d'une maison isolée, au delà de Hörhausen.	1,240	+ 178,65 ₅

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Nitou.
		km	m	
Sur la ligne de Zurich à Steckborn (suite).				
775	⊙27 sur une borne, à droite de la route, au sommet d'une forte pente	0,976	+	171,76 ₅
776*	⊙27a sur une borne, à gauche de la route, la quatorzième en deçà d'un pont sur un ruisseau	0,501	+	149,19 ₃
777	⊙28 sur une borne, à gauche de la route, à 100 ^m environ au delà d'un pont	0,422	+	127,52 ₁
778*	⊙28a sur le sixième pilastre, en venant de Steckborn, du garde-fou de la route au-dessus du ravin du Speckbach	0,212	+	116,04 ₃
779	⊙29 sur une borne, à l'extrémité supérieure d'un lacet, en face de la bifurcation d'un chemin	0,850	+	78,24 ₁
780	⊙30 sur une borne, au point de bifurcation de la nouvelle route et de l'ancienne	0,599	+	49,36 ₁
615	NF132 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, à l'angle Sud de l'église de Steckborn	0,675	+	29,51 ₅
Sur la ligne de Zurich à Brugg (5 ^{me} livraison, pages 311-313).				
703	NF109 Repère en bronze, scellé sur le socle, devant l'entrée de droite, sur la façade principale de la gare de Zurich		+	35,06 ₇
704*	⊙36 sur le cordon de la culée, rive droite en amont du pont en fer sur la Sihl, à Zurich, route de Baden	0,848	+	38,12 ₄
781	⊙37 sur une petite borne, à droite de la route, à Aussersihl, au point où un sentier traverse la route	0,886	+	38,26 ₈
782	⊙38 sur la clef de voûte, en amont du ponceau sur le Dorfbach, à Oberdorf-Altstätten	3,030	+	28,69 ₂
783	⊙39 sur le parapet de droite du pont sur un ruisseau, près de la teinturerie, à Unter-Altstätten	0,747	+	26,76 ₈
784*	⊙40 sur un couvercle d'une coulisse, à droite de la route servant de passage à un ruisseau, à Schlieren (perdu)	2,567	+	21,43 ₂
785*	⊙40a sur un couvercle de coulisse sur un ruisseau, à droite de la route, en face de l'auberge et magasin d'épicerie, à Schlieren	0,022	+	20,99 ₆
786	⊙41 sur une passerelle en pierre, sur le fossé de la route, avant la colline entre Schlieren et Dietikon	1,089	+	15,47 ₀
787*	⊙41a sur le parapet d'amont du pont sur le Schlaeflibach	1,604	+	15,79 ₁
788	NF113 Repère en bronze, scellé sur une pierre de fondation de la tour de l'église de Dietikon, à 2^m,15 de l'angle Sud-Ouest	1,011	+	17,21 ₇
789	⊙42 sur le parapet du pont sur le ruisseau entre Dietikon et Spreitenbach	1,168	+	15,98 ₅
790*	⊙42a sur la marche inférieure du perron du moulin, à Spreitenbach	1,537	+	27,99 ₂
791	⊙43 sur une grosse borne, à l'angle des vignes, en deçà de Killwangen	2,115	+	26,84 ₆
792*	⊙43a sur le couvercle d'une fosse, près de la première maison de Killwangen	0,703	+	36,80 ₅
793	⊙44 sur une pierre de fondation de la chapelle de Neuenhof	1,818	+	28,66 ₇
794	⊙45 sur le socle de l'indicateur, à la bifurcation de la route de Wettingen	1,167	+	14,08 ₂
795	⊙46 sur le parapet de gauche d'un petit pont, dans la forêt avant Baden	1,488	+	25,79 ₉
796	⊙47 sur le couronnement en aval du pont du chemin de fer sur le Stadtbach, à Baden, près du passage à niveau avant le tunnel	1,494	+	11,34 ₂
797	NF114 Repère en bronze, scellé sur le socle, à l'extrémité, côté droit du tunnel du chemin de fer, à Baden	0,207	+	12,15 ₄

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du re- père au précédt.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne de Zurich à Brugg (suite).				
798	⊙48 sur le seuil du portail du cimetière catholique, à Baden	0,472	+	13,59 ₆
799*	⊙48a sur le mur de soutènement d'un déblai du chemin de fer, à l'entrée du ha- meau de Kappelerhof	1,527	+	1,42 ₀
800	⊙49 sur l'extrémité Nord d'un long mur de soutènement, à droite du chemin de fer.	1,474	-	18,74 ₄
801*	⊙49a sur une dalle, devant la façade Nord de la gare de Turgi, à 2 ^m à droite de la porte de la salle d'attente de 2 ^{me} classe	1,572	-	31,73 ₁
802	NF115 Repère en bronze, scellé sur le couronnement de la culée d'a- mont du pont du chemin de fer sur la Limmat, ligne Turgi- Waldshut.	0,536	-	31,97 ₇
803	⊙50 sur le couronnement de la culée, rive gauche, côté d'aval du pont du che- min de fer sur la Reuss	1,110	-	36,19 ₄
574	NF[35] Repère en bronze à la caserne de Brugg, scellé sur le socle, à droite de l'entrée; perdu	2,839	-	22,42 ₄
572a*	NF267 Repère en bronze, scellé sur l'encadrement d'un soupirail, au niveau du trottoir, devant la gare de Brugg, du côté de la voie, sous la fenêtre du bureau du chef de gare	3,000	-	21,16 ₄
572b*	⊙267 contre-repère sur la clef de voûte, côté d'amont du passage voûté sur le Süssbach, à l'extrémité de la gare de Brugg	0,430	-	21,52 ₄
Sur la ligne de Pfäffikon à Zurich <i>(5^{me} livraison, pages 309-311).</i>				
804	NF104 Repère en bronze, scellé sur la pierre de fondation, à l'angle Nord de la chapelle de Pfäffikon		+	42,62 ₂
805*	⊙19b sur un couvercle de coulisse, à droite de la route	0,443	+	37,99 ₉
806*	⊙19a sur le seuil d'une porte de remise, à Freyenbach	1,652	+	42,72 ₆
807	⊙19 sur le mur du jardin du restaurant «Wirtschaft zur Baechau»	1,412	+	35,09 ₅
808	⊙20 sur le couvercle d'aval de l'aqueduc sur le Dorfbach, à Bæch	0,872	+	34,88 ₉
809	NF105 Repère en bronze, scellé sur l'avant-bec de la pile du pont, à l'entrée de Richterschwyl, près de la pharmacie	1,468	+	42,40 ₀
810	⊙21 sur la tête d'amont de l'aqueduc d'écoulement des eaux de la manufacture de soieries, à Mühlönen	1,332	+	45,70 ₇
811	⊙22 sur un couvercle de coulisse, près de la manufacture de M. Zinggeler, à Giessen	1,426	+	36,23 ₀
812	NF106 Repère en bronze, scellé sur le socle, à l'angle Sud-Est de l'é- glise de Wädenschwyl	1,280	+	50,36 ₀
813	⊙23 sur la pile en aval du pont, près de la scierie, à Wädenschwyl	0,707	+	34,68 ₉
814	⊙24 sur un couvercle d'aqueduc, à droite de la route, à 60 ^m en deçà de l'allée de peupliers qui conduit à la presqu'île d'Au	2,772	+	37,52 ₈

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne de Pfäffikon à Zurich (suite).				
815	⊙25 sur le cordon d'amont du pont sur le Aabach, à Käpfnach, au-dessus du sommet de la voûte	2,244	+	38,027
816	NF107 Repère en bronze, scellé sur la pierre de fondation, à l'angle Est du nouveau collège, à Horgen	1,531	+	47,401
817	⊙26 sur une borne, à droite de la route, en face de la teinturerie de MM. Zwald.	1,178	+	66,699
818	⊙27 sur le couvercle d'aval d'un aqueduc sur un ruisseau, près de l'embarcadère des bateaux à vapeur, à Oberrieden	1,988	+	34,167
819*	⊙27a sur la marche inférieure du perron du jardin attenant à la maison « im Grubschi », au bord de la route	0,957	+	34,632
820*	⊙28 sur le débarcadère des bateaux à vapeur, en face de la pinte « zur Zinne », à Ludretikon, commune de Thalwyl	1,375	+	33,757
821	NF108 Repère en bronze, scellé sur la pierre de fondation, à l'angle Nord de la maison de M. Scheller, à Ludretikon, près Thalwyl, à la croisée d'un chemin montant à gauche	0,061	+	34,581
822	⊙29 sur une borne, à l'angle de la dernière maison n° 112, à Ludretikon	0,360	+	35,044
823	⊙30 sur une borne, à l'angle du jardin de l'auberge, près de la station des bateaux à vapeur à Rüschtikon	0,873	+	34,993
824	⊙31 sur la première borne, à droite de la route, après la station des bateaux à vapeur, à Mönchhof	2,790	+	34,806
825	⊙32 sur la borne, à l'angle Nord de l'hôtel du Cerf, à Wollishofen	1,775	+	37,754
826	⊙33 sur la dalle du perron de la chapelle, à Enge	1,849	+	40,079
706	⊙34 sur le mur du Schanzengraben, sous l'angle Ouest du pavillon de M. Baumann, près du pont du Bleicherweg, à Zurich	0,910	+	36,820
705	⊙35 sur le socle, à gauche du perron de la préfecture, Bezirksgebäude, à Zurich	0,500	+	39,481
704	⊙36 sur le cordon de la culée, rive droite, en amont du pont en fer sur la Sihl, à Zurich, route de Baden	0,428	+	38,124
703	NF109 à la gare de Zurich, scellé sur le socle, devant l'entrée de droite, sur la façade principale	0,848	+	35,067
Sur la ligne de Schwyz à Pfäffikon				
<i>(8^{me} livraison, pages 522-524).</i>				
827	NF95 Repère en bronze, scellé sur le perron de l'hôtel « zum weissen Rössli », à Schwyz		+	140,409
828	⊙10 sur le balustre en pierre, à l'extrémité d'amont du garde-fou du pont sur le Mythenbach	0,883	+	155,562
829*	⊙0 sur la tête d'une coulisse sur un ruisseau, à 65 ^m du pont sur le Siechenbach	0,900	+	192,683
830*	⊙1 sur la pierre inférieure, au commencement du premier mur de soutènement, à droite de la route, au delà du premier pont après la scierie	0,995	+	228,365
831	⊙1a sur une borne, à gauche de la route	0,549	+	250,010
832	⊙2 sur un rocher, à droite de la route, un peu au delà de l'hôtel du Cerf, à Auf der Burg	0,678	+	273,031

N ^o d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne de Pfäffikon à Zurich (suite).				
833	⊙2a sur la tête d'une coulisse, à droite de la route, à 37 ^m en deçà de l'indicateur en fer portant « 1 lieue de Schwyz »	0,925	+	303,02 ₃
834	⊙4 sur la plateforme, devant la porte de l'auberge « zur frohen Aussicht », à Adelboden	1,168	+	341,06 ₁
835	⊙4a sur une borne, à gauche de la route, à 150 ^m en deçà d'un aqueduc sur un ruisseau.	1,439	+	390,59 ₇
836	⊙5 sur le couronnement du pont de l'Aabach, au-dessus de la clef de voûte, côté d'aval	2,371	+	405,90 ₆
837	NF100 Repère en bronze, scellé sur un rocher de nagelfluh, à droite du grand perron de l'église de Sattel, près de la treizième marche	0,741	+	449,81 ₆
837a	⊙6a sur un rocher, à gauche de la route, à 50 ^m en deçà de l'indicateur portant : 2 lieues de Schwyz, $\frac{3}{4}$ de lieue de Rothenthurm	0,665	+	464,03 ₃
838*	⊙7 sur la septième borne à droite, au delà du poteau télégraphique n ^o 106	0,873	+	505,67 ₉
839	⊙8 sur la dernière borne, au point où la route commence à s'éloigner de l'Aabach.	0,849	+	543,24 ₁
840*	⊙9 sur un mur, à droite de la route, à 20 ^m en deçà de la première maison de Rothenthurm	1,240	+	548,79 ₁
841*	⊙IX sur un rocher de nagelfluh, à droite, près de la porte de Rothenthurm, à 2 ^m au Sud de la porte	0,771	+	553,76 ₈
842*	⊙9a sur le socle de l'indicateur portant : « 3 lieues de Schwyz »	1,103	+	552,89 ₁
843*	⊙10 sur un couvercle de coulisse, à droite de la route, à 20 ^m en deçà de la première maison d'Altmatt	1,946	+	548,55 ₂
844	⊙11 sur le parapet du pont sur le Schwarzenbach	1,531	+	531,78 ₄
844a*	⊙11a sur la dalle, au pied de l'escalier d'une maison isolée, près de la bifurcation du chemin de Bennau	1,181	+	506,17 ₁
845*	⊙12a sur la culée d'aval, rive droite, du pont couvert sur la Biber	0,597	+	461,36 ₈
846	NF102 Repère en bronze, scellé sur la culée d'aval, rive gauche du pont sur la Biber, près de l'hôtel de la poste, à Biberbrück	0,206	+	450,39 ₇
847*	⊙12 ⁿ sur la culée gauche du pont du chemin de fer sur la Biber, à 57 ^m de 12b	0,791	+	456,16 ₁
847a*	⊙12b sur la pierre de fondation de l'angle Nord de l'hôtel de la Poste, à Biberbrück (Distance de NF102)	0,057	+	456,66 ₇
848*	⊙13 sur un bloc de granit, à 1 ^m du bord gauche de la route, près du contour au-dessous de St.-Meinradsbrunnen	2,366	+	435,59 ₂
849	⊙13a sur un couvercle de coulisse, à gauche de la route, en face des filatures de Schindellegi	0,747	+	400,55 ₂
850	NF103 Repère en bronze, scellé sur une pierre de fondation formant saillie, à l'angle Sud-Ouest de la chapelle de Schindellegi	0,423	+	390,73 ₂
851	⊙14 sur un rocher, à 4 ^m du bord gauche de la route, à 150 ^m du point où elle est traversée par un chemin vicinal	0,782	+	338,39 ₂
852*	⊙15 sur la première borne, à gauche de la route, après la bifurcation de la route de Feusisberg	0,811	+	280,92 ₆
853*	⊙16 ⁿ sur un rocher, à droite de la route, à 40 ^m environ au delà de l'auberge « In der Stalden »	1,828	+	193,21 ₂
854	⊙17 sur un rocher, à droite de la route	0,457	+	162,14 ₈
855	⊙18 sur la plateforme de l'escalier, à l'angle Sud-Est de la maison située à l'endroit où la pente augmente notablement	1,895	+	70,81 ₇
804	NF104 Repère en bronze, scellé sur la pierre de fondation, à l'angle Nord de la chapelle de Pfäffikon	0,328	+	42,62 ₂

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du repère au précédent	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Schwyz à Lucerne (4 ^{me} livraison, pages 242-244).			
830	NF95 Repère en bronze, scellé sur le perron de l'hôtel « zum weissen Rössli », à Schwyz		+ 140,40 ₉
831	⊙10 sur le balustre en pierre, à l'extrémité d'amont du pont sur le Mythenbach.	0,872	+ 155,56 ₂
856*	⊙10a sur un petit bloc de rocher, à droite de la route, devant la chapelle, un peu en aval du pont sur le Mythenbach	0,263	+ 144,42 ₁
857	⊙11 sur un rocher, à droite, au point le plus bas de la route, avant la montée en deçà de Blatten	1,818	+ 94,39 ₄
858*	⊙11a sur un bloc de rocher, à gauche de la route, à 20 ^m environ au delà de la maison « zur Blatten »	0,330	+ 114,97 ₆
859	⊙12 sur une borne, à droite de la route, au delà d'une descente, environ 80 ^m au delà d'une maison à gauche	0,369	+ 98,63 ₁
860	NF96 Repère en bronze, scellé sur une dalle, à droite de l'entrée de l'hôtel de la Couronne, à Steinen	1,170	+ 99,28 ₂
861*	⊙12a sur la quatrième borne, du côté de Lucerne, le long du ruisseau im Müsigricht	1,249	+ 85,71 ₈
862	⊙13 sur un bloc de granit, à gauche, entre la route et l'extrémité Ouest du lac de Lowerz	0,970	+ 76,51 ₆
863*	⊙13a sur un rocher de nagefluh, à 2 ^m ,5 de la route, à droite, près d'un pont en bois sur un ruisseau.	1,125	+ 82,33 ₇
864	⊙14 sur le socle du poteau indicateur, au point de jonction de la route de Lowerz	0,697	+ 122,63 ₂
865*	⊙14a sur un rocher, à droite, au contour de la route, en amont du pont sur le ruisseau im Schutt	1,070	+ 170,04 ₀
866	⊙15 sur un bloc de rocher, à gauche, au point le plus élevé de la route, au-dessus de l'éboulement.	0,260	+ 188,38 ₈
867	NF97 Repère en bronze, scellé sur le seuil du portail principal de l'église de Goldau	1,109	+ 147,66 ₀
868	⊙16 sur un rocher, à gauche, dans une courbe de la route, im Harmättli	0,740	+ 99,98 ₀
869	⊙17 sur l'angle Sud-Ouest du bassin d'une fontaine, à Oberarth	0,627	+ 77,64 ₇
870*	⊙17a sur une borne, près d'une remise, à gauche de la route	0,335	+ 67,84 ₄
871	NF98 Repère en bronze, scellé sur le soubassement en granit, à l'angle Sud-Ouest de l'église d'Arth	1,105	+ 48,61 ₃
872	⊙18 sur une borne, à l'angle Nord-Est de l'auberge « zum Thurm »	0,717	+ 44,46 ₁
873	⊙19 sur une pierre, à l'angle Nord-Ouest de la maison « im Rütli »	0,538	+ 42,07 ₀
874	⊙20 sur la pierre près de la fontaine, à gauche de la route « im Strick »	1,231	+ 43,63 ₈
875	⊙21 sur un petit mur de soutènement, devant le perron de l'auberge « im Ghürsch »	2,142	+ 57,01 ₉
876	⊙22 sur le soubassement de l'indicateur des routes, à la bifurcation de la route d'Immensee.	1,894	+ 92,60 ₉
877	NF99 Repère en bronze, scellé sur le soubassement en granit de la Tellskapelle, angle Nord-Ouest	0,483	+ 106,24 ₀

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Schwyz à Lucerne (suite).			
878	⊙23 sur le soubassement de l'indicateur des routes, près de l'auberge « zum Schützenhaus »	0,856 +	70,67 ₁
879	NF52 Repère en bronze, scellé sur le socle de l'angle Sud-Ouest de l'église de Küsnacht	0,913 +	63,25 ₄
880*	⊙23a sur un couvercle de coulisse, à droite de la route, à l'entrée du village de Nieder-Küsnacht (Letzi)	0,819 +	62,33 ₀
881	⊙24 à l'angle Sud-Ouest du perron, devant la maison à droite de la route, à Bischofswyl	1,500 +	86,95 ₇
882*	⊙25 sur le soubassement d'un indicateur de distances en fer, portant « 5 Stunden von Schwyz »	0,742 +	81,72 ₁
883*	⊙25a sur une borne, à gauche de la route, près du point de départ d'un chemin menant au lac, entre la frontière cantonale et Mörlischachen	0,965 +	63,57 ₆
884	⊙29 sur un rocher servant de piédestal à une croix en bois, à Letten, entre Mörlischachen et Meggen	0,704 +	96,79 ₃
885*	⊙28a sur le soubassement de l'indicateur des routes, à la jonction des routes Seeburg-Lucerne et Kreuzbach-Lucerne	1,308 +	111,09 ₅
886	⊙28 sur une dalle servant de passage, à 200 ^m environ au delà de la chapelle de Vorder-Meggen	0,974 +	108,06 ₃
887	⊙27 sur une borne, à gauche de la route	1,433 +	102,49 ₇
888*	⊙26b sur une borne, à gauche, un peu en dessous de la maison « zum Rebstock »	0,615 +	70,12 ₇
889*	⊙26 à l'extrémité inférieure du passage, près de l'auberge « Seeburg »	0,570 +	61,02 ₂
890*	⊙26a sur une borne, à droite de la route, à l'entrée de la pension « Seeburg »	0,007 +	61,71 ₁
891	⊙25a sur le soubassement du pilier de droite du portail de la propriété « Belle-rive »	1,894 +	63,61 ₈
892	⊙25 sur la marche inférieure du perron de la brasserie Seefeld, près de Lucerne	0,298 +	61,78 ₉
893	NF51 Repère en bronze, scellé sur une pierre saillante du soubassement de la cathédrale de Lucerne, entre la tour méridionale et une porte latérale	0,716 +	72,58 ₁
Sur la ligne d'Aarbourg à Lucerne <i>(5^{me} livraison, pages 313-316).</i>			
536	⊙50 sur le socle du premier pilier soutenant l'avant-toit de la gare d'Aarbourg		+ 38,60 ₂
894	⊙1 sur le socle de l'indicateur des routes, dans le hameau de Kreuzstrasse	1,152 +	45,76 ₉
895	⊙2 sur la marche inférieure du perron de la manufacture de draps, à Oftringen	1,389 +	51,20 ₀
896	NF47 Repère en bronze, scellé à l'angle du soubassement de l'Hôtel-de-Ville, à Zofingue	2,154 +	65,43 ₈
897*	⊙2a sur la marche inférieure du perron de la fromagerie de Riedthal à Altachen	1,243 +	64,35 ₃
898	⊙3 sur le pilier (côté droit) de l'écluse d'un ruisseau, à 20 ^m à gauche de la route, un peu avant Adelboden	0,835 +	65,20 ₉
899	⊙4 sur une borne, à gauche de la route, à 66 ^m en deçà de l'embranchement de la route de Wikon	1,693 +	77,61 ₄
900*	⊙5a sur la deuxième marche du perron de l'hôtel du Soleil, à Reiden	1,281 +	84,33 ₃

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précédent.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Nitou.	
		km		m	
Sur la ligne d'Aarbourg à Lucerne (suite).					
901	⊙6 sur le parapet, côté gauche du pont sur un ruisseau, en deçà du moulin avant Dagmersellen	1,986	+	91,67 ₇	
902*	⊙6a sur une borne, à droite de la route, portant d'un côté l'inscription Dagmersellen, de l'autre Stat, un peu avant un passage à niveau	0,700	+	94,71 ₁	
903	⊙7 sur le parapet, côté gauche du pont sur un ruisseau, au delà de Dagmersellen	1,726	+	109,66 ₀	
904*	⊙7a sur la marche inférieure du perron d'une maison, à Baumsberg, à gauche de la route	0,975	+	128,51 ₁	
905*	⊙7b sur la marche inférieure du perron de l'hôtel « zum Rössli », à Uffikon	1,113	+	138,09 ₂	
906	⊙8 sur une grosse borne, à droite de la route, à l'embranchement d'un chemin conduisant à Buchs	0,936	+	137,73 ₁	
907*	⊙8a sur la marche inférieure du perron d'une maison isolée, près de l'embranchement d'un chemin conduisant à Buchs	0,968	+	146,82 ₁	
908	⊙9 sur la troisième borne, à gauche de la route, au delà de l'embranchement du sentier qui conduit à Eriswyl	0,544	+	165,26 ₂	
909	⊙10 sur le socle de l'indicateur, à l'embranchement de la route de Knutwyl	2,013	+	187,93 ₂	
910*	⊙10a sur une borne, à gauche de la route, à 110 ^m en deçà de St.-Erhard	0,946	+	170,68 ₁	
911	⊙11 sur une borne, à gauche de la route, à 60 ^m de la dernière maison de St.-Erhard	1,099	+	138,50 ₀	
912*	⊙11a sur une grosse borne, à droite de la route, avec l'inscription Ergiswyl-Sursee	1,312	+	147,58 ₂	
913*	⊙12 sur une borne du chemin de fer, à 10 ^m à gauche de la route, près de la gare de Sursee	0,556	+	129,42 ₈	
					+
					130,31 ₂
914	NF48 Repère en bronze, scellé sur le socle d'un pilier de l'Hôtel-de-Ville de Sursee, façade Sud.	1,012	+	128,68 ₃	
915	⊙13 ¹ sur le parapet, côté gauche, au-dessus du sommet de la voûte du pont sur la Suhr, à Oberkirch	1,853	+	138,26 ₇	
916	⊙14 sur le parapet, côté droit du pont sur un ruisseau, avant la station de Nottwyl	3,036	+	151,91 ₃	
917	⊙15 sur le couvercle du passage voûté sur le Maienbach, au delà de Nottwyl	1,822	+	148,58 ₄	
918*	⊙15a sur un couvercle de coulisse, à gauche de la route, à 200 ^m en deçà d'une maisonnette de garde-voie	1,234	+	136,56 ₇	
919	⊙16 sur le parapet de droite du pont sur un ruisseau, en deçà de la scierie, à Bützwyli	0,533	+	141,23 ₀	
920*	⊙17a sur une grosse pierre, à droite de la route, à la bifurcation d'un chemin conduisant à Lippenrüti	2,132	+	163,76 ₁	
921*	⊙18 sur une cadette du mur d'un jardin, à droite de la route, près de l'hôtel du Soleil, à Neuenkirch, en face de l'église	0,975	+	179,48 ₆	
922	⊙19 sur une borne, à gauche de la route, près du Weierhäusli	1,674	+	175,13 ₄	
923	⊙20 sur une borne, à gauche de la route, en deçà du pont sur le Rothbach	2,545	+	140,49 ₇	
<p>¹ Une opération faite en dehors de la ligne de nivellement pour rattacher au ⊙13 le niveau du lac de Sempach a donné les résultats suivants : un repère ⊙a, placé sur la surface supérieure de la traverse de l'écluse sur la Suhr à sa sortie du lac près de la rive gauche, est à la cote + 131,51₀</p> <p>Verticalement au-dessous de ⊙a se trouve un taquet en fer d'une épaisseur de 69^{mm}, dont la surface inférieure marque la hauteur maximum à laquelle les eaux du lac peuvent être maintenues par le moyen de l'écluse ; la surface inférieure du taquet est à la cote + 130,22₃</p> <p>Le seuil de l'écluse est à la cote + 129,60₂</p>					

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne d'Aarbourg à Lucerne (suite).			
924*	⊙21a sur le mur du jardin de la première maison après l'embranchement des routes de Sursee et de Rothenburg, en deçà de Gerlischwyl	1,706	+ 101,18 ₂
925	⊙22 sur une borne, à gauche de la route, à 100 ^m au delà de l'hôtel du Soleil, à Gerlischwyl	0,520	+ 83,18 ₇
926	NF49 Repère en bronze, scellé sur un pilier du pont sur l'Emme à Emmenbrücke; ce pilier, le plus rapproché de la rive droite, porte la date 1844	1,157	+ 61,95 ₇
927*	zéro de l'échelle limnimétrique de l'Emme, placée contre la culée de la rive droite.		+ 61,25 ₀
928*	⊙22a sur la culée d'un viaduc du chemin de fer, en face de l'entrée du tunnel de la ligne de Zurich	0,868	+ 60,80 ₉
928a*	zéro de l'échelle limnimétrique de la Reuss, à la Kummensfluh, près de Lucerne (en dehors de la ligne de nivellement)		+ 59,58 ₄
929	⊙24 sur une cadette du parapet du quai le long de la Reuss, à côté de la fontaine, près de l'arsenal, à Lucerne.	1,922	+ 60,71 ₀
930	NF50 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, à gauche de la porte principale de l'église des Jésuites, à Lucerne ¹	0,300	+ 61,62 ₉
930a*	zéro de l'échelle limnimétrique de la Reuss, en face du théâtre		+ 63,29 ₀
894	NF51 Repère en bronze, scellé sur une pierre saillante du soubassement de la cathédrale, à Lucerne, entre la tour méridionale et une porte latérale	1,029	+ 72,58 ₁
Sur la ligne de Berne, Brienz à Lucerne (6 ^{me} livraison, pages 408-413).			
378	NF26 à la gare de Berne , sur le perron de la restauration de III ^{me} classe.		+ 167,35 ₉
379*	NF25 au Palais fédéral , sur le socle du candélabre, au bas du perron de la grande entrée, côté Ouest	0,447	+ 169,94 ₇
931	NF179 Repère en bronze, scellé sur l'angle Nord-Est du socle du monument d'Erlach, place de la cathédrale, à Berne	0,708	+ 162,72 ₀
932	NF180 Repère en bronze, scellé sur l'extrémité du parapet du pont de la Nydeck, à Berne, près de la guérite, du côté de la fosse aux Ours.	0,693	+ 147,31 ₃
933	⊙1 sur une grande pierre de la bordure du trottoir du Muristalden, droit au-dessous de la campagne Liebegg	0,402	+ 170,60 ₀
934	⊙2 sur une borne, à gauche de la route, à 70 ^m environ au delà de la bifurcation du chemin de la Schosshalden	0,950	+ 178,47 ₇
935	⊙3 sur le pilier, à droite de l'entrée de l'avenue de la campagne de Murali, à Muri	1,492	+ 184,20 ₁
	¹ Au rez-de-chaussée de la maison n° 393 sur le quai de la Reuss se trouve un fût de colonne en marbre, au sommet duquel est scellé un repère en bronze qui a servi à déterminer le niveau du seuil en pierre de la Reuss, d'après l'accord entre les cantons riverains; ce repère est à la cote.		+ 61,74 ₀

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Berne, Brienz à Lucerne (suite).			
936	⊙4 sur une borne, à gauche de la route, à 160 ^m environ au delà de la pierre milliaire « une lieue de Berne »	1,087	+ 191,37 ₄
937	⊙5 sur une borne, à gauche de la route, à la sortie du chemin de la forêt Hünliwald	1,706	+ 210,76 ₃
938	⊙6 sur une borne, à gauche de la route, près de la croisée d'un chemin dans le village d'Allmendingen.	0,957	+ 215,26 ₂
939	⊙7 sur une borne, à droite de la route, à 140 ^m environ en deçà de la première maison de Rubigen	1,695	+ 173,58 ₁
940	⊙8 sur la quatrième borne, à droite de la route, en face du mur du jardin de la campagne de Wattenwyl	0,963	+ 171,16 ₈
941	⊙9 sur une borne, à gauche de la route, en face de l'intervalle entre les deux premières maisons de Münsingen	1,824	+ 166,56 ₆
942	NF[181] Repère en bronze, scellé sur l'extrémité du parapet d'amont rive droite du pont, dans le village de Münsingen ; perdu	0,954	+ 168,34 ₆
942a*	NF257 Repère en bronze, scellé sur le soubassement de la gare de Münsingen, du côté de la voie, près de la porte du bureau du chef de gare.		+ 157,47 ₃
943	⊙10 sur une borne, à gauche de la route, à 50 ^m au delà des trois maisons (Neuhaus).	1,798	+ 158,29 ₃
944	⊙11 sur le soubassement à droite de la grande porte de grange, première maison de Wichtrach	0,908	+ 163,25 ₀
945	⊙12 sur la première borne, à droite de la route, à 110 ^m environ au delà de la grande ferme isolée entre Wichtrach et Kiesen	2,311	+ 163,21 ₀
946	NF182 Repère en bronze, scellé sur la troisième marche à partir d'en haut de l'escalier de la cave de la dernière maison de Kiesen appartenant à M. Rubin	1,603	+ 175,32 ₉
947	⊙13 sur une borne de délimitation communale, à gauche de la route, à l'angle d'un bois	2,011	+ 189,48 ₇
948	⊙14 sur une borne, à gauche de la route, au milieu de la descente à Heimberg .	1,576	+ 187,36 ₃
949	⊙15 sur une borne, à droite de la route, près de la maison de M. Stegmann, à l'extrémité du village de Heimberg	0,790	+ 179,54 ₂
950	⊙16 sur l'extrémité d'amont, rive droite, du parapet d'un pont sur un canal d'usine	1,942	+ 192,05 ₃
951	⊙17 sur la deuxième marche de l'escalier du corps de garde devant la porte de la ville de Thoune	1,396	+ 189,67 ₂
952	NF183 Repère en bronze, scellé sur la corniche, à l'angle rive droite en amont du pont sur l'Aar, près de la gare de Thoune	0,334	+ 184,76 ₇
953*	NF184 Repère en bronze, scellé sur la première marche de l'escalier Sud-Est, dans la cour de la caserne de Thoune	0,522	+ 185,60 ₆
954	⊙18 au bas de la pierre d'angle du pont sur l'Aar, près de l'hôtel de la Croix-Blanche à Thoune, à l'angle rive gauche en aval. Distance de NF 183	0,508	+ 186,37 ₆
955	⊙19 sur la première marche du perron de la maison de M. Dennler, à 150 ^m en deçà de Durrenast	1,384	+ 186,78 ₂
956	⊙20 sur un petit piédestal, à l'angle du jardin de la campagne de Wattenwyl, au Gwatt	2,202	+ 186,88 ₄

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Berne, Brienz à Lucerne (suite).					
957	⊙21 sur la corniche, à l'angle rive droite en amont, sous le parapet du pont sur la « Kander »	1,798	+	196,42 ₄	
958	⊙22 sur une borne, à droite de la route, près de l'extrémité d'un mur de soutènement	2,094	+	222,35 ₆	
959	⊙23 sur la troisième marche en descendant du perron à l'angle Nord-Ouest de la maison de M. F. Ruof à Spiezmoos.	0,478	+	235,68 ₂	
960	⊙24 sur la première marche du perron, à l'angle de l'auberge « Schären » dans le village de Spiez	2,031	+	232,65 ₁	
961	⊙25 sur la première marche d'un escalier pratiqué dans le mur de soutènement, à gauche de la route, dans une descente	1,124	+	227,71 ₉	
962	⊙26 sur la tête d'amont d'une coulisse donnant passage à un ruisseau sous la route près du débarcadère de Faulensee	1,565	+	187,40 ₃	
963	⊙27 sur la tête d'une coulisse, à droite de la route, à 500 ^m environ du moulin de Krattigen	1,338	+	185,72 ₃	
964	⊙28 sur la dernière d'une rangée de bornes, un peu au delà d'un moulin à gypse.	2,936	+	186,69 ₇	
965	NF185 Repère en bronze, scellé sur la corniche du pont sur le Spissibach, au Nord-Est de Leissingen, à l'angle aval sur la rive gauche.	2,054	+	201,92 ₀	
966	⊙29 sur une borne, à gauche de la route, à 80 ^m au delà du pont en bois sur le « Eybach »	0,721	+	189,39 ₇	
967	⊙30 sur la première marche du perron de l'auberge du Cerf (bureau des postes), à Därligen	1,936	+	186,07 ₃	
968	⊙31 sur une borne tronquée, à l'extrémité d'une rangée, au sommet de la montée, après la gare de Därligen	1,210	+	198,75 ₁	
969	⊙32 sur l'angle de la culée de droite, en amont, du pont sur un bras de l'Aar, au Nord-Est de la ruine de Weissenau	1,707	+	185,68 ₀	
970	⊙33 sur la première marche de l'escalier conduisant au cimetière et à l'église de Unterseen	2,218	+	194,84 ₀	
971	⊙34 sur le pilastre à gauche de la bifurcation du sentier, parallèle au Höhenweg, en face de l'hôtel du Casino, à Interlaken	1,165	+	194,58 ₇	
972	NF186 Repère en bronze, scellé sur le seuil à gauche de la grande porte de la nouvelle maison d'école à Interlaken	0,403	+	196,53 ₇	
973	⊙35 sur le rocher à gauche de la route à 7 ^m en deçà du mur de soutènement, près de la pension « Tiefenau ». Distance de ⊙34	0,848	+	208,00 ₄	
974	⊙36 à l'angle de la marche inférieure de l'escalier, à l'angle Nord-Est de la pension « Schöneegg »	0,575	+	233,36 ₀	
975	⊙37 sur la première marche du perron de l'église de Ringgenberg.	1,798	+	225,50 ₄	
976	⊙38 sur la marche inférieure, angle gauche, du perron de l'auberge « zur Freiburg », entre Ringgenberg et Niederried	1,220	+	216,31 ₄	
977	⊙39 sur la pierre d'angle du parapet, rive gauche en amont, sur le Brunngraben, au delà des premières maisons de Niederried	2,065	+	218,01 ₀	
978	⊙40 sur une borne, à gauche de la route, un peu en deçà d'un petit mur de soutènement	1,130	+	227,90 ₇	
979	⊙41 sur une grande pierre, formant l'angle d'une niche pour un dépôt de gravier, pratiquée dans un mur de soutènement	2,022	+	211,26 ₇	
980	⊙42 sur un couvercle de coulisse à gauche de la route, à 50 ^m environ en deçà d'un pont	1,173	+	204,20 ₃	
981	⊙43 sur une marche, à l'extrémité d'un mur de soutènement devant la maison à 25 ^m en deçà de la scierie d'Eblingen	2,275	+	193,71 ₆	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précédent.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Berne, Brienz à Lucerne (suite).					
982	⊙44 sur une borne, à gauche de la route	1,119	+	193,09 ₃	
983	⊙45 sur la bordure du trottoir, à l'angle Est du jardin devant la fabrique de MM. Jäger et C ^{ie} , à Brienz.	2,042	+	193,64 ₂	
984	NF187 Repère en bronze, scellé sur la seconde marche de l'escalier entre l'hôtel et les dépendances de la Croix-Blanche, à Brienz	0,691	+	193,34 ₈	
985	⊙46 sur un bloc isolé, au bas du talus, à 15 ^m environ en deçà d'une paroi de rocher à gauche de la route distante de 40 ^m environ	4,080	+	199,92 ₆	
986	⊙47 sur l'angle aval, rive droite, de la culée du pont sur l'Aar, près de la plaque en fonte qui supporte la poutre	0,691	+	200,88 ₇	
987	⊙48 sur un rocher à droite, à + 0 ^m ,6 au-dessus de la route, à une quinzaine de mètres en deçà du 2 ^{me} contour depuis le commencement de la montée	0,800	+	267,09 ₂	
988	⊙49 sur la première marche d'un escalier pratiqué dans un mur de soutène- ment, au delà de Brienzwyler.	0,970	+	332,56 ₄	
989	⊙50 sur un rocher, à 3 ^m du bord gauche de la route, presque en face du stand de Brienzwyler. La ligne qui joint le rocher au stand passe par la cinquième borne sur le bord droit de la route	0,601	+	370,89 ₁	
990	⊙51 sur un rocher, à droite, à 0 ^m ,45 au-dessus de la route, 11 ^m au delà d'un parapet en maçonnerie	0,848	+	441,44 ₁	
991	⊙52 sur un rocher, à gauche, à 0 ^m ,50 au-dessus de la route, 29 ^m au delà d'un mur de soutènement	0,375	+	476,98 ₇	
992	⊙53 sur un rocher, à droite de la route, 29 ^m ,5 en deçà du poteau indicateur placé à la bifurcation de la route de Meiringen	0,864	+	541,68 ₃	
993	⊙54 sur une grosse pierre, dans la partie inférieure de la rampe pratiquée dans un mur de soutènement, à gauche de la route	0,365	+	571,81 ₇	
994	⊙55 sur la bordure du mur de soutènement, à droite de la route, à 15 ^m en deçà de la pinte entre les deux hôtels du Brünig	0,541	+	622,34 ₇	
995	⊙56 sur un rocher, à droite, à 0 ^m ,6 au-dessus de la route, dans la tranchée au point culminant du col	0,243	+	634,10 ₂	
996	⊙57 sur un rocher, à droite de la route, au pied de la paroi, à 28 ^m en deçà de l'extrémité inférieure du parapet.	1,576	+	592,13 ₁	
997	⊙58 sur le couvercle d'une coulisse, à gauche de la route, un peu au delà d'un fort contour	0,727	+	567,07 ₈	
998	⊙59 sur un rocher, à droite, à 0 ^m ,15 au-dessus de la route, près d'un fort con- tour	0,739	+	514,53 ₄	
999	⊙60 sur une borne, à gauche de la route, en face de la bifurcation d'un sentier.	0,475	+	480,41 ₂	
1000	⊙61 sur une borne, à gauche de la route	0,793	+	421,78 ₂	
1001	⊙62 sur un rocher, à droite de la route, au même niveau que celle-ci	0,346	+	394,08 ₃	
1002	⊙63 sur la pierre d'angle, à gauche du perron, devant l'auberge du Cheval blanc, à Lungern	1,024	+	339,05 ₂	
1003	NF188 Repère en bronze, scellé sur une pierre du soubassement, à l'an- gle Ouest de la tour de l'église de Lungern	0,566	+	330,31 ₉	
1004	⊙64 sur l'une des deux bornes comprises dans l'espace entre deux parapets en maçonnerie	1,077	+	321,60 ₂	
1005	⊙65 sur la première marche du perron devant la façade Nord de l'auberge de Kaiserstuhl	2,313	+	324,33 ₈	
1006	⊙66 sur un rocher, à droite de la route et au même niveau.	0,423	+	310,40 ₃	
1007	⊙67 sur un rocher, à gauche, à 0 ^m ,90 au-dessus de la route, à 6 ^m en deçà de la bifurcation du sentier qui conduit au tunnel du lac de Lungern	0,549	+	275,70 ₆	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Berne, Brienz à Lucerne (suite).					
1008	⊙68	sur le couvercle d'une coulisse, à droite de la route, à une centaine de mètres avant d'entrer dans la forêt	0,819	+	210,37 ₄
1009	⊙69	sur une borne, près de la sortie de la forêt, à 20 ^m au delà d'un ruisseau	0,448	+	173,10 ₆
1010	⊙70	sur la première marche du perron, devant la façade Nord de l'auberge de Rudenz	0,840	+	115,91 ₀
1011	⊙71	sur l'angle aval de la culée, rive droite du pont sur la Melch-Aa.	1,031	+	117,38 ₈
1012	⊙72	sur une borne enfoncée dans le terrain, un peu en deçà du sommet de la montée	2,049	+	102,14 ₀
1013	⊙73	au bas du perron de la première maison d'Ettsried, au delà du Maienbach	1,255	+	110,22 ₁
1014	⊙74	sur l'angle Ouest du bassin de la fontaine dans le village de Sachseln	1,748	+	109,06 ₁
1015	⊙75	sur la dalle d'une coulisse (gucule de loup), dans un petit mur de soutènement, à droite de la route	0,978	+	103,63 ₅
1016	NF189	Repère en bronze, scellé sur la première marche côté droit du perron devant l'entrée principale du pensionnat Nicolas von der Flüh, à Sarnen	1,607	+	98,82 ₃
1017	⊙76	sur la seconde marche du perron devant la façade Nord de l'Hôtel-de-Ville de Sarnen	0,642	+	97,39 ₀
1018	⊙77	sur le couvercle d'une coulisse, en aval, entre Sarnen et Kägischwyl	1,707	+	93,17 ₂
1019	⊙78	sur une grande pierre, à côté de l'ouverture d'amont de la coulisse, près de la première maison de Kägischwyl	1,206	+	100,08 ₃
1020	⊙79	sur la corniche de la culée, rive droite en amont du pont sur le Gross-Schliefenbach	1,000	+	121,64 ₆
1021	⊙80	sur la dernière borne, à droite de la route	0,392	+	117,62 ₁
1022	⊙81	sur l'angle d'amont de la culée, rive gauche du pont sur le Klein-Schliefenbach	1,342	+	90,71 ₆
1023	⊙82	sur une grosse pierre de la jetée du débarcadère d'Alpnach, à gauche du portail.	1,539	+	60,98 ₇
1024	⊙83	sur une borne, à droite de la route, en deçà du Nydenbach	1,578	+	62,84 ₀
1025	⊙84	sur une borne, un peu en deçà de la dernière maison entre Alpnach et Stanzstad	0,618	+	62,62 ₁
1026	NF190	Repère en bronze, scellé sur le premier pilier, côté Nord de l'Acherbrücke, à Stanzstad	3,187	+	61,18 ₁
1027	⊙85	sur une borne, à droite de la route, à 30 ^m en deçà du Mühlbach, au Sud d'Hergischwyl	1,721	+	63,70 ₃
1028	⊙86	sur une borne, à gauche de la route, à 30 ^m au delà du Steinlibach, au Nord d'Hergischwyl	1,216	+	67,64 ₃
1029	⊙87	sur le couvercle d'une coulisse, à droite de la route, à 250 ^m environ en deçà de Ennethorw	1,903	+	61,84 ₈
1030	⊙88	sur la corniche, à l'angle Nord-Est du pont sur le Mühlbach, à Horw	1,144	+	63,17 ₈
1031	⊙89	sur le couvercle d'une coulisse, à gauche de la route, à 370 ^m environ d'une fabrique de clous.	2,194	+	77,89 ₁
1032	⊙90	sur l'angle, côté aval de la culée, rive droite du pont sur le Kriensbach, en face du château de M. de Sonnenberg	1,016	+	73,10 ₀
930	NF50	à l'église des Jésuites, à Lucerne, sur le soubassement, à gauche de la porte principale	1,195	+	61,62 ₀

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Brienz au glacier du Rhône¹ <i>(8^{me} livraison, pages 525-528).</i>			
984	NF187 Repère en bronze, scellé sur la seconde marche de l'escalier, entre l'hôtel et les dépendances de la Croix blanche, à Brienz.		+ 193,34 ₈
985	⊙46 sur un bloc de rocher, au bas du talus, à 15 ^m environ en deçà d'une paroi de rocher qui se trouve à gauche, à 40 ^m de la route.	4,094	+ 199,92 ₆
986	⊙47 sur l'angle aval de la culée, rive droite du pont sur l'Aar, près de la plaque en fonte sur laquelle repose la poutre. C'est le point de l'embranchement de la ligne	0,700	+ 200,88 ₇
1033	⊙1 sur un bloc isolé, à 3 ^m de la route, à droite et à 17 ^m en deçà d'un chemin vicinal	3,432	+ 206,53 ₂
1034	NF236 Repère en bronze, scellé sur la culée du pont en fer sur l'Aar, rive gauche, côté d'aval, à côté de la glissière sur laquelle repose la poutre, à Meiringen.	3,288	+ 219,28 ₄
1035	⊙2 sur la culée du pont supérieur en bois sur l'Aar, à Meiringen, rive gauche, côté d'amont.	1,973	+ 226,81 ₅
1036	⊙3 à l'extrémité Sud-Est d'un long rocher, à 20 ^m environ à gauche de la route, à 45 ^m au delà d'une des dernières maisons de Willigen, près d'une petite source.	1,100	+ 282,54 ₅
1037	⊙4 sur un rocher isolé, à 15 ^m à droite de la route et à 8 ^m en deçà d'un chemin vicinal, un peu avant l'auberge « zum Lämmli »	0,962	+ 325,26 ₅
1038	⊙5 sur une saillie d'une paroi de rocher, à gauche, au niveau de la route, vers le milieu du troisième lacet, à partir du sommet du Kirchet	1,225	+ 285,40 ₃
1039	⊙6 sur une dalle en granit, à l'entrée du pont couvert sur l'Aar, à Innertkirchen, rive gauche, amont, au niveau du trottoir	1,735	+ 254,27 ₄
1040	⊙7 sur un rocher isolé, à droite de la route, à 1 ^m au-dessus de celle-ci, vis-à-vis d'un mur de soutènement.	1,693	+ 282,95 ₁
1041	⊙8 sur une saillie aplatie d'un rocher, à gauche de la route, vis-à-vis de la 21 ^e borne, à partir de l'endroit où la route est taillée en tranchée dans le roc.	1,023	+ 346,18 ₆
1042	⊙9 sur une saillie d'un rocher, à gauche, à 0 ^m ,35 au-dessus de la route, à la sortie du premier tunnel dans la tranchée	0,435	+ 374,00 ₆
1043	⊙10 sur le milieu d'un gros rocher isolé, à l'entrée du pont sur l'Aar, à Urweid, côté d'amont.	0,848	+ 379,38 ₁
1044	⊙11 sur un rocher, à gauche, à 0 ^m ,4 au-dessus et à 1 ^m de distance du chemin, vis-à-vis de l'entrée supérieure du tunnel projeté pour la nouvelle route sur la rive opposée de l'Aar	0,714	+ 448,82 ₁
1045	⊙12 sur un rocher, à droite, à 1 ^m ,8 du bord et à 0 ^m ,8 au-dessus du chemin, au delà d'un pont sur un ruisseau avant Imboden	0,834	+ 502,60 ₆
1046	⊙13 au pied d'un grand rocher, à 1 ^m à droite et à 0 ^m ,60 au-dessus du chemin, vis-à-vis de la dernière maison d'Aegerstein	0,895	+ 558,79 ₃
1047	⊙14 sur un rocher en plateforme, à 0 ^m ,30 au-dessus et à gauche du chemin, à la sortie d'une forêt et au sommet d'une contrepente	0,858	+ 656,02 ₃
1048	NF[237] Ancien repère en bronze, scellé sur un rocher, vis-à-vis de l'entrée Nord de l'hôtel de l'Ours, à Guttannen; déplacé	1,401	+ 683,06 ₆

¹ Pour cette ligne, la compensation a démontré que la descente du glacier du Rhône à Brienz est entachée d'une erreur systématique, tandis qu'elle fait voir que la montée n'a que de petites corrections. On a donc employé seulement cette dernière.

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Brienz au glacier du Rhône (suite).			
1048 ^a *	NF237 Nouveau repère en bronze, scellé dans le roc, près de la porte d'un chalet, à gauche de la route, vis-à-vis de l'hôtel de l'Ours, à Guttannen		+ 684,00 ₂
1049	⊙15 sur un rocher, au pied du talus, à 10 ^m à droite du chemin, au delà du point où la chaussée est resserrée entre l'Aar et une paroi de rochers	0,907	+ 704,52 ₁
1050	⊙16 sur un rocher, à droite du chemin, en deçà de la Tschingelbrücke, à 17 ^m environ de la culée de la rive gauche	1,040	+ 763,81 ₆
1051	⊙17 sur un rocher, à droite du chemin, à quelques mètres en deçà d'un ruisseau qui traverse la route	0,747	+ 809,29 ₉
1052	⊙18 sur un rocher, à 13 ^m à droite et un peu en-dessous du chemin, au delà de la Schwarzbrunnenbrücke	0,836	+ 835,78 ₄
1053	⊙19 sur un rocher, à droite, à fleur du chemin, au delà du contour principal autour de la colline de Stäubenden	0,689	+ 900,45 ₀
1054	⊙20 sur le roc, à gauche, à fleur du chemin, au pied de la montée de la Handeck	0,889	+ 935,78 ₁
1055	⊙21 sur un rocher en plateforme, à gauche du chemin, à côté de l'auberge de la Handeck	0,756	+ 1040,81 ₆
1056	⊙22 sur un rocher, à 0 ^m ,5 au-dessus et à 0 ^m ,9 à gauche du chemin, au point où la chaussée cesse et où la pente s'accroît	0,822	+ 1058,89 ₈
1057	⊙23 sur un rocher plat, à 1 ^m ,6 à gauche et à fleur du chemin, au delà de la Helle-Platte, dans un contour horizontal	0,696	+ 1158,43 ₁
1058	⊙24 sur un rocher, à 0 ^m ,8 à gauche et à fleur du chemin, à 6 ^m en deçà du pont sur l'Aar, dit Kleiner Bogen	0,828	+ 1191,77 ₃
1059	⊙25 sur le roc, à 0 ^m ,9 à gauche et à fleur du chemin, à 18 ^m au delà du pont sur l'Aar, dit Grosser Bogen	0,333	+ 1232,99 ₀
1060	⊙26 sur un rocher, à 1 ^m ,1 à droite et à fleur du chemin, à 10 ^m en deçà d'un petit lac à gauche, à l'entrée du plateau de Räterichsboden	1,230	+ 1328,51 ₁
1061	⊙27 sur une saillie du roc en forme de banc, à droite et à 0 ^m ,4 au-dessus du chemin	1,386	+ 1420,01 ₁
1062	⊙28 sur un rocher, à gauche du chemin, un peu au delà du pont voûté sur l'Aar, dit Spitalbogen	0,742	+ 1437,75 ₂
1063	NF238 Repère en bronze, scellé dans le roc, à gauche de l'entrée principale de l'hospice du Grimsel, au pied du talus.	0,830	+ 1499,55 ₄
1064	⊙29 sur un rocher plat, à fleur du chemin, à gauche, à l'extrémité du premier lacet à partir de l'hospice	0,462	+ 1559,24 ₁
1065	⊙30 sur le roc, à droite du chemin, à 0 ^m ,5 au-dessus de celui-ci et à 10 ^m environ en deçà d'un détour resserré de la route	0,475	+ 1635,50 ₃
1066	⊙31 sur le roc, à 6 ^m environ à gauche et au niveau du chemin, un peu au delà de la bifurcation des chemins d'Oberwald et de Gletsch	0,619	+ 1736,12 ₇
1067	NF239 Repère en bronze au sommet du col, scellé sur une assise horizontale de rocher, à 0^m,5 environ au-dessus et à gauche du chemin, dans un endroit très resserré d'où le chemin s'abaisse des deux côtés, un peu en deçà de la bifurcation du sentier et du chemin à mulets qui conduisent à Gletsch ¹	0,670	+ 1798,93 ₃

¹ La plaque ayant été détériorée par malveillance, a été recouverte de terre et de gazon, pour prévenir de nouvelles déprédations. L'assise horizontale reste cependant visible.

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Brienz au Glacier du Rhône (suite).			
1068	⊙32 sur le même roc, à 0 ^m ,30 au delà de NF239, sur la même assise, recouvert de terre	0,014	+ 1798,92 ₂
1069	⊙33 sur le rocher, à droite du chemin, au sommet de la Meienwand	0,528	+ 1805,90 ₁
1070	⊙34 sur un bloc de granit isolé, à droite du sentier, à quelques mètres en deçà d'un poteau télégraphique.	0,583	+ 1671,26 ₁
1071	⊙35 sur une saillie de rocher, à gauche du sentier, un peu au-dessus, au commencement d'un palier.	0,452	+ 1572,02 ₆
1072	⊙36 sur un bloc de granit, à droite, au niveau du contour du chemin; le rocher est surplombant du côté de Gletsch	0,290	+ 1508,45 ₁
1073	⊙37 sur un bloc, à gauche, à 10 ^m environ en deçà du premier petit lac à gauche; le chemin est en tranchée aux environs	0,400	+ 1430,72 ₁
1074	⊙32 sur la dalle du perron de l'entrée principale de l'hôtel du Glacier du Rhône.	0,360	+ 1384,38 ₂
1075	⊙33 sur un bloc de rocher, à gauche, dans le contour en amont du pont sur le Rhône.	0,682	+ 1356,16 ₀
1076	NF159 Repère en bronze, scellé sur le rocher en aval de la culée de droite du pont voûté sur le Rhône, en dehors du parapet, vis-à-vis de l'un des arceaux et à 1^m environ en contre-bas de la route, en aval de l'hôtel du Glacier du Rhône	0,200	+ 1338,20 ₈
Sur la ligne du Glacier du Rhône à Brigue (8 ^{me} livraison, pages 540-542).			
1077	⊙34 sur un rocher, à l'Est de la route, à 400 ^m environ en aval de la borne kilométrique n° 48	0,612	+ 1281,60 ₃
1078	⊙35 sur un rocher, à droite, à 5 ^m environ au Nord de l'extrémité d'une coulisse, dans la double courbure de la route.	1,003	+ 1221,49 ₈
1079	⊙36 sur un rocher, au bord Sud de la route, à 40 ^m environ en amont d'un aqueduc sur un ruisseau	0,965	+ 1159,00 ₆
1080	⊙37 sur un bloc de granit en forme de toit, pénétrant partiellement dans la route, au Sud, à 250 ^m environ du tournant près de la chapelle de Saint-Nicolas	1,226	+ 1082,61 ₈
1081*	NF160 Repère en bronze, scellé sur le rocher de fondation, à l'angle Nord-Ouest de la chapelle de Saint-Nicolas, à 1200^m environ à l'Est d'Oberwald¹.	0,283	+ 1095,18 ₃
1082	⊙38 sur un rocher dans le mur de soutènement, au Sud de la route, à 10 ^m en aval de la borne kilométrique n° 44, à 0 ^m ,40 en contre-bas de la route et à 10 ^m de distance du mur. (Distance de ⊙37)	0,358	+ 1056,56 ₂
1083	⊙39 sur un rocher, au Nord de la route, à l'extrémité d'une paroi de rocher, 320 ^m environ en amont de la borne kilométrique n° 43	0,670	+ 1009,98 ₀
1084	⊙40 sur un soubassement en granit, à l'angle Nord-Est de la maison du pasteur Lager, à Oberwald	0,532	+ 993,97 ₀
1085*	⊙41 sur la borne kilométrique n° 41, au contour entre Oberwald et Obergestelen	1,787	+ 988,64 ₀
¹ A une visite ultérieure, on a trouvé ce repère légèrement descellé; après l'avoir cimenté, sa cote actuelle est + 1095 ^m ,18 ₁ .			

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne du Glacier du Rhône à Brigue (suite).					
1086	NF161 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, côté Sud de l'église d'Obergestelen, à 8 ^m de la tour	1,214	+	992,42 ₃	
1087*	⊙42 sur la borne kilométrique n° 39, entre Obergestelen et Ulrichen	0,808	+	975,89 ₉	
1088	⊙43 sur la borne kilométrique n° 38, à l'extrémité Est du village d'Ulrichen	1,001	+	972,66 ₅	
1089*	⊙44 sur la borne kilométrique n° 36, entre Ulrichen et Geschenen	1,990	+	979,40 ₈	
1090	⊙45 sur la borne kilométrique n° 35, entre Geschenen et Münster	0,996	+	1000,36 ₈	
1090a*	⊙45a sur le soubassement, côté Sud de l'église de Münster	0,560	+	1013,19 ₈	
1091	⊙46 sur un bloc de rocher, à 5 ^m environ au Nord de la route, à l'Ouest du dernier jardin, près de la dernière maison de Münster	1,693	+	979,92 ₈	
1092	⊙47 sur un bloc de rocher, à la croisée du chemin qui conduit dans les prairies, à l'Est de la chapelle en deçà de Reckingen	1,857	+	968,42 ₉	
1093	⊙48 sur le mur en aile de droite, en aval du pont sur le Reckingerbach, près de la scierie entre Reckingen et Gluringen	0,664	+	961,30 ₀	
1094	⊙49 sur la borne kilométrique n° 29, à l'extrémité Est du village de Ritzingen	1,768	+	946,35 ₂	
1095	NF163 Repère en bronze, scellé sur le soubassement de l'église de Biel, du côté de la route, à 4 ^m ,30 de l'angle Ouest	0,654	+	941,49 ₉	
1096	⊙50 sur la tête de la 2 ^{me} coulisse, à l'Ouest de Selkingen, au Sud de la route, à 50 ^m environ à l'Ouest du village	0,575	+	935,86 ₄	
1097*	⊙51 sur une pierre, au Nord de la route, à 170 ^m environ à l'Est de la bifurcation de la route allant de Blitzingen à Bodmen	1,173	+	914,49 ₇	
1098	NF164 Repère en bronze, scellé sur le rocher, à 35 ^m environ à l'Ouest de l'église de Niederwald, à 1 ^m au Nord de la route et à 1 ^m ,5 plus haut	1,703	+	878,67 ₉	
1099	⊙52 sur le radier, extrémité Sud, d'une coulisse, à 300 ^m environ en amont de la borne kilométrique n° 23, entre Niederwald et Fürgangen, un peu au-dessus de trois remises contiguës entre elles	1,575	+	866,21 ₉	
1100	⊙53 sur le rocher (Eselplatte), au Sud de la route, en amont de Fürgangen	1,949	+	837,39 ₄	
1101	⊙54 sur la borne kilométrique n° 21, près de l'auberge de Fürgangen	0,283	+	813,34 ₁	
1102	⊙55 sur un rocher, au Sud de la route	1,553	+	753,82 ₂	
1103	⊙56 sur un rocher, à gauche de la route, à 40 ^m environ en aval de la borne kilométrique n° 19, près d'un bloc de rocher aplati, à l'Ouest de la route	0,484	+	718,50 ₇	
1104	NF[165] Repère en bronze, scellé sur un bloc de granit, près de l'entrée de l'église de Viesch, à gauche; perdu	0,576	+	694,38 ₁	
1105	⊙57 sur un bloc de rocher pénétrant dans le fossé de la route, au Nord, 140 ^m environ avant la borne kilométrique n° 17, entre Viesch et Lax	1,270	+	647,01 ₃	
1106	⊙58 sur la marche supérieure du perron de l'entrée principale de l'église de Lax, côté droit	1,258	+	671,02 ₃	
1107	⊙59 sur la borne kilométrique n° 15, au tournant de la route, près du Deischbach, entre Lax et Deisch	0,881	+	692,13 ₈	
1107a	⊙60 sur un bloc de granit, à droite, près du chemin d'accès de la première remise, à 40 ^m environ en amont de la borne kilométrique n° 14	0,919	+	638,88 ₉	
1108	⊙62 sur la borne, dans l'angle du facet inférieur, à 20 ^m environ au-dessus du pont de Grengiols (repère 29 d'un nivellement valaisan)	1,560	+	508,96 ₂	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne du Glacier du Rhône à Brigue (suite).					
1108a*	⊙62a sur un gros rocher, au Nord de la route, près de la borne kilométrique n° 12, au Kupferboden, soit à environ 300 ^m en aval du pont de Grengiols, entre Deisch et Mörel	0,420	+	487,01 ₉	
1109	⊙63 sur un gros rocher, près de la route, dans le lit du Rhône, à environ 45 ^m en aval du pont de Nussbaum sur le Rhône	1,978	+	436,76 ₅	
1110	⊙64 sur la borne kilométrique n° 9	1,394	+	408,47 ₂	
1110a*	⊙64a sur la bordure du trottoir devant l'hôtel des Alpes, à Mörel, près de l'angle Nord de la maison	1,500	+	394,04 ₃	
1111*	NF261 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, façade Nord du clocher de l'église, à Mörel	0,140	+	403,72 ₅	
1112	⊙65 sur un rocher, à 4 ^m ,50 à l'Ouest de la borne kilométrique n° 6, et à 0 ^m ,85 du bord Nord de la route; distance de ⊙64	3,023	+	352,59 ₈	
1112a	⊙66 sur une grande dalle, à l'extrémité Ouest du parapet, le long de la rive du Rhône, du côté Ouest de la chapelle « an der hohen Flüh », entre Mörel et Naters	0,523	+	350,96 ₄	
1113	⊙67 sur la borne kilométrique n° 4, à environ 500 ^m en amont du pont voûté sur la Massa	1,451	+	322,67 ₄	
1114	NF84 Repère en bronze, scellé sur la borne kilométrique n° 40, angle Sud-Est de l'hôtel de la poste, à Brigue, au point de jonction des routes du Simplon et du Haut-Valais	3,980	+	307,36 ₆	
Sur la ligne d'Ouchy, Cully à Brigue					
<i>(4^{me} livraison, pages 264, 265; 5^{me} livraison, page 317;</i>					
<i>8^{me} livr., pages 534-539).</i>					
231	⊙4 sur le socle, à droite du perron de l'église d'Ouchy, façade Ouest.		+	39,59 ₆	
1115	⊙5 sur le cordon, angle Sud-Ouest de la maison n° 5, à Ouchy	0,409	+	3,45 ₂	
1116*	V ^{iv} repère vaudois, près du poste de police, à Ouchy		+	1,22 ₈	
1117*	S sommet de la nouvelle échelle limnimétrique dans le port d'Ouchy. Distance de ⊙5.	0,178	—	0,22 ₃	
1118*	⊙6a sur l'extrémité du mur, devant la maison de campagne « Mon Rivage »	1,205	+	8,98 ₆	
1119	⊙7 sur le parapet le long du lac, à 50 ^m à l'Est du tilleul, près d'une fontaine, à Pully	1,680	+	0,81 ₃	
1120	⊙8 sur le parapet, côté gauche du pont, à Lutry	1,607	+	3,53 ₅	
1121*	V ^v repère vaudois, près du poids public, à Lutry	0,032	+	2,82 ₃	
1122	⊙9 sur le seuil d'une porte, à gauche de la route, en face de la première maison de Cully	3,826	+	7,77 ₇	
1122	NF70 Repère en bronze, scellé sur la marche supérieure du piédestal du monument du major Davel à Cully, façade Nord	0,522	+	0,68 ₃	
1123*	⊙V ^{vi} repère vaudois, à côté de NF70, sur le monument du major Davel		+	0,45 ₃	
1124	⊙10 sur un mur, à droite de la route, un peu avant Rivaz	3,899	+	10,22 ₉	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précé- dent.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne d'Ouchy, Cully à Brigue (suite).					
1125	⊙11 sur un mur, à droite de la route, à la bifurcation d'une route escarpée conduisant à Saint-Saphorin	1,547	+	10,72 ₀	
1126	⊙12 sur le rebord d'un mur, aux Gonelles, près d'un aqueduc	1,843	+	7,99 ₇	
1127*	⊙V ^{vii} repère vaudois, près de la bifurcation de la route de Chexbres	0,010	+	7,48 ₂	
1128*	⊙V ^{viii} repère vaudois, près de la propriété Nicot	0,882	+	9,90 ₀	
1129*	⊙13 ⁿ sur le socle du pilastre de droite du portail du Grand Hôtel, à Vevey	0,840	+	8,14 ₄	
1130*	⊙V ^{ix} repère vaudois, sur le pont de la Veveysse	0,578	+	10,39 ₆	
1131	NF71 Repère en bronze, scellé sur le socle de la colonne limnimétri- que à Vevey, côté Est	0,642	+	0,50 ₁	
1132	⊙14 sur un mur de clôture, à gauche de la route, à 60 ^m au delà de la pension du Rivage	1,886	+	13,30 ₂	
1133	⊙15 sur le parapet, côté gauche du pont sur un ruisseau, un peu en deçà de Clarens	2,871	+	11,15 ₀	
1134*	⊙V ^x repère vaudois, à côté de ⊙15		+	11,03 ₃	
1135	NF72 Repère en bronze, scellé à l'extrémité Est du perron de la pen- sion du Port, « hôtel suisse », à Vernex	1,793	+	2,46 ₇	
1136*	V ^{xi} repère vaudois, sur un pont, baie de Montreux	0,564	+	8,51 ₀	
1137	⊙16 à l'extrémité orientale, côté droit du pont du chemin de fer, à Territet	1,390	+	9,86 ₉	
1138	NF73 Repère en bronze, scellé sur le socle, du côté droit de la porte du corps de garde, au château de Chillon	1,258	+	5,22 ₀	
1139*	⊙18 sur le parapet le long du lac, en face d'une maison de garde, au-dessous de l'hôtel Byron	1,180	+	2,88 ₉	
1140	NF74 Repère en bronze, scellé à l'angle Sud-Est du cordon du corps de garde, près du débarcadère, à Villeneuve	0,972	+	0,73 ₄	
1141*	V ^{xii} repère vaudois, près de la dernière maison, à Villeneuve	0,360	+	1,08 ₀	
1142	⊙19 sur une borne, à droite de la route, la 6 ^{me} avant la fin d'une rangée	0,500	+	0,48 ₁	
1143	⊙20 sur une borne, à gauche de la route, près d'un mur de clôture, à 35 ^m de la bifurcation de la route de Roche	3,449	+	8,29 ₉	
1144	⊙21 sur un rocher, à gauche de la route, à 60 ^m au delà de la limite entre les districts de Villeneuve et d'Aigle	1,219	+	7,83 ₈	
1145	⊙22 sur un rocher, à gauche de la route	2,244	+	16,20 ₁	
1146	NF75 Repère en bronze, scellé à l'angle Nord-Est du cordon de la mai- son d'école, à Aigle	2,668	+	46,23 ₈	
1147	⊙23 sur un rocher, dans un pré, à 5 ^m à droite de la route, un peu en deçà de la maison d'un jardinier	1,957	+	20,07 ₈	
1148	⊙24 sur un mur, à droite de la route, à 60 ^m en deçà de la bifurcation des routes Aigle-Bex et Ollon-Saint-Triphon	1,370	+	41,93 ₃	
1149	⊙25 sur un couvercle de coulisse, à gauche de la route, à la croisée de la route de la station d'Ollon	1,367	+	26,95 ₆	
1150*	⊙* sur une borne, à gauche de la route, à 130 ^m au delà du ruisseau de la Grienne	2,238	+	54,58 ₀	
1151	⊙26 sur une borne, à droite de la route, à 150 ^m au delà du pont sur la Grienne	0,072	+	52,44 ₂	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précé- d.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne d'Ouchy, Cully à Brigue (suite).				
1152	NF76 Repère en bronze, scellé sur le perron de l'église de Bex	2,398	+	53,24 ₆
1153	⊙27 sur le parapet gauche, extrémité Sud du pont de l'Avençon	0,946	+	39,54 ₀
1154*	⊙V ^m repère vaudois sur le pont sur l'Avençon, à 10 ^m de ⊙27		+	38,97 ₂
1155	⊙28 sur le porche du corps de garde, près du pont sur le Rhône, à l'entrée de Saint-Maurice	2,703	+	42,93 ₈
1156	NF77 Repère en bronze, scellé sur le seuil, côté gauche, de la porte de l'église de Saint-Maurice, façade Nord	0,548	+	43,56 ₂
1157	⊙29 sur une borne, à droite de la route, à 140 ^m au delà du pont sur le premier ruisseau, après Saint-Maurice	1,412	+	45,20 ₈
1158*	⊙30 sur un rocher, à gauche de la route, après le pont du ruisseau Saint-Bar- thélemi	2,080	+	88,52 ₃
1159	⊙31 sur une borne, à droite de la route, à 20 ^m en deçà de la croisée de la route de la station d'Evionnaz	2,941	+	75,08 ₂
1160	⊙32 sur le couronnement de la pile, côté droit, du pont voûté sur un ruisseau, au delà de Miéville	2,543	+	77,33 ₄
1161*	⊙31 sur une dalle servant de passage, à droite de la route, à 120 ^m en deçà de la première maison de la Bathiaz	4,872	+	87,52 ₇
1162	NF78 Repère en bronze, scellé à l'angle Nord-Ouest du cordon du clo- cher de l'église de Martigny	1,560	+	99,93 ₄
1163*	⊙A sur la surface supérieure du socle, côté Sud de l'obélisque, sur la place de Martigny. ⊙A avait servi de point de départ pour le nivellement fait en 1855 de Martigny au Saint-Bernard, par MM. Burnier et Plantamour.	0,174	+	98,13 ₇
1164*	⊙35 sur une dalle, à droite de la route, servant de passage sur le fossé	1,593	+	86,64 ₀
1165*	⊙36 sur une borne, à gauche de la route, en face de la borne kilométrique n° 41 du chemin de fer	2,053	+	86,00 ₉
1166*	⊙* sur la pierre à l'extrémité droite d'une coulisse sur le fossé à droite du chemin de fer, à 15 ^m en deçà de la borne kilométrique n° 43, à 50 ^m à gauche de la route qui traverse le chemin de fer	2,033	+	87,02 ₇
1167	⊙37 sur une borne, à gauche de la route, en face de la borne kilométrique n° 45 du chemin de fer	1,997	+	88,24 ₆
1168*	⊙37a sur une borne, à droite de la route, du côté droit d'un ruisseau, à 15 ^m au delà de la maison de M. Fama	1,466	+	92,71 ₈
1169	⊙38 sur un couvercle de coulisse, à droite de la route, entre les bornes kilomé- triques nos 49 et 50 du chemin de fer	3,022	+	92,82 ₃
1170	NF79 Repère en bronze, scellé sur le couronnement de la culée de droite du pont du chemin de fer sur le Rhône, près de Riddes.	2,642	+	100,44 ₅
1171*	⊙39a sur la dalle d'une coulisse voûtée, à droite du chemin de fer, première cou- lisse au delà du passage de la route Riddes-Saint-Pierre	0,966	+	110,48 ₈
1172	⊙40 sur un couvercle de coulisse, le long du chemin de fer, à gauche, un peu en deçà de la dernière maison de garde avant la station d'Ardon	2,759	+	103,34 ₃
1173	⊙41 sur un couvercle de coulisse, le long du chemin de fer, à droite, au pas- sage près de la première maison de garde après la station d'Ardon	2,982	+	104,42 ₀
1174*	⊙* sur une borne, à gauche de la route, à 20 ^m en deçà de la bifurcation d'un chemin du côté gauche, à 250 ^m en deçà de l'étang entre Sion et la Morge.	3,108	+	124,67 ₅

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne d'Ouchy, Cully à Brigue (suite).					
1175	⊙43 sur l'angle Nord-Est du cordon de la maison de M. Evèquoz, à l'embranchement de la route qui mène à la gare de Sion	2,653	+	134,90 ₀	
1176	NF80 Repère en bronze, scellé sur le seuil de l'entrée principale de l'Hôtel-de-Ville, à Sion	0,394	+	144,47 ₄	
1177*	⊙R sur la tablette de la fenêtre de la maison de M. le pharmacien Brauns à Sion, dans laquelle est installée la station météorologique	0,253	+	166,19 ₉	
1178	Le zéro de l'échelle du baromètre est de + 0 ^m ,061 plus élevé que ⊙R			+ 166,26 ₀	
1179	⊙44 sur un mur, à droite de la route. Distance de NF80	1,230	+	149,33 ₈	
1180*	⊙45 sur une dalle servant de passage sur un fossé, à droite de la route, près d'une plantation de mûriers, en deçà de Saint-Léonard	3,025	+	121,82 ₁	
1181*	⊙I ¹ repère de la ligne d'Italie, entre les bornes kilométriques nos 71 et 72; ce repère porte une croix taillée au ciseau			+ 125,07 ₈	
1182	⊙47 sur la marche inférieure du perron du restaurant, près de la station de Granges	4,366	+	132,91 ₂	
1183*	⊙48 sur une borne, à droite de la route, en deçà du passage sur un ruisseau, avant le village de Noës	3,807	+	156,63 ₀	
1184*	⊙49 sur la sixième borne, à droite de la route, en deçà du restaurant national, près de la gare de Sierre	2,896	+	161,47 ₂	
1185	NF81 Repère en bronze, scellé sur l'angle Nord-Ouest du cordon du clocher de l'église de Sierre	0,270	+	164,48 ₉	
1186*	⊙I ¹¹ repère de la ligne d'Italie, sur une borne, à droite du portail Nord-Ouest du cimetière, à Sierre	0,014	+	165,01 ₄	
1187*	⊙50 sur un banc en pierre, à gauche de la route, près du pont sur le Rhône, au delà de Sierre	1,560	+	164,34 ₆	
1188	⊙51 sur une pierre, à gauche de la route, près du poteau télégraphique n° 73, entre Sierre et Finges	2,210	+	206,52 ₁	
1189	⊙52 sur une borne, à gauche de la route, dans le village de Finges, au point de départ d'un chemin à gauche	2,076	+	191,53 ₃	
1190*	⊙53 sur le couronnement de la culée en amont du nouveau pont sur le torrent, en face de Louèche	2,928	+	258,56 ₁	
1191*	⊙I ¹¹¹ repère de la ligne d'Italie, près du pont sur le Rhône, au-dessous de Louèche	0,453	+	245,91 ₃	
1192	⊙54 sur la marche inférieure du perron de l'hôtel de la Souste	0,234	+	257,05 ₈	
1193*	⊙55 sur la dalle d'une coulisse voûtée, à droite de la route	3,520	+	246,42 ₅	
1194*	⊙56 sur le parapet, le long d'un ruisseau, à droite de la route, à 300 ^m en deçà du pont sur la Tourtemagne	1,447	+	250,63 ₀	
1195	NF82 Repère en bronze, scellé sur le seuil, côté gauche de la porte de l'église de Tourtemagne, façade Ouest	0,546	+	255,93 ₅	
1196*	⊙57a sur la dalle de la coulisse, du côté droit de la route, à 91 ^m au delà du Tennen-Bach	2,604	+	258,50 ₂	
1197*	⊙58a sur une marche d'escalier de la maison de la station de Gampel	0,801	+	259,50 ₁	
1198*	⊙59 sur une borne, à droite de la route, près du pont sur un ruisseau, en face de Niedergestelen	2,624	+	259,80 ₂	
1199*	⊙60 sur le seuil en pierre de la porte de la maison « im Koller », façade Nord. C'est un repère de la ligne d'Italie	3,349	+	263,38 ₉	
1200*	⊙61a sur un rocher, à droite de la route, vis-à-vis d'un mur, le long de l'ancien lit du Visp-Bach	3,521	+	276,70 ₅	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne d'Ouchy, Cully à Brigue (suite).			
1201	NF83 Repère en bronze, scellé sur le seuil de la porte, façade Nord de l'église paroissiale, à Viège.	2,724	+ 290,32 ₁
1202*	◎* sur le socle de la maison, au-dessous du café-billard, à Viège	0,117	+ 277,57 ₁
1203	◎63 sur une dalle, sous le porche de la façade Ouest de la chapelle entre Eyholz et Rütli. C'est un repère de la ligne d'Italie.	3,029	+ 277,34 ₆
1203a*	◎Iv repère de la ligne d'Italie, sur une borne, sous la paroi de rochers entre Rütli et Gamsen	1,574	+ 285,03 ₇
1204*	◎64 sur la 5 ^{me} borne à partir du Sud-Ouest, d'une rangée à gauche de la route, à 60 ^m en deçà du torrent Mauzer, entre Rütli et Gamsen	0,571	+ 293,15 ₃
1205	◎65 sur une dalle, sous le porche de l'église, à Gamsen. C'est un repère de la ligne d'Italie	1,041	+ 291,10 ₆
1206*	◎66a sur un rocher, à gauche de la route, à 16 ^m au delà d'une petite grange, au bas de la pente de la route	1,202	+ 289,84 ₆
1207	◎67 sur un couvercle de coulisse, à droite de la route, à 120 ^m en deçà de la 1 ^{re} maison de Brigue	1,409	+ 304,73 ₆
1114	NF84 Repère en bronze, scellé sur la borne kilométrique n° 40, à l'angle Sud-Est de l'hôtel de la poste, à Brigue	0,303	+ 307,36 ₆
Sur la ligne d'Hospenthal au Glacier du Rhône (4 ^{me} livraison, pages 258-260).			
1208	NF54 Repère en bronze, scellé sur le perron, près de la colonne la plus occidentale du Meierhof, à Hospenthal		+ 1086,27 ₅
1209	◎1 sur une pierre, à l'angle Sud de la dernière maison d'Hospenthal, à droite de la route de la Furka	0,527	+ 1122,41 ₃
1210	◎2 sur le soubassement, angle Sud-Est, d'une remise, entre la route de Realp et la passerelle sur la Reuss, à Zumdorf	2,454	+ 1122,59 ₂
1211	◎3 sur l'angle Sud-Est de la culée de droite, en amont d'un pont avec pile intermédiaire.	0,460	+ 1123,03 ₇
1212	NF156 Repère en bronze, scellé sur le rocher sur lequel est fondée la culée de droite du pont voûté, à l'Est de Realp, à 267^{cm} au Sud-Est de l'angle aval de la culée	1,788	+ 1150,32 ₄
1213	◎4 sur une dalle en granit, à l'angle de droite, en amont du pont sur le Lochbach, à environ 100 ^m à l'Est de Realp	0,871	+ 1165,07 ₂
1214	◎5 sur une borne en granit, à l'extrémité du parapet du 2 ^{me} petit pont au delà de Realp, à 100 ^m environ avant la borne kilométrique n° 45	0,689	+ 1209,89 ₃
1215	◎6 sur la marche inférieure d'un petit escalier, à gauche de la route, construit dans le mur de soutènement, à 50 ^m environ du dernier tournant entre les bornes kilométriques nos 45 et 46	0,865	+ 1289,62 ₄
1216	◎7 sur une tête de coulisse en granit, à l'Ouest de la route, à 300 ^m environ en amont de la borne kilométrique n° 46.	0,659	+ 1349,06 ₉
1217	◎8 sur le 2 ^{me} mur de soutènement, à l'Ouest de la route, à 60 ^m environ en aval du 2 ^{me} contour après la borne kilométrique n° 47.	1,080	+ 1443,44 ₆
1218	◎9 sur un bloc de granit à 10 ^{cm} de la route à l'Est, servant de fondement à un petit mur de soutènement, dans le contour Est de la route allant à Fuchsenegg	0,908	+ 1519,41 ₃

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.	
		km	m		
Sur la ligne d'Hospenthal au Glacier du Rhône (suite).					
1219	⊙10 sur une pierre de fondation du perré du talus, au premier tournant en amont de la borne kilométrique n° 49.	0,928		+ 1593,82 _s	
1220	⊙11 sur une tête de coulisse, côté Ouest de la route, à 50 ^m environ en aval du dernier tournant, entre les bornes kilométriques nos 49 et 50.	0,275		+ 1618,36 _z	
1221	⊙12 sur une borne, dans la plus forte courbe de la route, à 460 ^m environ en amont de la borne kilométrique n° 50.	0,660		+ 1676,07 _z	
1222	⊙13 sur une borne, au Sud de la route, à 100 ^m environ en amont de la borne kilométrique n° 51.	0,426		+ 1703,65 ₉	
1223	⊙14 sur un gros rocher dans le mur de soutènement, côté Sud, à 50 ^m environ en deçà du premier pont du Tiefenbach (à 1 ^m ,2 environ en contre-bas de la route, sur une dépression du rocher, à 20 ^{cm} du mur de soutènement).	0,845		+ 1746,48 ₆	
1224	⊙15 sur un bloc de rocher servant de fondement au mur de soutènement de la route, à 110 ^m environ en aval de la borne kilométrique n° 53.	1,041		+ 1802,20 ₉	
1225	⊙16 sur un bloc de rocher, au Sud de la route, servant de fondement au mur de soutènement, à 100 ^m environ en aval du pont du Siedelnbach.	1,055		+ 1890,38 ₁	
1226	⊙17 sur un gros rocher de soutènement de la route, et à la hauteur du tablier de la route, à 500 ^m environ en aval de la borne kilométrique n° 55.	0,526		+ 1937,38 ₄	
1227	⊙18 sur un bloc de rocher sur lequel est fondé le mur de soutènement de la route, à l'extrémité d'aval du 4 ^{me} aqueduc en dessous de la borne kilométrique n° 56.	1,078		+ 2023,99 ₆	
1228	NF157 Repère en bronze, scellé sur un bloc de rocher, à 1 ^m environ du bord Sud de la route et à 55 ^m au Sud-Ouest de la borne kilométrique n° 56 (Furka I).	0,567		+ 2054,95 _s	
1229	NF158 Repère en bronze, scellé sur un rocher, au-dessous du mur de soutènement de la route, à 120 ^m environ à l'Est de la borne de délimitation des cantons d'Uri et du Valais (Furka II).	0,409		+ 2052,81 _s	
1230	⊙19 sur un couvercle du premier aqueduc, à l'Est de la borne kilométrique n° 59.	0,503		+ 2049,84 ₄	
1231	⊙20 sur une borne, à gauche de la route, à 370 ^m environ en aval de la borne kilométrique n° 58.	1,405		+ 1976,07 ₉	
1232	⊙21 sur un bloc de rocher servant de soutènement à la route, à gauche, à 20 ^m environ en deçà du 2 ^{me} tournant, entre les bornes kilométriques nos 58 et 57.	0,392		+ 1936,85 ₁	
1233	⊙22 sur un bloc de rocher, à l'Ouest de la route, à 30 ^m environ en amont du premier tournant avant la borne kilométrique n° 56.	0,752		+ 1869,59 _s	
1234	⊙23 sur la borne kilométrique n° 56.	0,434		+ 1830,01 ₄	
1235	⊙24 sur la borne kilométrique n° 55.	0,943		+ 1745,37 ₅	
1236	⊙25 sur une pierre de fondation en granit, sous le mur de soutènement, au premier tournant du pont en amont de l'Oberalpbach.	0,442		+ 1713,35 ₉	
1237	⊙26 sur l'angle aval de la culée de gauche du pont de l'Oberalpbach (repère 30 ^{cm} en contre-bas de la route).	0,672		+ 1671,28 ₆	
1238	⊙27 sur une grosse pierre, au Sud de la route, à 170 ^m environ en aval de la borne kilométrique n° 53 (à 1 ^m ,80 du mur de soutènement, à 1 ^m ,50 au-dessus de la route).	1,090		+ 1618,81 _z	
1239	⊙28 sur une tête de coulisse, à 300 ^m environ en aval de la borne kilométrique n° 52, au Nord, et à 50 ^{cm} en contre-bas de la route.	1,086		+ 1545,22 _s	
1240	⊙29 sur un bloc de rocher de 1 ^m de hauteur environ, faisant partie du mur de soutènement de la route.	0,356		+ 1519,22 _s	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne d'Hospenthal au Glacier du Rhône (suite).			
1241	⊙30 sur l'extrémité inférieure du rocher, près du parapet en terre, à droite de la route	0,976	+ 1458,61 ₀
1242	⊙31 sur un gros rocher, au Nord de la route, à 60 ^m environ en aval de la borne kilométrique n° 50 (à 1 ^m ,20 de la route et à la même hauteur)	0,377	+ 1428,26 ₄
1074	⊙32 sur la dalle du perron de l'entrée principale de l'hôtel du Glacier du Rhône.	0,737	+ 1384,38 ₂
1075	⊙33 sur un bloc de rocher, à gauche, dans le contour en amont du pont du Rhône	0,681	+ 1356,16 ₀
1076	NF159 Repère en bronze, scellé sur le rocher, en aval de la culée de droite du pont voûté sur le Rhône (en aval de l'hôtel du Glacier du Rhône).	0,200	+ 1338,20 ₈
Sur la ligne d'Andermatt à Bellinzona			
<i>(4^{me} livraison, pages 249-257).</i>			
1608	NF[53] Repère en bronze, scellé sur le seuil de la porte de l'église d'Andermatt, façade Ouest; déplacé		+ 1067,04 ₇
1608a*	NF53 Repère en bronze, scellé dans le roc, au pied du talus, près de l'ancienne église, à 15^m environ à l'Est de la route		+ 1058,00 ₁
1608b*	⊙53 contre-repère, sur le même rocher que NF53, à 0 ^m ,22 au Sud-Est du repère en bronze		+ 1058,11 ₁
1242a*	⊙1 sur la borne kilométrique n° 37	0,158	+ 1063,19 ₄
1242b	⊙2 sur un rocher de granit, à 2 ^m à gauche de la route, à 20 ^m de la chapelle Sainte-Anna	0,575	+ 1068,20 ₂
1208	NF54 Repère en bronze, scellé sur le perron, près de la colonne la plus occidentale du Meierhof, à Hospenthal	0,657	+ 1086,27 ₅
1243	⊙3 sur un rocher de granit, à droite de la route, à l'extrémité du premier lacet au-dessus de la borne kilométrique n° 39	0,905	+ 1150,51 ₈
1244	⊙4 sur un rocher, à gauche de la route, à 20 ^m au delà de la borne kilométrique n° 40	0,840	+ 1214,05 ₄
1245	⊙5 sur une borne, à gauche de la route, la 20 ^{me} en deçà de la borne kilométrique n° 41	0,904	+ 1265,44 ₆
1246	⊙6 sur la première cadette d'un mur de soutènement, à gauche de la route, à 80 ^m environ au delà de la borne kilométrique n° 42	1,155	+ 1336,61 ₂
1247	⊙7 sur un rocher, à droite de la route, au 2 ^{me} lacet au-dessus de la Cantoniera Mättli	1,096	+ 1414,28 ₈
1248	⊙8 sur un rocher incliné, au bord droit de la route, à 15 ^m en deçà de l'extrémité Ouest du parapet, au premier tournant au delà de la borne kilométrique n° 44	0,906	+ 1486,93 ₃
1249*	⊙8a sur un rocher, à droite de la route, à 5 ^m environ au-dessus du premier lacet au Nord de la borne frontière des cantons d'Uri et du Tessin	0,568	+ 1530,59 ₄
1250	⊙9 sur le premier rocher, à droite de la route, après un replat à l'entrée du val Piotta	0,503	+ 1557,63 ₁
1251*	⊙g sur le sommet de la borne limite des cantons d'Uri et du Tessin	0,422	+ 1537,36 ₂
1252	⊙10 sur un rocher, à droite de la route, près du pont sur la Reuss, au delà de la Cantoniera	1,183	+ 1641,33 ₉
1253	⊙11 sur un petit rocher, à 95 ^m en deçà de la borne kilométrique n° 129	0,551	+ 1684,17 ₂

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne d'Andermatt à Bellinzona (suite).				
1254	NF55 Repère en bronze, scellé sur un rocher de granit, à 1 ^m ,5 à gauche de la route; ce repère marque le point culminant du col du Saint-Gothard	0,706	+ 1734,89 ₁	
1255	NF56 Repère en bronze, scellé sur un rocher de granit, à 4 ^m de l'extrémité Ouest du mur du lac, près de l'hôtel de la Prosa, au Saint-Gothard	0,729	+ 1717,84 ₄	
1256	⊙12 sur un rocher, à droite de la route, à 4 ^m ,5 en deçà de la borne kilométrique n° 127	0,640	+ 1665,78 ₃	
1257	⊙13 sur la dernière borne, à droite de la route, au-dessous du premier pont sur la Tremola	0,225	+ 1649,13 ₉	
1258	⊙14 sur la dernière borne, à droite de la route, au premier tournant après la borne kilométrique n° 126	0,775	+ 1590,79 ₁	
1259	⊙15 sur une borne, à gauche de la route, à la croisée de l'ancienne route et de la nouvelle	0,585	+ 1543,25 ₉	
1260*	⊙15a sur la première borne, à gauche de la route, 6 ^m en deçà de l'aqueduc en amont du premier refuge	0,961	+ 1471,24 ₃	
1261	⊙16 sur la borne kilométrique n° 124, au tournant après le premier refuge	0,231	+ 1451,23 ₇	
1262	⊙17 sur une borne, à gauche de la route, au 2 ^{me} lacet au dessus de la borne kilométrique n° 123	0,782	+ 1388,54 ₄	
1263*	⊙17a sur un rocher, au bord gauche de la route d'hiver, environ 35 ^m en aval du 2 ^{me} pont en pierre sur la Tremola	0,240	+ 1369,17 ₃	
1264*	⊙18 sur la 6 ^{me} borne, à gauche de la route, en deçà du 2 ^{me} refuge, bâtiment au Nord	0,620	+ 1318,92 ₇	
1265	⊙19 sur une borne, à gauche de la route, la 25 ^{me} au delà de la borne kilométrique n° 122	0,323	+ 1290,33 ₂	
1266	⊙20 sur un rocher, à droite de la route, près du premier tournant en deçà de la borne kilométrique n° 121	0,640	+ 1235,38 ₆	
1267*	⊙20a sur une borne, à droite de la route, un peu en deçà du 2 ^{me} tournant en amont du pont sur la Tremola	0,557	+ 1195,89 ₉	
1268	⊙21 sur la borne kilométrique n° 120, à droite de la route	0,625	+ 1160,06 ₀	
1269	⊙22 sur la borne kilométrique n° 119, à droite de la route	0,950	+ 1085,33 ₂	
1270	⊙23 sur un rocher, à droite de la route	0,414	+ 1053,05 ₀	
1270a*	⊙23a sur une borne, à droite de la route	0,270	+ 1034,08 ₇	
1271	⊙24 sur la marche supérieure du perron de la petite chapelle, entre les bornes kilométriques nos 118 et 117	0,686	+ 979,05 ₆	
1272*	⊙24a sur une borne arrondie, à droite de la route, à 11 ^m environ en deçà de la première remise, à gauche de la route, en aval de la chapelle	0,394	+ 949,83 ₆	
1273*	⊙24b sur une borne, à gauche, à l'extrémité du 2 ^{me} tournant avant Airolo	0,503	+ 910,17 ₈	
1274	⊙25 sur le sommet arrondi d'une borne, à gauche de la route	0,286	+ 884,35 ₈	
1275*	⊙25b sur une borne, à droite de la route, à 57 ^m environ au delà de la borne kilométrique n° 116	0,451	+ 848,06 ₇	
1276*	⊙1 repère en bronze, scellé sur une tête d'aqueduc, à droite de la route, à 170 ^m environ en deçà de la borne kilométrique n° 115. Ce repère porte comme désignation le n° 1 avec la date 1866 et la croix fédérale	0,782	+ 809,54 ₅	
1277	NF57 Repère en bronze, scellé sur le seuil en granit du portail du cimetière d'Airolo, près du pilier de gauche	0,734	+ 787,81 ₁	
1278*	⊙h sur le milieu du seuil de la porte d'entrée de l'hôtel de la Poste, à Airolo		+ 790,36 ₃	
1279*	⊙T sur une dalle sur un fossé, à l'Est de l'ouverture du tunnel, près d'un sentier, dans le voisinage d'une petite chapelle, à 193 ^m de ⊙1		+ 784,43 ₃	

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne d'Andermatt à Bellinzona (suite).				
1280*	⊙A sur l'ancien signal trigonométrique, au delà du Tessin. Distance de ⊙T. . .	0,558	+	771,29 ₂
1281*	⊙S sur un bloc de rocher, à 1 ^m ,6 de l'angle Nord-Est de la 2 ^{me} remise, à par- tir de l'Est, dans le voisinage de la scierie. Distance de ⊙T . . .	0,259	+	761,79 ₆
1282*	⊙R sur le nouveau signal, dans le prolongement de l'axe du nouveau tunnel, au delà du Tessin. Distance de ⊙S. . .	0,301	+	768,05 ₉
1283*	⊙25a sur une borne, à droite de la route, à environ 50 ^m au delà de la borne ki- lométrique n° 114. Distance de NF57 . . .	0,455	+	758,35 ₁
1284	⊙26 sur le parapet gauche, extrémité Ouest du pont sur la Canaria . . .	0,576	+	740,88 ₂
1285*	⊙26a sur la 1 ^{re} borne à droite, après la 3 ^{me} place de dépôt d'empierrement, après le tunnel de Stalvedo . . .	0,953	+	718,95 ₀
1286	⊙27 sur le parapet de droite du pont sur le Tessin, entre Airolo et Piotta, au- dessus de la pile du centre . . .	1,573	+	662,97 ₁
1287	NF58 Repère en bronze, scellé sur le perron de l'église de Piotta, côté gauche. . . .	1,396	+	635,64 ₀
1288	⊙28 sur un couvercle de coulisse, à droite de la route, à mi-chemin entre Am- bri-dessus et Ambri-dessous . . .	2,241	+	604,24 ₈
1289*	⊙28a sur la borne kilométrique n° 106, à droite de la route, au delà de Ambri- dessous . . .	1,156	+	603,88 ₈
1290*	⊙28b sur une borne, à gauche de la route, entre les bornes kilométriques nos 105 et 104, non loin d'une petite remise à droite. . .	1,546	+	595,22 ₉
1291	⊙29 sur la borne kilométrique n° 104 . . .	0,447	+	593,52 ₄
1292	NF59 Repère en bronze, scellé sur le pilier de droite du pont sur le premier ruisseau au delà de Fiesso . . .	0,682	+	572,34 ₄
1293	NF[60] Repère en bronze, scellé sur un rocher, à 8^m à gauche de la route, à l'extrémité du premier pont sur le Tessin, au-dessous de Daziogrande; perdu . . .	1,057	+	556,37 ₅
1293a*	NF262 Repère en bronze, scellé dans le roc, près de la culée droite, aval du pont de la route du Saint-Gothard sur le Tessin, à 0^m,65 en arrière du dé qui traverse le parapet à Daziogrande. Distance de NF59 . . .	1,057	+	558,63 ₀
1293b*	⊙262 contre-repère, sur le même rocher, à 0 ^m ,96 en arrière du précédent . . .		+	558,45 ₈
1294	⊙30 sur un mur de soutènement, à droite de la route, au premier tournant après une chapelle située entre les deux ponts sur le Tessin . . .	0,222	+	536,06 ₄
1295*	⊙30a sur la cadette du mur à droite de la route, à environ 50 ^m en deçà du pre- mier pont sur le Tessin, en aval de la chapelle . . .	0,314	+	510,81 ₄
1296*	⊙31 sur le parapet gauche du pont en ruines sur le Tessin, à l'extrémité infé- rieure de la nouvelle correction de la route . . .	0,713	+	450,49 ₀
1297*	⊙31a sur un bloc de rocher, à 5 ^m à droite de la route, à environ 15 ^m au delà de la borne kilométrique n° 101, en deçà du pont en ruines sur le Tessin . . .	0,164	+	450,69 ₉
1298	⊙32 sur un mur de soutènement (à 20 ^m de l'extrémité supérieure) à gauche de la route, en deçà de la borne kilométrique n° 100 . . .	0,638	+	421,81 ₃
1299	⊙33 sur le parapet gauche d'un pont voûté sur le Tessin . . .	0,692	+	386,24 ₂
1300*	⊙34 sur la borne kilométrique n° 98 . . .	1,542	+	357,41 ₇
1301	NF61 Repère en bronze, scellé sur le seuil de la porte de l'église de Faido . . .	0,307	+	340,56 ₆

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précédt.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne d'Andermatt à Bellinzona (suite).					
1302*	⊙ <i>i</i> sur le perron de l'hôtel de l'Ange, à Faido.	0,193	+	339,50 ₄	
1303	⊙35 sur la borne kilométrique n° 97	0,514	+	346,70 ₄	
1304*	⊙35 <i>a</i> sur la 2 ^{me} borne, à droite de la route, au delà du pont en pierre, près de la borne kilométrique n° 96	1,049	+	325,71 ₅	
1305*	⊙36 sur la 7 ^{me} borne, à gauche de la route, au delà de la dernière maison de Chiggiogna	0,652	+	291,32 ₃	
1306	⊙37 sur un rocher, à droite de la route, à 210 ^m environ au delà de la borne kilométrique n° 93	2,507	+	248,49 ₃	
1307*	⊙37 <i>a</i> sur une borne, à droite de la route, au commencement de la première partie du replat après la borne kilométrique n° 92, au delà de Lavorgo	1,011	+	236,67 ₄	
1308	NF62 Repère en bronze, scellé sur le parapet gauche du premier pont sur le Tessin au-dessous de Lavorgo, rive gauche du Tessin,	0,959	+	209,16 ₃	
1309*	⊙37 <i>b</i> sur la borne kilométrique n° 90, à droite de la route, en deçà d'un pont en bois sur le Tessin	0,809	+	184,95 ₇	
1310	⊙38 sur un mur de soutènement, à droite de la route	0,272	+	162,48 ₃	
1311	⊙39 sur un mur de soutènement, à droite de la route, au delà de la borne kilométrique n° 89	0,874	+	101,36 ₄	
1312*	⊙39 <i>a</i> sur une borne, à droite de la route, au 2 ^{me} contour au delà d'une petite chapelle	1,257	+	49,71 ₄	
1313	⊙40 sur une borne, à droite de la route, à 350 ^m en deçà de la borne kilométrique n° 87	0,217	+	40,03 ₇	
1314	NF63 Repère en bronze, scellé sur un banc en granit, à droite de l'entrée de la poste (hôtel de l'Etoile), à Giornico	1,030	+	18,14 ₁	
1315	⊙1 sur la borne kilométrique n° 86, à droite de la route	0,321	+	1,99 ₆	
1316	⊙2 sur le mur de soutènement, à gauche de la route, à environ 60 ^m de la borne kilométrique n° 85	1,074	—	17,89 ₄	
1317*	⊙2 <i>a</i> sur un rocher de granit, à droite de la route, à 9 ^m en deçà de la borne kilométrique n° 84	0,910	—	33,67 ₉	
1318	⊙2 sur la 6 ^{me} borne, à droite de la route, à 55 ^m environ au delà de la borne kilométrique n° 83	1,064	—	41,62 ₉	
1319*	⊙3 <i>a</i> sur la marche supérieure du perron de la 2 ^{me} maison (grange) à droite de la route, à Bodio	0,482	—	47,98 ₄	
1320	⊙4 sur la 3 ^{me} marche de l'escalier d'une grange isolée, entre les bornes kilométriques nos 82 et 81	0,832	—	58,93 ₂	
1321	⊙5 sur le seuil du portail de l'église de Poleggio, à droite	1,909	—	74,91 ₂	
1322	⊙6 sur un couvercle de coulisse, à droite de la route, à 180 ^m environ au delà de la borne kilométrique n° 79	0,870	—	78,96 ₅	
1323	⊙7 sur le parapet gauche, à l'extrémité du pont sur le Brenno, près de Pasquerio	0,737	—	69,80 ₀	
1324	⊙8 sur la marche inférieure du perron de la maison à droite de la route, à la jonction des routes du Saint-Gothard et du Lukmanier, à Biasca	0,816	—	71,86 ₀	
1325	NF118 Repère en bronze, scellé sur le seuil de la porte principale de la maison communale, à Biasca	0,146	—	67,61 ₃	
1326	⊙9 sur le parapet, à droite de la route, au commencement du pont sur le Rio-Froda. Distance de ⊙8	1,443	—	86,59 ₁	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précédent.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne d'Andermatt à Bellinzona (suite).					
1327	⊙10 sur une pierre plate dressée à gauche de la route, à environ 50 ^m au delà d'une remise, à gauche.	0,416	—	91,20 ₀	
1328	⊙11 sur une borne, à droite de la route, entre les bornes kilométriques nos 75 et 74	1,030	—	96,69 ₂	
1329*	⊙11a sur une borne, à droite de la route, à environ 70 ^m en deçà de la borne kilométrique n° 74	0,427	—	95,99 ₈	
1330	⊙12 à l'extrémité Sud de la bordure d'un canal ouvert « al Travacone della Justizia »	0,505	—	97,96 ₃	
1331	⊙13 sur un couvercle de coulisse à droite de la route, à environ 300 ^m au delà de la borne kilométrique n° 73	0,756	—	104,52 ₂	
1332	⊙14 sur le parapet gauche, au milieu du pont voûté sur le ruisseau Nalla, à Osogna	1,051	—	96,19 ₀	
1333	⊙15 sur le parapet de gauche du premier pont sur la Boggera	1,209	—	108,56 ₃	
1334	⊙16 sur un rocher, à gauche de la route, à environ 210 ^m en deçà de la borne kilométrique n° 69	1,178	—	114,00 ₇	
1335	⊙17 sur un mur de parapet au-dessus d'une cascade, à gauche de la route, en deçà des quatre dernières maisons de Cresciano	1,409	—	116,88 ₉	
1336	⊙18 sur un rocher, à 3 ^m de la route, à gauche, où se détache un sentier	1,478	—	122,03 ₃	
1337	⊙19 à l'extrémité Sud du parapet de droite d'un pont voûté, entre les bornes kilométriques nos 66 et 65	0,645	—	114,08 ₇	
1338	⊙20 sur une pierre en saillie dans un mur de soutènement servant de marche, à droite de la route	0,892	—	108,01 ₃	
1339	⊙21 sur une pierre de fondation d'un mur, à droite de la route, à l'extrémité du village de Claro	1,146	—	112,49 ₃	
1340*	⊙22a sur un couvercle de coulisse, à gauche de la route, dans un contour; un chemin vicinal se détache de la route à gauche, vis-à-vis du village de Gnosca, au delà du Tessin	1,252	—	131,81 ₁	
1341*	⊙22 sur la pierre d'ouverture d'une coulisse, au-dessus de la route, au point de départ d'un chemin, à gauche, à environ 400 ^m en amont de la borne kilométrique n° 62, vis-à-vis de Gnosca	0,004	—	131,77 ₉	
1342*	⊙22b sur une borne, à droite de la route, à environ 200 ^m au delà de la borne kilométrique n° 62	0,570	—	133,98 ₀	
1343	⊙23 sur l'extrémité Sud d'un mur de parapet, à droite de la route, à environ 20 ^m en deçà de la borne kilométrique n° 61	0,789	—	133,82 ₆	
1344	NF119 Repère en bronze, scellé sur le parapet de droite, à l'extrémité Nord du pont voûté sur la Moesa, entre Castione et Arbedo	0,829	—	126,72 ₀	
1345	⊙24 sur le parapet de gauche, extrémité Sud d'un pont voûté à l'entrée de Molinazzo-Arbedo	0,671	—	125,16 ₆	
1346*	⊙24a sur la borne kilométrique n° 59, à l'extrémité du village de Molinazzo-Arbedo	0,526	—	138,16 ₂	
1347	⊙25 sur la marche inférieure d'un petit escalier, à gauche de la route, à 35 ^m environ avant la borne kilométrique n° 58	0,964	—	144,14 ₄	
1348	⊙26 à l'extrémité d'un mur, à droite de la route, à 100 ^m environ au delà de la caserne, à Bellinzona	1,239	—	145,69 ₄	
1349	NF93 Repère en bronze, scellé sur la saillie du socle, à gauche de l'entrée principale du palais du gouvernement, à Bellinzona	0,829	—	145,77 ₃	

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Bellinzona à Chiasso (7 ^{me} livraison, pages 464-466).			
1349	NF93 Repère en bronze, le même que ci-dessus.	—	145,77 _s
1350	⊙1 sur la pierre kilométrique n° 55	1,483	— 147,01 _s
1351	⊙2 sur l'extrémité du mur, à gauche de la route, en deçà du bastion, à la sortie de Giubiasco	1,457	— 134,20 _s
1352	BA sur le socle du pilier terminal de la base « Giubiasco-Cadenazzo », du côté de Giubiasco	0,567	— 144,73 _s
1353	⊙3 sur le banc en pierre, à droite de l'entrée de la campagne Fumenta. Ce repère, déjà posé dans une opération antérieure de nivellement, avait été désigné par CS12, avec une croix taillée	0,959	— 157,99 _t
1354	⊙4 sur la 29 ^{me} borne, à droite de la route, après la chapelle qui est à la croisée du chemin de Saint-Antonio	1,427	— 162,50 _o
1355	BE sur le socle du pilier terminal de la base, à Cadenazzo.	0,809	— 162,22 _t
1356	⊙5 sur la pierre kilométrique n° 49	0,773	— 144,70 _s
1357	⊙6 sur la première marche de l'escalier, devant l'entrée principale de l'église de Cadenazzo. Ce repère est le même que celui marqué CS18.	0,212	— 130,74 _s
1358	⊙7 sur l'extrémité du mur, près du premier lacet, au delà de Cadenazzo.	0,354	— 110,41 _t
1359	⊙8 sur une borne, près de l'angle d'une maison	0,808	— 47,62 _t
1360	⊙9 sur un mur, à 30 ^m environ au delà d'une maison, à gauche de la route. Ce repère est le même que celui marqué CS22.	0,468	— 16,97 _o
1361	⊙10 sur un rocher, à gauche de la route, à 16 ^m ,5 de la porte du pavillon de la gendarmerie	0,875	+ 43,81 _t
1362	⊙11 sur une borne, en face d'une petite maison élevée d'une vingtaine de mètres au-dessus de la route, à gauche.	0,465	+ 73,73 _o
1363	⊙12 sur un rocher, à gauche et au niveau de la route. Ce repère est le même que celui marqué CS27.	0,621	+ 124,69 _s
1364	⊙13 sur une borne, à droite de la route. Ce repère est le même que celui marqué CS28.	0,501	+ 158,95 _o
1365	NF191 Repère en bronze, scellé sur le rocher du côté Nord de la caserne de la gendarmerie, au Monte Cenere; perdu.	1,204	+ 172,64 _s
1365a	NF263 Le nouveau repère en bronze a été scellé dans le même trou que l'ancien, NF191 perdu.	1,204	+ 172,64 _t
1365b	⊙263 contre-repère, sur le même rocher, à 1 ^m ,5 du précédent.		+ 172,28 _s
1366	CS30 sur le socle de la fontaine, près de l'auberge du Monte-Cenere.	0,136	+ 177,30 _s
1367	⊙14 sur le radier d'une coulisse, à gauche de la route.	0,936	+ 158,84 _t
1368	⊙15 sur le parapet d'aval du pont voûté, au delà de la pierre kilométrique n° 42.	0,519	+ 119,36 _o
1369	⊙16 sur le parapet d'amont du pont voûté sur le ruisseau Zarig.	1,464	+ 97,50 _o
1370	⊙17 sur l'extrémité du mur à gauche de la route, à une centaine de mètres au delà de la dernière maison de Bironico.	1,106	+ 71,93 _o
1371	⊙18 sur la pierre kilométrique n° 38.	1,284	+ 53,38 _o
1372	⊙19 sur la première borne, à gauche de la route, en face de la première maison de Mezzovico.	1,671	+ 36,79 _t
1373	⊙20 sur la cinquième borne, à gauche de la route, au bas d'une côte.	0,949	+ 18,06 _s
	⊙21 sur un rocher, à gauche, et à 0 ^m ,6 au-dessus de la route.	0,728	— 1,24 _s

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du ré- père au précéd.	
		km	m
Sur la ligne de Bellinzona à Chiasso (suite).			
1374	NF192 Repère en bronze, scellé sur l'extrémité d'amont du premier pilier du pont sur le Vedeggio, à Taverne	1,434	— 28,19 ₇
1375	⊙22 sur une borne, à gauche de la route, à 170 ^m environ en deçà de la pierre kilométrique n° 32	1,022	— 38,49 ₃
1376	⊙23 sur la dernière borne, à gauche de la route, à 75 ^m en deçà de la première maison de Cadempino	2,338	— 58,64 ₃
1377	⊙24 sur une borne, à droite de la route, un peu au delà d'un pont	0,863	— 29,44 ₈
1378	⊙25 sur un banc de pierre, à droite de la route, au sommet de la côte	1,429	+ 16,36 ₄
1379	⊙26 sur une grande dalle, devant la porte d'un jardin, à droite de la route, à l'entrée de Massagno	1,254	— 30,00 ₉
1380	⊙27 sur le seuil du portail supérieur du jardin de la villa Monico, en face de la pierre kilométrique n° 26	0,257	— 53,39 ₉
1381	NF193 Repère en bronze, scellé sur le socle de la première colonne, à main gauche en entrant du côté Nord-Ouest, dans la cour du « palazzo del governo », à Lugano	0,903	— 100,36 ₇
1382	⊙28 sur la pierre kilométrique n° 23	2,048	— 99,78 ₆
1383	⊙29 sur le rocher, en face de la maison du garde-voie n° 4, à 0 ^m ,5 au-dessus du sol	0,707	— 58,29 ₇
1384	⊙30 sur le mur, entre la route et le chemin de fer, à 150 ^m environ au delà de la pierre kilométrique n° 21	1,502	— 92,81 ₉
1385	⊙31 sur le mur, entre la route et le chemin de fer	1,262	— 41,68 ₉
1386	⊙32 sur le septième massif du parapet de gauche de la digue sur le lac, entre Melide et Bissone	1,312	— 95,37 ₀
1387	NF194 Repère en bronze, scellé sur l'extrémité du parapet de droite de la digue sur le lac, près de la première maison de Bissone	0,518	— 94,62 ₁
1388	⊙33 à l'angle de la maison aux colonnes, sur la place de Bissone	0,296	— 100,69 ₀
1389	⊙34 sur la borne du chemin de fer marquée GB, à 60 ^m environ au delà du tunnel	1,573	— 94,71 ₅
1390	⊙35 sur le dé de la culée gauche du passage de la route sous le chemin de fer	1,063	— 97,57 ₂
1391	⊙36 sur le parapet d'aval du pont sur le « valle del Mulino », au delà de Melano	2,050	— 89,40 ₁
1392	⊙37 sur la pierre kilométrique n° 12	0,754	— 98,35 ₈
1393	⊙38 sur la pierre kilométrique n° 10	1,908	— 78,69 ₅
1394	⊙39 sur la quatrième borne en deçà de la pierre kilométrique n° 9	0,962	— 57,31 ₁
1395	⊙40 sur le seuil du portail en fer, près de la première maison de Mendrisio	1,329	— 17,08 ₅
1396	NF195 Repère en bronze, scellé à gauche de l'escalier, entre la première et la deuxième colonne de la façade de l'hôpital, à Mendrisio	1,136	— 16,39 ₅
1397	⊙41 sur une borne, à droite de la route, à 230 ^m environ en deçà de la pierre kilométrique n° 5	1,405	— 20,08 ₈
1398	⊙42 sur la pierre kilométrique n° 4	1,221	— 39,26 ₁
1399	⊙43 sur la pierre kilométrique n° 3	0,998	— 74,01 ₄
1400	⊙44 sur la onzième borne, à gauche de la route, en deçà du passage à niveau du chemin de fer	0,508	— 98,96 ₂
1401	⊙45 sur la pierre kilométrique n° 1, à Chiasso	1,399	— 131,20 ₈
1402	NF196 Repère en bronze, scellé sur la tablette de la fenêtre, à droite de la porte de la chapelle appartenant au colonel Bernasconi, à Chiasso	0,776	— 140,44 ₃

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du re- père au précédent.	Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Brigue à Locarno <i>(5^{me} livraison, pages 295-306).</i> et de Locarno à Bellinzona <i>(4^{me} livraison, page 257).</i>			
1114	NF84 Repère en bronze, scellé sur la borne kilométrique, à l'angle de l'hôtel de la poste, à Brigue		+ 307,36 ₆
1403	⊙1 sur la marche inférieure du perron de l'église de l'hôpital, à Brigue	0,396	+ 331,63 ₉
1404	⊙2 sur le milieu du parapet d'aval du pont sur un ruisseau, au-dessus de Brigue	0,242	+ 342,95 ₁
1405*	⊙3 sur la bordure du fossé, à gauche de la route, près du pont Napoléon, à la bifurcation de la route de Gliss	0,661	+ 380,11 ₃
1406	⊙4 sur la 6 ^{me} borne, à gauche de la route, près du point où le sentier la croise.	0,533	+ 419,14 ₉
1407*	⊙4a sur une borne, à droite de la route, au-dessus du hameau de Bach	0,865	+ 479,96 ₅
1408	⊙5 sur un rocher, à gauche de la route, dans le contour, près du hameau de Bach	0,225	+ 493,36 ₁
1409	⊙6 sur un rocher, à droite de la route, à 30 ^m en deçà de la scierie du hameau de Schlucht	0,384	+ 518,67 ₇
1410*	⊙6a sur la bordure du fossé, à droite de la route, à 20 ^m au delà du Ruffigraben.	0,439	+ 544,58 ₁
1411	⊙7 sur la dernière borne, à droite, avant la borne kilométrique portant 1 lieue de Brigue	0,546	+ 600,18 ₉
1412	⊙8 sur une dalle sur le fossé de la route, près d'une maison isolée	0,283	+ 625,11 ₀
1413	⊙9 sur une grosse pierre, à gauche de la route, à 130 ^m au delà du Refuge n° 1.	0,704	+ 694,00 ₈
1414	⊙10 sur la 8 ^{me} borne, à droite de la route, en deçà d'un aqueduc, sous la route.	0,507	+ 745,07 ₂
1415*	⊙10a sur une borne, à droite de la route, au croisement d'un sentier conduisant à Ried	0,247	+ 767,29 ₁
1416	⊙11 sur un rocher, à droite de la route	0,315	+ 797,44 ₅
1417*	⊙12 sur un rocher, à gauche de la route, à 150 ^m au delà du point où la ligne télégraphique se détache sur Brigue	0,420	+ 840,12 ₃
1417a*	⊙12a sur le mur de parapet, à droite de la route, à 180 ^m au delà d'une chapelle.	0,447	+ 876,30 ₄
1418	⊙13 sur l'extrémité du mur de parapet, à droite de la route	0,255	+ 894,66 ₈
1419	⊙14 sur un rocher, à gauche de la route, à 200 ^m avant la borne kilométrique, 2 lieues de Brigue	0,487	+ 928,98 ₃
1420	⊙15 sur le banc en pierre, devant l'auberge du Monte Leone (Schallberg. Refuge n° 2)	0,241	+ 943,20 ₃
1421*	⊙16a sur un mur de parapet, à droite de la route	0,617	+ 971,66 ₄
1422	⊙17 sur le milieu du parapet d'aval d'un pont sur un ruisseau	0,173	+ 979,13 ₉
1423	⊙18 sur un rocher, à gauche de la route, à 40 ^m au delà d'un ruisseau qui se précipite des rochers	1,352	+ 1029,87 ₀
1424	NF85 Repère en bronze, scellé sur la culée de la rive gauche, côté d'aval du pont de Ganter sur la Saltine, au-dessous de Bérisal.	1,162	+ 1030,68 ₆
1425	⊙19 sur une grosse pierre, au bord gauche de la route, à l'extrémité d'une rangée de bornes	1,123	+ 1102,29 ₃
1426	⊙20 sur la 3 ^{me} marche du perron de la chapelle de Bérisal	0,649	+ 1149,03 ₇
1427*	⊙21 sur une grosse pierre, au bord gauche de la route, dans la forêt au-dessus de Bérisal	0,326	+ 1164,37 ₉
1428	⊙22 sur une grosse pierre, au bord gauche de la route, à 120 ^m en deçà du pont sur le Frohnbach	0,831	+ 1214,97 ₂

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne de Brigue à Bellinzona (suite) et de Locarno à Bellinzona (suite).				
1429	⊙23 sur le couronnement de la culée, rive droite du pont sur le Durstbach, à 80 ^m au delà de la borne kilométrique portant 4 lieues de Brigue, 10 de Domo d'Ossola	1,366	+ 1295,72 ₁	
1430	⊙24 sur un rocher, à 3 ^m du bord droit de la route.	0,727	+ 1341,65 ₇	
1431	⊙25 sur un rocher, à gauche de la route, à 550 ^m environ du Refuge n° 4.	0,966	+ 1406,27 ₂	
1431 ^a *	⊙25 ^a sur l'extrémité d'un mur de parapet, à droite de la route.	0,407	+ 1434,72 ₀	
1432	⊙26 sur la sixième borne, à 50 ^m au delà d'une source sortant du talus, à gauche de la route	0,378	+ 1460,33 ₆	
1433	⊙27 sur un rocher, à droite de la route, dans le 2 ^{me} contour, après la galerie du Kapfloch	0,821	+ 1515,61 ₀	
1434	⊙28 sur le socle de la 7 ^{me} borne, à droite de la route, avant le Refuge n° 5	0,712	+ 1557,66 ₆	
1435	⊙29 sur le rocher, à droite de la route, entre les Refuges nos 5 et 6, entre la 1 ^{re} et la 2 ^{me} galerie	0,882	+ 1596,90 ₄	
1436	NF86 Repère en bronze, scellé sur le rocher, à droite de la route, à 3 ^m au delà de la croix; ce repère marque le point culminant du col du Simplon	1,462	+ 1631,83 ₂	
1437*	NF87 Repère en bronze, scellé sur le rocher dans lequel est taillé le fossé qui longe la façade orientale de l'hospice. Ce repère est placé devant la fenêtre de la salle du rez-de-chaussée dans laquelle le pendule à réversion était installé lors de l'expédition de 1870. Les points suivants ont été rattachés au repère NF87.		+ 1626,49 ₆	
1438*	Centre de figure du pendule.		+ 1628,89 ₇	
1439*	Pointe du baromètre de M. Plantamour.		+ 1228,71 ₇	
1440*	Pointe du baromètre de la station météorologique du Simplon		+ 1632,60 ₉	
1441*	⊙ <i>p</i> surface supérieure du pilier ayant servi aux observations astronomiques faites à l'hospice du Simplon en 1870. Ce pilier est dans la prairie, de l'autre côté de la route qui passe le long de la façade occidentale.		+ 1624,50 ₁	
1441 ^a *	⊙ <i>p'</i> pilier au même endroit, qui a servi en 1885. Sa surface est de 0 ^m ,115 plus élevée que ⊙ <i>p</i> .		+ 1624,61 ₆	
1442	⊙30 sur la marche inférieure du perron de l'hospice, côté Nord du perron. Distance de NF86.	0,693	+ 1623,96 ₄	
1443	⊙31 sur un rocher, à 8 ^m du bord droit de la route, à 10 ^m au delà de la borne kilométrique portant 6 lieues de Brigue et 8 de Domo d'Ossola	0,563	+ 1615,19 ₀	
1444*	⊙31 ^a sur un rocher, à gauche de la route, à 15 ^m au delà d'un mur de soutènement.	0,805	+ 1583,98 ₄	
1445	⊙32 sur un rocher, à gauche de la route, à 250 ^m environ en deçà de l'ancien hospice	0,389	+ 1554,30 ₈	
1446	⊙33 sur un rocher, à gauche de la route, à 15 ^m au delà de la bifurcation à droite du sentier de l'ancien hospice	0,460	+ 1520,33 ₇	
1447	⊙34 sur un rocher, à gauche de la route	0,421	+ 1489,46 ₇	
1448*	⊙34 ^a sur un rocher, à droite de la route, en face de Niederalp	0,286	+ 1468,73 ₁	
1449	⊙35 sur un rocher, à gauche de la route, dans un contour, en face de Klusmatten	0,301	+ 1446,59 ₃	
1450	⊙36 sur la marche supérieure du perron du Refuge n° 7	0,385	+ 1418,44 ₃	
1451*	⊙36 ^a sur la tête d'un aqueduc, à 177 ^m au delà du Refuge n° 7.	0,177	+ 1404,06 ₆	
1452	⊙37 sur un rocher, à 5 ^m du bord droit de la route, à 15 ^m au delà de la borne kilométrique portant 7 lieues de Brigue et 7 lieues de Domo d'Ossola	0,545	+ 1361,32 ₃	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précéd.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Brigue à Locarno (suite) et de Locarno à Bellinzona (suite).			
1453	⊙38 sur un rocher, à 2 ^m du bord droit de la route et à 1 ^m plus bas, en deçà de Enge	0,315	+ 1335,85 ₆
1454	⊙39 sur un rocher, à 2 ^m du bord gauche de la route.	0,539	+ 1295,19 ₅
1455*	⊙39a sur une pierre, à 3 ^m du bord gauche de la route, au delà d'un petit ruisseau	0,311	+ 1271,06 ₉
1456	⊙40 sur le milieu du parapet d'amont du pont sur le Krummbach, près Meienhaus. Sur la même cadette se trouve un repère cantonal marqué en rouge avec la lettre R et un numéro illisible.	0,452	+ 1240,75 ₀
1457*	⊙40a sur un couvercle de coulisse, à droite de la route, à 250 ^m environ en deçà du hameau de Eggen	0,614	+ 1219,38 ₈
1458	⊙41 sur le parapet d'amont du pont sur le Sengbach. Sur la même cadette se trouve un repère cantonal marqué en rouge	0,869	+ 1182,15 ₃
1459	⊙42 sur l'extrémité du dernier parapet, à gauche de la route, avant le village de Simplon	0,615	+ 1135,58 ₆
1460	NF88 Repère en bronze, scellé sur la marche inférieure du perron de l'hôtel de la Poste, dans le village de Simplon	0,509	+ 1102,23 ₅
1461*	⊙43 sur une pierre, à 1 ^m du bord droit de la route, à 45 ^m au delà du pont voûté sur le Lauengraben	0,442	+ 1078,09 ₇
1462*	⊙43a sur un couvercle de coulisse, à droite de la route, à 55 ^m du point où le sentier d'Algaby quitte la route	0,478	+ 1042,63 ₆
1463	⊙44 sur une grosse pierre, à 2 ^m ,5 du bord droit de la route, près d'une fontaine.	0,791	+ 990,75 ₆
1464	⊙45 sur un rocher, à droite de la route	0,655	+ 936,07 ₈
1465	⊙46 sur la cadette du mur de soutènement, à gauche de la route, à 150 ^m en deçà du Wechselkehr	0,173	+ 922,17 ₆
1466	⊙47 sur un couvercle de coulisse, à gauche de la route, près d'un mur de soutènement très élevé	0,466	+ 891,64 ₆
1467	⊙48 sur le milieu du parapet d'aval du pont sur le Krummbach, à Algaby	0,595	+ 855,10 ₁
1468	⊙49 sur la tête d'amont du 4 ^{me} aqueduc, au 3 ^{me} contour de la route au delà de la galerie d'Algaby.	0,879	+ 811,66 ₄
1469	⊙50 sur le parapet d'amont du pont sur la Diveria.	1,294	+ 764,88 ₀
1470	⊙51 sur le mur de soutènement, entre la route et la Diveria	0,903	+ 707,74 ₁
1471	⊙52 sur le milieu du parapet d'aval du pont sur la Diveria, près du Refuge n° 9.	0,397	+ 694,23 ₅
1472	⊙53 sur le parapet d'aval du pont sur l'Alpien-bach, à la sortie de la grande galerie	0,375	+ 670,84 ₉
1473	⊙54 sur un rocher, à gauche de la route, à 30 ^m en deçà d'une niche pratiquée dans le mur de soutènement, à droite.	0,651	+ 617,61 ₀
1474*	⊙54a sur un rocher, à gauche de la route, devant une paroi verticale de 5 à 6 ^m de hauteur	0,144	+ 605,04 ₅
1475*	⊙55 sur une pierre, à gauche de la route. Repère cantonal avec la désignation R70 à la couleur rouge	0,447	+ 571,28 ₆
1476	⊙56 sur le mur de soutènement, à droite de la route, à environ 150 ^m en aval d'un pont voûté sur un ruisseau	0,572	+ 528,62 ₅
1477*	⊙56a sur une pierre, à gauche de la route, à 1 ^m ,7 au delà d'un mur de soutènement	0,252	+ 509,60 ₆
1478	⊙57 sur la 3 ^{me} marche du perron de l'église de Gondo	0,418	+ 481,00 ₇
1479	NF89 Repère en bronze, scellé sur le rocher sur lequel est bâtie la chapelle de Saint-Marco, près de la route, à droite, au delà de Gondo	0,592	+ 438,94 ₇

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Brigue à Locarno et de Locarno à Bellinzona (suite).					
1480	⊙58 sur le milieu de la bordure d'aval du pont sur le ruisseau qui forme la limite entre la Suisse et l'Italie	0,291	+	425,02 ₂	
1481	⊙59 sur le mur de parapet, près de Paglino	0,865	+	385,91 ₃	
1482	⊙60 sur le couvercle d'aval d'un aqueduc pour un ruisseau, à 200 ^m au delà d'un gros rocher isolé, entre la route et la Diveria	1,097	+	323,64 ₉	
1483	⊙61 sur le parapet, entre la route et la Diveria, en face du milieu de la douane, à Isella	1,420	+	287,10 ₀	
1484	⊙62 sur la pierre de couronnement d'un aqueduc, à gauche de la route	1,096	+	241,24 ₆	
1485	⊙63 sur un rocher, à 2 ^m du bord droit de la route, près d'une chute de la Diveria, à 200 ^m environ au delà d'une caserne	1,565	+	199,40 ₁	
1486	⊙64 sur le milieu du parapet d'aval du pont sur la Cherasca, à Bertonio	1,003	+	207,34 ₈	
1487	⊙65 sur la bordure du fossé de la route, à gauche, à son entrée dans un aqueduc transversal, près d'un mur de jardin, à Fontagna	0,933	+	162,37 ₉	
1488	⊙66 sur le couvercle d'un aqueduc, à gauche de la route, à 200 ^m au delà de l'Albergo di Spagna, au-dessous de Varzo	1,470	+	109,65 ₃	
1489	⊙67 sur une pierre, à droite de la route, à 200 ^m environ en deçà d'une contre-pente	0,841	+	82,14 ₆	
1490	⊙68 sur un rocher, entre la Diveria et la route, à 4 ^m du bord de celle-ci et à 350 ^m environ au delà du hameau de Moniatta	1,634	+	49,65 ₉	
1491*	⊙68a sur la bordure d'un mur de soutènement, entre la route et la Diveria, à 85 ^m avant les dernières maisons en deçà de la galerie	0,694	+	36,89 ₁	
1492	⊙69 sur le mur de parapet, à droite de la route, à l'entrée d'une galerie	1,001	+	15,58 ₂	
1493	⊙70 sur un rocher, à 2 ^m du bord droit de la route, près du Ponte Orco sur la Diveria	1,384	-	12,47 ₀	
1494*	⊙70a sur un mur de parapet, à droite de la route, dans une contre-pente	0,103	-	3,80 ₄	
1495	⊙71 sur un banc en pierre, devant une petite chapelle, à gauche de la route, près de Allera	0,933	+	1,41 ₇	
1496	⊙72 sur l'extrémité du parapet d'aval du pont sur la Diveria, à Preglia	0,710	-	40,67 ₈	
1497	⊙73 sur la 66 ^{me} borne, à droite de la route, avant le pont sur la Bogna	1,826	-	92,11 ₅	
1498	⊙74 sur la tête d'une coulisse, près du croisement de la route du Val di Viggezzo et de celle du Simplon, à 3 ^m de la borne kilométrique	1,822	-	92,50 ₇	
1499	NF90 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, entre deux colonnes du vestibule d'entrée du palais municipal, à Domo d'Ossola	0,713	-	96,78 ₀	
1500	⊙1 sur une grosse pierre à gauche de la route, à 250 ^m en deçà du bac sur la Toce	0,635	-	108,56 ₀	
1501	⊙2 Ce repère est dans la limite des terrains soumis aux inondations de la rivière, sur une dalle qui recouvre le fossé à gauche de la route, et donne accès à une maison isolée	1,940	-	90,66 ₉	
1502	⊙3 sur le milieu du parapet d'aval du pont sur la Melezze à l'issue de la vallée	1,016	-	67,33 ₉	
1503	⊙4 sur une borne, à droite de la route, près d'un aqueduc voûté	0,382	-	63,26 ₆	
1504	⊙5 sur la tête d'une coulisse à gauche de la route, à 100 ^m au delà d'un gros rocher isolé entre la route et la Melezze	0,677	-	35,24 ₁	
1505	⊙6 sur un rocher à 3 ^m de la route à droite; la rampe diminue à partir de ce point	0,423	+	2,79 ₁	
1506	⊙7 sur l'extrémité du parapet d'amont du pont sur la Melezze, près de la maison du cantonnier	0,492	+	31,42 ₀	
1507	⊙8 sur l'extrémité du parapet, à droite de la route, près d'un aqueduc voûté	1,245	+	98,36 ₂	
1508*	⊙8a sur le mur du parapet d'un pont voûté, à gauche de la route	0,186	+	108,83 ₇	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Brigue à Locarno (suite) et de Locarno à Bellinzona (suite).					
1509	⊙9	sur une borne, à droite de la route, au commencement d'un mur de parapet.	0,389	+	143,11 ₈
1510*	⊙9a	sur un rocher, à gauche de la route, à 0 ^m ,9 de l'origine d'un mur de soutènement	0,170	+	158,95 ₃
1511	⊙10	sur l'extrémité du parapet d'aval d'un pont sur un ruisseau, à 20 ^m au delà du pont sur la Melezze qui conduit à Marone	0,703	+	210,85 ₅
1512	⊙11	sur la dalle devant l'entrée de l'osteria di S. Giorgio della Vigezzina	0,417	+	235,74 ₆
1513*	⊙11a	sur le tronçon d'une borne brisée à droite de la route	0,256	+	255,49 ₈
1514	⊙12	sur l'extrémité d'un mur de parapet, à droite de la route, au-dessus d'un pont sur un ruisseau près d'un moulin	0,342	+	279,92 ₅
1515	⊙13	sur la première borne, à droite de la route, après l'osteria della Bettola	0,921	+	325,43 ₉
1516*	⊙14	sur un rocher, à gauche de la route	1,123	+	368,92 ₄
1517	⊙15	sur le parapet d'amont du pont sur la Melezze à Gagnone, extrémité rive droite.	0,784	+	408,61 ₈
1517a	⊙15a	sur une borne, à gauche de la route, en face de l'avant-dernière maison de Gagnone	0,115	+	418,55 ₉
1518	⊙16	sur la deuxième marche du perron de l'église de Druogno	0,945	+	455,21 ₉
1519	⊙17	sur l'extrémité du parapet de gauche du pont à 200 ^m après le point culminant de la route	0,661	+	464,85 ₉
1520	⊙18	sur la tête d'une coulisse, à droite de la route, à 65 ^m au delà d'une chapelle.	1,043	+	438,94 ₁
1521	NF91	Repère en bronze, scellé sur le seuil de l'entrée principale de l'église de Santa-Maria Maggiore.	1,034	+	442,74 ₀
1522	⊙19	sur le seuil de la petite chapelle, au delà de Santa-Maria Maggiore	0,709	+	421,41 ₄
1523	⊙20	sur une borne, à droite de la route, à 220 ^m en deçà du pont en bois sur l'Ariana	1,243	+	381,79 ₀
1524	⊙21	sur la marche inférieure du perron de l'église de Malesco	0,970	+	391,03 ₁
1525	⊙22	sur une borne, à droite de la route, près d'un aqueduc.	1,117	+	440,71 ₇
1526	⊙23	sur un rocher, à droite de la route, au point où cesse la faible rampe	1,352	+	480,09 ₂
1527	⊙24	sur un rocher, à droite, dans un contour de la route, à 55 ^m au delà d'un pont voûté	0,489	+	535,18 ₅
1528	⊙25	sur un rocher, à 3 ^m à gauche de la route, près d'une chapelle; c'est le point culminant de la route	0,537	+	591,15 ₇
1529	⊙26	sur un rocher, à gauche de la route, en face du cimetière de Finero	0,982	+	530,55 ₃
1530	⊙27	sur un couvercle de coulisse, à gauche de la route, à un demi-kilomètre au delà de Finero	0,635	+	484,77 ₇
1531	⊙28	sur le parapet d'amont du pont sur le Rio di Ceres.	0,581	+	452,56 ₈
1532	⊙29	sur une tête de rocher, à droite, 300 ^m environ avant la galerie	0,682	+	463,96 ₀
1533*	⊙30	sur un rocher, à droite de la route, près d'une petite chapelle.	0,147	+	506,84 ₂
1534	⊙31	sur un rocher, à gauche du sentier, à 30 ^m au delà d'un groupe de maisons.	0,564	+	493,11 ₀
1535	⊙32	sur un rocher, au bord du sentier à droite, à 50 ^m en deçà d'une chapelle	0,599	+	512,59 ₅
1536	⊙33	sur un rocher, à droite du sentier, au-dessous de l'église de Cursolo	0,502	+	506,91 ₃
1537*	⊙33a	sur une pierre, au milieu d'un sentier latéral, à 30 ^m en deçà du village de Cursolo, près d'une maison en ruine	0,109	+	498,30 ₂
1538	⊙34	sur une pierre, à droite du sentier, à 50 ^m en deçà de la passerelle en bois, près du moulin de Cursolo.	0,412	+	457,86 ₂
1539	⊙35	sur une grosse pierre près d'un ruisseau, un peu en deçà de deux maisons.	0,453	+	425,75 ₀
1540	⊙36	sur un rocher, à gauche du sentier.	0,468	+	386,37 ₅
1541*	⊙36a	sur un rocher, à gauche, à 1 ^m au-dessus du sentier	0,112	+	386,20 ₅
1542	⊙37	sur un rocher, à gauche du sentier, à 20 ^m en deçà du village d'Orasso	0,448	+	355,72 ₈
1543*	⊙37a	sur la marche inférieure du perron de la maison n° 49, à Orasso.	0,126	+	340,52 ₃

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km	m	km	m
Sur la ligne de Brigue à Locarno (suite) et de Locarno à Bellinzona (suite).					
1544	⊙38 sur le rocher, près de la boîte aux lettres, à Orasso	0,072	+	338,44 _s	
1545*	⊙38a sur le seuil de la chapelle, devant l'église d'Orasso	0,240	+	324,81 _s	
1546	⊙39 sur le socle de la chapelle située au-dessous d'Orasso	0,319	+	286,92 _t	
1547*	⊙39a sur une pierre, à gauche du sentier	0,328	+	250,23 _o	
1548*	⊙40a sur une pierre en saillie dans le sentier, près du point où un sentier très rapide se détache à droite	0,276	+	198,32 _o	
1549	⊙41 sur le mur de parapet, à droite, au commencement de la nouvelle route	0,251	+	172,00 _s	
1550	⊙42 sur l'extrémité, rive gauche du parapet d'aval du pont sur le Rio di Ghiridone	0,654	+	125,79 _t	
1551	⊙43 sur un rocher, à droite de la route, entre le 1 ^{er} et le 2 ^{me} pont sur la rivière Canobbio	1,628	+	79,18 _s	
1552*	⊙43a sur un rocher, à droite de la route, à 15 ^m d'un pont voûté sur un torrent	0,596	+	59,63 _o	
1553	⊙44 sur la tête d'une coulisse, à gauche de la route, à 120 ^m environ en deçà d'une petite chapelle	0,713	+	48,42 _o	
1554	⊙45 sur un rocher, à gauche de la route, à 3 ^m en deçà d'une croix mortuaire en fer scellée dans le rocher	0,512	+	33,36 _o	
1555*	⊙45a sur un rocher, à gauche de la route, à 100 ^m au delà de la borne kilométrique n° 8	0,808	+	18,83 _s	
1556	⊙46 sur le parapet d'aval du pont sur la rivière Canobbio, à Socragio	1,059	—	17,67 _t	
1557*	⊙47a sur un rocher, à droite de la route, à 50 ^m d'un pont voûté	1,092	—	15,21 _o	
1558	⊙47 sur un rocher, à droite de la route, à 350 ^m environ au delà de la borne kilométrique n° 6	0,178	—	6,84 _t	
1559*	⊙48 sur le milieu du parapet de droite d'un pont, à 80 ^m en deçà de la borne kilométrique n° 5	0,751	—	9,02 _s	
1559a*	⊙48a sur un rocher, à droite de la route, à 8 ^m en deçà d'une coulisse	0,193	—	4,93 _o	
1559b*	⊙48b sur un rocher, à droite de la route	0,820	—	8,40 _t	
1560	⊙49 sur un rocher, à droite de la route, à 300 ^m environ au delà de la borne kilométrique n° 4	0,232	—	13,58 _s	
1560a*	⊙49a sur un rocher, à droite de la route, à 1 ^m en deçà de l'ouverture d'une coulisse	0,357	—	37,33 _o	
1561	⊙50 sur la borne kilométrique marquant 3 ^{km} de Canobbio	0,380	—	58,89 _o	
1562	⊙51 sur l'extrémité du parapet d'amont du pont sur la rivière Canobbio	0,707	—	124,49 _s	
1563	⊙52 sur la marche inférieure du perron du jardin de M. Perrotti, à Treffiume	0,564	—	122,53 _o	
1563a*	⊙52a sur le parapet d'aval du pont sur la rivière Canobbio, après Treffiume, extrémité rive droite	0,627	—	150,03 _s	
1564	⊙53 sur le seuil de la porte du jardin de la première maison de Canobbio, à gauche de la route	1,146	—	165,37 _s	
1565	NF116 Repère en bronze, scellé sur le seuil de la porte de l'église S. Victori, à Canobbio, côté droit	0,443	—	159,69 _o	
1566	⊙54 sur la corniche du pont sur la rivière Canobbio, rive gauche, côté d'amont	0,792	—	170,70 _o	
1567	⊙55 sur le mur de parapet, derrière la borne kilométrique marquant 26 ^{km} de Pallanza	1,685	—	169,80 _s	
1568	⊙56 sur le mur de parapet, entre la route et le lac, en face de la borne kilométrique 4 1/2 kil. de Canobbio	1,715	—	167,19 _s	
1569	⊙57 sur le milieu du parapet, en aval du pont sur le Valmara, limite entre la Suisse et l'Italie	0,800	—	166,79 _t	
1570	⊙58 sur le parapet en aval du 2 ^{me} pont voûté, à Ponte	1,418	—	158,66 _s	

Numéro ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Brigue à Locarno et de Locarno à Bellinzona (suite).					
1571	NF117 Repère en bronze, scellé sur le seuil de la porte de l'église de Brissago	0,839	—	166,12 ₀	
1571a*	⊙t trait marqué sur le mur de la fabrique de cigares, à Brissago, et indiquant le niveau des hautes eaux du 4 octobre 1868		—	173,31 ₄	
1572	⊙59 sur l'extrémité du parapet d'amont du pont voûté de Brissago. Distance de NF117.	0,274	—	157,60 ₁	
1573	⊙60 sur l'extrémité d'un mur de parapet en courbe, à la traversée d'un ruisseau sur un ponceau voûté	1,300	—	171,26 ₄	
1574*	⊙60a sur un mur de parapet, entre la route et le lac, au-dessous de la chapelle Fontana Martina.	0,723	—	171,91 ₉	
1575*	⊙61 sur un rocher, à droite de la route, au-dessous de l'église de Ronco	1,112	—	164,80 ₉	
1576*	⊙61a sur le premier de trois murs de parapet, entre la route et le lac	0,773	—	161,57 ₂	
1577	⊙62 sur le commencement du premier de cinq petits murs de parapet, entre la route et le lac, à 350 ^m environ en deçà du hameau de Moscia, en face d'un gros rocher surplombant.	0,645	—	160,80 ₇	
1578	⊙63 sur l'extrémité du dernier de douze petits murs de parapet, entre la route et le lac, à 150 ^m environ au delà du hameau de Moscia	0,490	—	162,43 ₄	
1579*	⊙63a sur un mur de parapet, le long du lac, au fond d'un petit golfe	0,883	—	165,90 ₄	
1580	⊙64 sur l'extrémité de l'avant-dernier parapet, entre la route et le lac, à l'entrée d'Ascona	0,633	—	173,73 ₅	
1581	⊙65 sur une borne, au deuxième contour avant le pont sur la Maggia, à la bi- furcation d'un chemin, à droite	0,986	—	163,37 ₁	
1582*	⊙66a sur un banc en pierre, à gauche de la route, 400 ^m environ avant le pont sur la Maggia	0,166	—	165,04 ₄	
1583	⊙67 sur le seuil de la grande porte de l'église San-Francesco, à Locarno	2,136	—	162,81 ₄	
1584	NF92 Repère en bronze, scellé à l'entrée de l'ancien palais du gouver- nement, à Locarno	0,531	—	175,95 ₅	
1585*	⊙P' zéro de l'échelle de l'ancien limnimètre du lac Majeur, à Locarno, près de l'ancien embarcadère	0,446	—	178,06 ₀	
1586*	⊙P'' zéro de l'échelle de la même colonne limnimétrique, déplacée et érigée près du nouveau mur du port	0,036	—	178,03 ₂	
1587	⊙1 sur l'extrémité Nord du parapet de droite d'un pont sur un ruisseau, à en- viron 200 ^m au delà de la borne kilométrique n° 18. Distance de NF92	1,290	—	133,34 ₃	
1587a*	⊙1a sur la marche inférieure de l'escalier extérieur de la 1 ^{re} église à gauche de la route, à l'entrée du village de Minusio	0,573	—	133,42 ₁	
1588	⊙2 sur le parapet de gauche d'un pont voûté sur un ruisseau, à environ 170 ^m au delà de la borne kilométrique n° 17	0,392	—	139,97 ₃	
1589	⊙3 sur le milieu du parapet de droite d'un petit pont voûté, à 40 ^m environ au delà de la borne kilométrique n° 16	0,870	—	150,81 ₉	
1590*	⊙3a sur le commencement du parapet de droite d'un pont sur un ruisseau, à environ 120 ^m au delà de la borne kilométrique n° 15.	1,072	—	162,05 ₈	
1591	⊙4 sur le commencement du parapet de gauche du pont sur la Verzasca, un peu avant Gordola	0,739	—	146,45 ₉	
1592	⊙5 sur l'angle d'un mur de parapet, à gauche de la route, à environ 45 ^m en deçà de la borne kilométrique n° 13, un peu au delà de Gordola	1,073	—	167,85 ₅	
1593*	⊙5a sur la borne kilométrique n° 12, à gauche de la route	1,044	—	175,58 ₅	
1594	⊙6 sur la borne kilométrique n° 11, entre Gordola et Cugnasco	0,996	—	175,67 ₅	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd.	Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Brigue à Locarno et de Locarno à Bellinzona (suite).			
1595	⊙7 sur un couvercle de coulisse, à droite de la route, au dernier contour avant le pont de Cugnasco	1,189	— 172,92 ₂
1596	⊙8 sur l'extrémité du parapet de droite d'un pont voûté sur le ruisseau, à la sortie de Cugnasco	0,827	— 144,98 ₀
1597*	⊙8a sur une pierre plate, à gauche de la route, à l'entrée d'une prairie	0,431	— 156,52 ₂
1598	⊙9 sur l'extrémité du parapet de gauche d'un pont voûté sur un ruisseau, à l'entrée de Santa-Maria	1,292	— 142,81 ₁
1599	⊙10 sur le seuil du portail du cimetière, à droite de la route, dans le village de Gudo	0,985	— 151,65 ₇
1600	⊙11 sur un couvercle de coulisse, à gauche de la route, à 120 ^m environ au delà de la borne kilométrique n° 5	1,336	— 144,17 ₉
1601*	⊙11a sur la borne kilométrique n° 4, à gauche de la route	0,391	— 144,98 ₂
1602	⊙12 sur un couvercle de coulisse, à gauche de la route, un peu avant le point le plus bas, en deçà de Sementina	0,876	— 152,74 ₁
1603*	⊙12a sur la dernière borne, à droite de la route, à environ 30 ^m au delà de la borne kilométrique n° 3	0,636	— 126,24 ₅
1604	⊙13 sur le seuil du portail d'un jardin, à droite de la route, à la première maison de Monte Carasso	0,400	— 117,31 ₆
1605	⊙14 sur un rocher, à droite, entre la route et le Tessin, à environ 100 ^m au Sud du pont	1,258	— 148,61 ₁
1606*	⊙B zéro de l'échelle du Tessin, à Bellinzona, à environ 100 ^m en aval du pont sur le Tessin	—	150,69 ₈
1607	⊙15 sur le parapet Nord du pont voûté sur le Tessin, au-dessus de la pile du milieu	0,215	— 143,96 ₃
1349	NF93 Repère en bronze, scellé sur la saillie du socle, à droite de l'entrée principale du palais du gouvernement, à Bellinzona.	0,958	— 145,77 ₃
Sur la ligne d'Andermatt, Amsteg à Schwyz (4 ^{me} livraison, pages 244-248).			
1608	NF[53] Repère en bronze, scellé sur le seuil de la porte de l'église d'Andermatt, façade Ouest; déplacé		+ 1067,04 ₇
1608a*	NF53 Repère en bronze, scellé dans le roc, au pied du talus, près de l'ancienne église, à 15 ^m environ à l'Est de la route		+ 1058,00 ₁
1608b*	⊙53 contre-repère, sur le même rocher que NF53, à 0 ^m ,22 au Sud-Est du repère en bronze		+ 1058,11 ₁
1609	⊙1 sur un pilier en granit, à l'angle Nord-Est d'une grange, à gauche de la route, au delà d'Andermatt	0,437	+ 1062,44 ₈
1610*	⊙1a sur une borne de 20 ^{cm} de hauteur, à gauche de la route, vis-à-vis de l'origine d'un petit mur de soutènement, à 110 ^m environ en deçà d'un contour de la Reuss, où elle s'approche de la route.	0,584	+ 1056,00 ₇
1611	⊙2 sur une cadette du mur de soutènement, à droite de la route, à 18 ^m en amont de l'origine du parapet de droite du pont du Diable	0,716	+ 1024,99 ₁
1612*	⊙2a sur un bloc de rocher, à 2 ^m environ à droite de la route, dans un contour, à 48 ^m environ en aval de l'origine d'un mur de soutènement	0,320	+ 995,25 ₁

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne d'Andermatt, Amsteg à Schwyz (suite).				
1613	⊙3 sur la 4 ^{me} borne, à gauche de la route, près du coude avant la borne kilométrique n° 33	0,439	+	961,54 ₀
1614*	⊙3b sur une borne, à droite de la route, à 40 ^m environ au Nord de l'entrée de la galerie.	0,372	+	932,17 ₀
1615*	⊙3a sur une borne, à droite de la route, à 110 ^m environ en amont de la borne kilométrique n° 32	0,593	+	877,67 ₅
1616*	⊙f sur le parapet de gauche du pont sur la Reuss (Sprengbrücke), extrémité Ouest (n° 34 des repères du chemin de fer).	0,267	+	858,56 ₁
1617	⊙4 sur un gros rocher, situé à 2 ^m de l'origine du mur de soutènement, près du pont (Sprengbrücke) sur la Reuss, rive droite	0,030	+	856,67 ₇
1618	⊙5 sur un rocher encastré dans un mur de soutènement, à droite de la route	0,377	+	822,65 ₂
1619*	⊙e repère du chemin de fer, sur le parapet du pont sur la Reuss, extrémité Nord, à gauche	0,718	+	759,25 ₄
1620	⊙6 sur l'angle du parapet du pont sur la Reuss, extrémité Sud, à gauche	0,057	+	758,25 ₂
1621*	⊙T sur le signal, dans l'axe du tunnel, sur une colline, à droite de la route, près d'une remise à droite, entre Göschenen et ⊙7	0,165	+	751,11 ₈
1622	⊙7 sur la pierre inférieure du signal trigonométrique, près de l'embouchure du tunnel.	0,232	+	752,28 ₅
1623	NF64 Repère en bronze, scellé sur un rocher, contre la façade Nord de l'église de Göschenen	0,562	+	723,14 ₂
1624*	⊙d sur le parapet du pont de Göschenen, extrémité Sud, à gauche (n° 40 des repères du chemin de fer)		+	728,41 ₁
1624a*	⊙7a sur la borne kilométrique n° 29.	0,847	+	686,99 ₄
1625	⊙8 sur un rocher, au bord gauche de la route, à 65 ^m en aval de la passerelle en bois sur la Reuss	0,406	+	657,30 ₂
1626*	⊙8a sur la borne kilométrique n° 28.	0,594	+	618,26 ₁
1627	⊙9 sur un rocher, à 5 ^m à gauche de la route, près de l'extrémité Ouest du pont sur la Reuss (Schöne Brücke).	0,241	+	604,47 ₉
1628*	⊙9a sur la borne kilométrique n° 27	0,756	+	588,15 ₁
1629	⊙10 sur un gros rocher, à 1 ^m à gauche de la route, à 50 ^m en deçà du pont, à Waltigen	0,849	+	541,33 ₄
1630	⊙11 sur un rocher, à droite de la route, à l'origine d'un long mur de soutènement	0,962	+	544,32 ₈
1631	⊙12 sur le rebord d'une colonne, à l'extrémité du mur de soutènement de droite du perron de l'hôtel du Bœuf, à Wasen	0,386	+	541,14 ₇
1632	NF65 Repère en bronze, scellé sur un rocher, à 1^m,5 de la façade Nord de l'église de Wasen	0,134	+	557,63 ₉
1633*	⊙α repère du chemin de fer sur le parapet du pont sur la Reuss, à Maien, extrémité Nord, en aval	0,762	+	466,01 ₇
1634	⊙13 sur la borne kilométrique n° 24.	0,222	+	482,39 ₂
1635	⊙14 sur un rocher, à 1 ^m à droite de la route, à 10 ^m à l'Est du pont du Pfaffensprung	1,133	+	436,05 ₉
1636*	⊙14a sur la 2 ^{me} borne, à gauche de la route, à 15 ^m environ au delà de la dernière maison, à droite de la route « in der Sürüti », à l'entrée de la forêt de Wasen	0,568	+	413,17 ₅
1637	⊙15 sur une pierre du soubassement de l'auberge de la Poste, à Wyler, façade Ouest	1,031	+	370,76 ₃

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précé- d.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne d'Andermatt, Amsteg à Schwyz (suite).					
1638*	⊙16 sur une borne, à gauche de la route, entre les bornes kilométriques nos 20 et 21, un peu au delà d'un gros rocher	0,651	+	348,53 ₈	
1639	⊙17 sur le parapet du pont sur le Fellibach, côté gauche, à 12 ^m au Nord-Ouest du milieu du pont	1,523	+	320,72 ₁	
1640*	⊙17a sur une borne, à gauche de la route	0,216	+	319,25 ₉	
1641	⊙18 sur le parapet du pont sur la Reuss, près de Meitschlingen, extrémité Ouest, en aval	0,937	+	274,35 ₉	
1642*	⊙19a sur l'extrémité Sud du petit pont de Marchli, à gauche de la route	0,539	+	282,12 ₁	
1643	⊙19 sur le parapet du pont sur le ruisseau Intschi, extrémité Sud, en aval	0,743	+	288,11 ₁	
1644*	⊙20a sur une pierre d'un mur, à droite de la route, un peu après le hameau de Intschi	0,813	+	250,64 ₇	
1645	⊙20 sur la borne kilométrique n° 15	0,726	+	220,65 ₄	
1646*	⊙21a sur un bloc de rocher, à gauche de la route	0,333	+	198,84 ₃	
1647	⊙21 sur la borne kilométrique n° 14.	0,653	+	151,45 ₀	
1648	NF66 Repère en bronze, scellé sur le seuil de l'entrée principale de l'église de Amsteg, côté droit.	0,340	+	145,69 ₆	
1649	⊙22 sur la borne kilométrique n° 12	1,666	+	162,65 ₇	
1650	⊙23 sur la 3 ^{me} borne à partir de l'Est, à gauche de la route, au coude avant la borne kilométrique n° 10	1,872	+	131,35 ₃	
1651*	⊙B repère du chemin de fer, sur une borne, près de l'entrée de l'hôtel de la Croix, à Klus	1,817	+	99,32 ₁	
1652	⊙24 sur la borne kilométrique n° 8.	0,272	+	101,10 ₅	
1653	NF67 Repère en bronze, scellé sur le seuil en granit de la porte principale de la chapelle, à Erstfeld.	0,718	+	97,95 ₄	
1654*	⊙24a sur une dalle d'une passerelle sur un fossé, à gauche, à la sortie du village d'Erstfeld.	0,584	+	89,39 ₀	
1655	⊙25 sur la borne kilométrique n° 6	0,990	+	89,70 ₅	
1656*	⊙25a sur la borne kilométrique n° 5.	0,991	+	83,26 ₂	
1657	⊙26 sur le parapet à gauche, entre les deux ruisseaux, près de la Reinachfluh	1,639	+	79,05 ₁	
1658	⊙27 sur l'extrémité Nord, en amont, du parapet du pont sur le Schächenbach	1,874	+	117,84 ₁	
1659	⊙28 sur la marche inférieure du perron de la maison de M. Loser, avocat.	1,214	+	91,28 ₁	
1660	NF68 Repère en bronze, scellé sur le seuil en granit, devant l'Hôtel-de-Ville, à Altdorf	0,287	+	84,96 ₈	
1661*	⊙28a sur le bord Sud d'une dalle servant de passage, dans le voisinage d'une petite remise, à gauche, à mi-chemin environ entre les bornes kilométriques nos 1 et 2	1,455	+	63,34 ₂	
1662*	⊙A repère du chemin de fer, sur une borne, près de la façade Sud de l'hôtel de l'Aigle, à Flüelen.	1,494	+	61,28 ₂	
1663	NF69 Repère en bronze, scellé sur une dalle du porche de l'église de Flüelen, près du socle de la colonne de droite	0,113	+	61,33 ₇	
1664*	⊙E' zéro de l'échelle limnimétrique dans le port de Flüelen	0,116	+	61,34 ₇	
1665	⊙1 sur une pierre, à droite de la route, à environ 45 ^m en deçà de la borne kilométrique n° 4, au point de départ d'un sentier	0,826	+	72,56 ₃	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne d'Andermatt, Amsteg à Schwyz (suite).				
1666*	⊙1a sur la bordure d'un canal, à gauche de la route, à 110 ^m environ en deçà de la borne kilométrique n° 5	0,914	+	96,92 ₈
1667	⊙2 sur une saillie de rocher, à l'entrée de la première galerie, près de la borne kilométrique n° 6	1,105	+	137,44 ₂
1668	⊙3 sur une borne, à gauche de la route, au contour avant la borne kilométrique n° 8.	1,706	+	124,85 ₃
1669*	⊙3a sur le rocher, à gauche de la route, à l'entrée de la dernière galerie, en deçà de Sisikon	1,244	+	90,12 ₂
1670	⊙4 sur la culée du pont sur le Dorfbach, à Sisikon, rive droite, à gauche de la route	0,459	+	79,19 ₅
1671*	⊙4a sur le soubassement d'un poteau indicateur: 1 lieue de Brunnen, 1/4 de lieue de Sisikon	0,967	+	65,52 ₇
1672	⊙5 sur le couvercle d'une coulisse, à droite de la route, à la sortie de la galerie de Sisikon	0,425	+	63,37 ₄
1673	⊙6 sur le parapet, à gauche de la route, dans un contour, vis-à-vis du Rütli	1,371	+	74,34 ₃
1674*	⊙7 sur le socle du monument de Henri Telbin, à la bifurcation de la route de l'Axenstein.	1,394	+	111,58 ₁
1675	⊙8 sur une dalle au-dessus d'une cascade, à droite de la route, un peu en aval de la pension « Auf der Mauer »	1,006	+	70,63 ₉
1676	NF94 Repère en bronze, scellé sur une dalle du péristyle de la chapelle de Brunnen, devant la colonne de droite	0,303	+	61,63 ₀
1677*	⊙E zéro de l'échelle limnimétrique dans le port de Brunnen		+	61,43 ₇
1678*	⊙8a sur le seuil de la porte du jardin, à gauche de la route, vis-à-vis de l'église d'Ingenbohl	1,169	+	109,54 ₀
1679	⊙9 sur le soubassement, angle Sud-Ouest de l'hôtel du Lion, à Ibach.	2,433	+	123,51 ₁
1680*	⊙9a sur la marche supérieure du péristyle « zu den zwei Kapellen », à droite de la route.	1,086	+	117,58 ₇
830	NF95 Repère en bronze, scellé sur le perron de l'hôtel « zum weissen Rössli », à Schwyz	0,292	+	140,40 ₉
Sur la ligne de Steckborn, Constance, Rheineck à Fussach (6 ^{me} livraison, pages 385-390).				
615	NF132 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, à l'angle Sud de l'église de Steckborn		+	29,51 ₅
1681	⊙32 sur le socle du portail de l'église de Berlingen, côté gauche	2,868	+	25,43 ₁
1682*	⊙32a sur un mur au bord du lac, près d'une fontaine, à l'extrémité Est du village de Berlingen	0,582	+	23,60 ₇
1683	⊙33 sur le parapet d'aval du pont sur l'Eschenbach, entre Berlingen et Mannenbach	1,095	+	30,61 ₆
1684*	⊙33b sur une borne, au Sud de la route, un peu à l'Ouest de Mannenbach	0,555	+	24,31 ₇
1685*	⊙33a sur une borne, au bord de la route, à 6 ^m à l'Ouest du chemin conduisant à Arenenberg	1,611	+	28,30 ₇
1686	NF133 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, à l'angle Est de l'église, à Ermatingen	1,341	+	35,44 ₄

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Steckborn, Constance, Rheineck à Fussach (suite).			
1687	⊙35 sur le parapet d'amont du pont sur l'Aegerstenbach, près d'une fabrique, entre Ermatingen et Triboldingen	1,609	+ 34,95 ₉
1688*	⊙35a sur la marche inférieure du perron de la première maison de Tägerwylen, un peu au delà du point culminant de la route	2,176	+ 52,61 ₃
1689	⊙36 sur le parapet d'aval du pont sur un ruisseau, près de la « Wirthschaft zum Ochsen », à Tägerwylen	0,685	+ 28,82 ₉
1690*	⊙37 sur une borne, à 40 ^m environ à l'Ouest de l'église protestante de Constance.	2,821	+ 26,47 ₃
1691	NF134 Repère en bronze, scellé sur le socle, à droite du portail de la cathédrale de Constance	0,537	+ 31,55 ₇
1692*	⊙HM Repère du nivellement badois, placé au milieu de la façade de la gare de Constance.	0,600	+ 26,74 ₉
1693*	⊙38 sur le mur du quai, le long du lac, dans le port de Constance, près de la première grue	0,200	+ 24,23 ₇
1694*	⊙E zéro de l'échelle limnimétrique dans le port de Constance, un peu au Sud de ⊙38		+ 24,63 ₄
1695*	⊙39 sur le socle de la dernière colonne soutenant l'avant-toit du bâtiment de la douane, à Kreuzlingen; déplacé	0,867	+ 33,34 ₆
1696	NF[135] Repère en bronze, scellé sur le soubassement, à l'angle Sud-Ouest de l'église de Kreuzlingen; déplacé	1,164	+ 48,63 ₃
1697*	⊙39a sur la marche inférieure du perron de la première maison de Kurzenrikenbach	1,148	+ 35,60 ₉
1698	⊙40 sur le parapet d'amont du pont sur un ruisseau, à Bottikhofen	1,132	+ 35,76 ₉
1699	⊙40a sur le palier du perron de la maison d'école à Bottikhofen	0,349	+ 42,26 ₉
1700	⊙41 sur une borne à gauche du portail de l'hôpital de Münsterlingen	2,073	+ 37,98 ₀
1701*	⊙41a sur le seuil d'une porte de vigne, côté Sud de la route, près de la première maison de Landschlacht	1,044	+ 39,18 ₄
1702	⊙42 sur une borne au Sud de la route, à 150 ^m environ à l'Ouest de la croisée de la route conduisant de la gare au village d'Altnau	1,520	+ 52,13 ₆
1703*	⊙42b sur le parapet Nord du pont sur un ruisseau, à 200 ^m environ en deçà de Güttingen	2,281	+ 53,93 ₀
1704	NF136 Repère en bronze, scellé sur une pierre de fondation du mur du cimetière à Güttingen, côté extérieur vers la route	0,513	+ 57,82 ₈
1705*	⊙42a sur un couvercle de coulisse sur un ruisseau, à 60 ^m environ à l'Ouest de la bifurcation du chemin de Moosburg	1,186	+ 44,78 ₄
1706*	⊙43a sur le parapet d'amont du pont sur le Unterbach, entre Kesswyl et Utwyl	2,995	+ 41,63 ₁
1707	⊙44 sur le parapet du pont, à peu près en face de l'église d'Utwyl	0,726	+ 43,85 ₆
1708	⊙45 sur le parapet d'amont du pont sur le Tobelmühlebach	1,115	+ 44,64 ₂
1709	⊙46 sur la bordure du pont de la route au-dessus du chemin de fer, à l'entrée de Romanshorn	2,189	+ 32,15 ₆
1710	NF137 Repère en bronze, scellé sur la pierre de fondation du treuil servant au chargement des wagons sur les bateaux dans le port de Romanshorn	0,725	+ 24,75 ₉

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précé- d.	Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Steckborn, Constance, Rheineck à Fussach (suite).			
1711*	⊙E zéro de l'échelle limnimétrique dans le port de Romanshorn, près du repère NF137		+ 20,89 ₃
1712	⊙47 sur le mur en aile, rive droite en aval, du pont sur le Wylenbach, en deçà de la gare d'Egnach.	2,304	+ 27,01 ₈
1713	⊙48 sur le piédroit, côté droit en aval d'un aqueduc du chemin de fer	1,548	+ 26,27 ₉
1714*	⊙49 sur le socle du poteau télégraphique, près du Frassnachtbach	2,284	+ 25,93 ₄
1715	⊙50 sur une borne, près du dernier passage à niveau au Nord-Ouest d'Arbon	1,160	+ 28,29 ₆
1716	NF138 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, à l'angle Sud-Est de l'église d'Arbon	0,886	+ 29,55 ₆
1717	⊙51 sur le socle du premier poteau télégraphique au Sud de la gare d'Arbon	0,929	+ 24,02 ₄
1718	⊙52 sur le parapet d'aval du pont sur le Bächeli, en deçà de Horn	2,316	+ 25,82 ₉
1719*	⊙53 sur le parapet d'aval du pont sur la Goldach, au-dessus du sommet de la voûte	1,764	+ 29,04 ₃
1720*	⊙54 sur le mur le long du lac, à l'extrémité occidentale du port de Rorschach	1,775	+ 23,84 ₄
1720a*	⊙54a sur le Perron de la gare de Rorschach, extrémité Est, entre la première colonne de fonte et le mur.	0,191	+ 25,04 ₉
1721*	NF264 Repère en bronze, scellé dans le vestibule de la gare des voyageurs à Rorschach (port), du côté opposé à la voie, sur la bordure de l'escalier, à gauche de l'entrée	0,070	+ 25,36 ₆
1722	NF[139] Repère en bronze, scellé sur le socle à droite du portail de l'église de Rorschach, perdu	0,322	+ 29,11 ₄
1722a*	⊙E zéro de l'échelle limnimétrique dans le port de Rorschach, près de l'extrémité occidentale du quai.		+ 20,50 ₉
1722b*	⊙E' zéro de l'échelle limnimétrique, près du grenier à blé		+ 24,66 ₁
1723*	⊙X sur une borne, devant le séminaire de Mariaberg, à Rorschach	0,679	+ 71,24 ₃
1724*	⊙55 sur un pilastre, à l'angle Nord-Est du séminaire de Mariaberg, à Rorschach.	0,034	+ 72,48 ₄
1725*	zéro de l'échelle du baromètre de la station météorologique, à Rorschach		+ 80,46 ₈
1726*	⊙55a sur le mur du quai, à Rorschach, près d'une place de débarquement. Distance de NF139	0,692	+ 25,22 ₀
1727	⊙56 sur l'extrémité Ouest d'un long mur de parapet, à l'Ouest de Staad	1,854	+ 25,40 ₈
1728	⊙57 sur le parapet du pont sur un ruisseau, à la bifurcation de la route qui conduit à Altenrhein	1,717	+ 25,01 ₂
1729*	⊙57a sur le parapet Sud du pont « Pfaffenbrücke »	1,187	+ 25,67 ₄
1730	⊙58 sur le milieu de la culée, rive droite, du pont du chemin de fer sur le Steinlibach, près de Bauried.	1,609	+ 28,39 ₂
1731	NF140 Repère en bronze, scellé sur le mur en aile, côté d'aval, du pont du chemin de fer sur la Mühle, à l'Ouest de la gare de Rheineck	0,963	+ 26,47 ₈
1732	⊙60 sur le parapet Ouest du pont sur un ruisseau, près de l'hôtel du Schweizerbund, à St. Margarethen	4,371	+ 28,93 ₉
1732a*	⊙E trait correspondant à la division 13 pieds (autrichiens), à l'échelle du pont sur le Rhin, à St. Margarethen	0,340	+ 28,78 ₉
1733	⊙61 sur la pierre de couronnement de la voûte du pont sur le canal de décharge de la fabrique Gysi, à Fussach	2,436	+ 25,41 ₀

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne de Steckborn, Constance, Rheineck à Fussach (suite).				
1734	⊙62 sur une pierre de soubassement sur la façade Nord de l'église de Fussach, près de l'escalier	1,506	+	25,49 ₃
1735*	⊙63 sur une pierre kilométrique, à l'extrémité Est du village de Höchst	0,071	+	28,29 ₄
1736	⊙HM repère secondaire bavarois, désigné par le n° 585 dans le Nivellement bavarois, 1 ^{er} fascicule, page 107. Ce repère est tracé sur une dalle du bord Est de la jetée du port de Fussach, près de son extrémité Sud	1,132	+	23,92 ₇
1737	NF141 Repère en bronze, scellé sur une dalle du bord Est de la jetée du port de Fussach, près de son extrémité Nord	0,145	+	23,30 ₁
1738*	⊙HM repère bavarois principal, désigné par le n° 586 dans le Nivellement bavarois, 1 ^{er} fascicule, page 108. Ce repère est une plaque en fonte, scellée contre le parement de la jetée du port de Fussach, droit au-dessous de NF141		+	23,12 ₂
1738a*	⊙E trait correspondant à la division 6 pieds 0 pouce 2 lignes (mesure autrichienne) à la nouvelle échelle limnimétrique placée contre la jetée de Fussach, près du repère NF141		+	22,79 ₈
Sur la ligne de Rheineck, Sargans à Pfäffikon (6^{me} livraison, pages 377-385).				
1731	NF140 sur le mur en aile du pont du chemin de fer sur la Mühle, à Rheineck		+	26,47 ₈
1739*	⊙M repère bavarois, sur la culée Est du pont du chemin de fer sur la Mühle.		+	26,48 ₈
1740*	⊙E division 90 pouces (mesure suisse) à l'échelle limnimétrique du Rhin, fixée à l'extrémité Ouest du parapet le long du Rhin, près de la gare de Rheineck		+	25,94 ₇
1741*	⊙BM repère bavarois, sur la culée, angle Nord-Ouest du pont du chemin de fer sur le Tobelmühlbach; distance de NF140	0,801	+	27,01 ₄
1742	⊙59 sur la culée de droite du pont du chemin de fer, à Nebengraben. Distance de NF140	1,496	+	27,37 ₉
1743*	⊙59a sur le milieu de la culée, rive gauche, d'un pont du chemin de fer, près de l'intersection d'une longue rangée de peupliers	2,331	+	29,17 ₇
1732	⊙60 sur le parapet Ouest du pont sur un ruisseau, près de l'hôtel du Schweizerbund, à St. Margarethen	0,544	+	28,93 ₉
1744	⊙64 sur une borne, un peu au Nord de la dernière maison de St. Margarethen.	0,602	+	27,98 ₃
1745	⊙65 sur la culée, rive gauche en amont, du pont du chemin de fer, au Nord de la gare d'Au	2,106	+	31,55 ₁
1746*	⊙E zéro de l'échelle limnimétrique du Rhin, fixée contre la culée de gauche du pont sur le Rhin, un peu en deçà d'Au	0,220	+	27,16 ₆
1747	NF142 Repère en bronze, scellé sur une pierre du soubassement, à l'angle Ouest de l'église, à Au. Distance de ⊙65.	0,949	+	30,17 ₂

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Rheineck, Sargans à Pfäeffikon (suite).					
1748	⊙66 sur le parapet du pont sur un ruisseau, près de la bifurcation de la route de Berneck	2,969	+	31,50 ₁	
1749*	⊙66a sur une borne, à 70 ^m environ en deçà de la borne kilométrique, au commencement de Balgach, marquant $\frac{5}{8}$ lieue	0,785	+	33,77 ₇	
1750	⊙67 sur le parapet d'amont du pont sur un ruisseau, à Balgach	1,119	+	40,40 ₉	
1751*	⊙67a sur la pierre de soubassement, à l'angle de la tour d'une vieille chapelle, à Rebstein	1,757	+	49,35 ₀	
1752*	⊙68 sur une borne, à la bifurcation de la route conduisant à la gare de Rebstein	0,750	+	41,29 ₁	
1753	⊙69 sur une borne, au bord de la route, près de la première maison de Leuchingen	1,199	+	49,76 ₁	
1754	NF143 Repère en bronze, scellé sur l'angle Sud-Ouest du soubassement de l'église, à Altstädten	2,073	+	87,69 ₃	
1755*	⊙B sur la quatrième marche, comptée d'en bas, du perron sur la façade Est du bâtiment de l'école réale, à Altstädten ; dans ce bâtiment se trouve la station météorologique			+ 92,76 ₅	
1756*	zéro de l'échelle du baromètre			+ 103,81 ₂	
1757*	⊙69a sur une borne, près de l'hôtel du Lion, à Altstädten. Distance de NF143.	0,212	+	80,73 ₂	
1758*	⊙70 sur la voûte d'un pont sur un ruisseau, près de la bifurcation d'un chemin.	1,463	+	51,09 ₂	
1759*	⊙71a sur une dalle servant de passage sur le fossé de la route, non loin de la borne marquant $\frac{6}{8}$ lieue	1,938	+	48,75 ₃	
1760	⊙72 sur la culée, rive gauche en amont, du pont sur le Röthelbach, en deçà de la gare de Oberried	2,570	+	48,24 ₀	
1761	⊙73 sur le socle du troisième poteau télégraphique, au delà de la maisonnette de garde-voie, au Sud de la gare de Oberried	1,103	+	47,32 ₀	
1762	⊙74 sur la culée, rive droite en amont, du pont sur la Lienz, près du château de Blatten	1,821	+	52,85 ₁	
1763*	⊙74a sur le socle d'un poteau télégraphique	0,653	+	53,28 ₄	
1764	⊙75 sur la culée, rive gauche en aval, du pont sur le Sandgraben, près de la dernière maisonnette de garde-voie, en deçà de la gare de Rütli	1,259	+	53,02 ₂	
1765	NF144 Repère en bronze, scellé sur la culée, rive gauche en aval, du pont du chemin de fer sur le Fischergraben, au pied du Valentinerberg, près de Rütli	0,701	+	52,76 ₂	
1766	⊙76 sur le socle du troisième poteau télégraphique, au Nord d'une maisonnette de garde-voie	2,115	+	57,65 ₅	
1767*	⊙77 sur le socle du huitième poteau télégraphique, au Sud du pont sur le Sennwaldbach	1,024	+	58,33 ₆	
1768	⊙78 sur la culée, rive droite en aval, du pont du chemin de fer, près de la gare de Salez	2,902	+	62,73 ₃	
1769	⊙79 sur la culée, rive droite en aval, du pont sur le Wissenbach, à Salez	0,906	+	63,94 ₅	
1770	⊙80 sur la culée, rive droite en aval, du pont sur le Simmibach, à 400 ^m environ en deçà de la gare de Haag	2,302	+	66,28 ₀	
1771	⊙81 sur la culée, rive droite en amont, du pont sur le Grabserbach, entre Haag et Buchs	2,936	+	70,60 ₁	
1772	⊙81a sur une borne de délimitation entre les communes de Grabs et de Buchs	1,885	+	71,03 ₇	
1773	⊙82 sur une borne, près de l'indicateur des routes, à Werdenberg	0,578	+	71,52 ₈	

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du re- père au précéd.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne de Rheineck, Sargans à Pfäffikon (suite).				
1774*	NF145 Repère en bronze, scellé sur une pierre de fondation de la maison d'école, à Werdenberg, près du portail. Ce repère est en dehors de la ligne de nivellement	0,377	+	88,27 ₀
1775*	⊙83 sur la culée, rive droite en aval, du pont à Buchs. Distance de ⊙82	0,606	+	77,53 ₂
1776*	⊙83a au pied du parapet d'amont d'un pont, près de la dernière maison d'Alten-dorf	1,093	+	74,86 ₀
1777	⊙84 sur la culée gauche du pont du chemin de fer sur le Sevelenbach, à Bur-gerau	1,150	+	76,59 ₀
1778	⊙85 sur la culée, rive droite en amont, du pont du chemin de fer sur le Seve-lenbach	2,162	+	82,26 ₃
1779*	⊙86 sur la culée, rive droite en amont, d'un pont du chemin de fer, à 700 ^m en-viron au delà de la gare de Sevelen	1,622	+	86,52 ₃
1780	NF146 Repère en bronze, scellé sur la culée, rive droite en amont, du pont du chemin de fer sur le Schärgliessenbach, près de Wartau.	2,780	+	91,12 ₁
1781	⊙87 sur la culée, rive gauche en aval, du deuxième pont du chemin de fer, en deçà de la gare de Trübbach	1,603	+	98,44 ₁
1782	⊙88 sur la culée, rive gauche en aval, du pont du chemin de fer sur le Trüb-bach; déplacé	1,751	+	106,76 ₂
1783*	⊙88a sur l'extrémité du parapet d'amont d'un pont, près du passage à niveau de la route qui conduit à Field	2,047	+	107,92 ₁
1784	⊙89 sur la tête d'un aqueduc de la route, près du premier passage à niveau, au Nord de la gare de Sargans	1,198	+	107,58 ₉
1785	⊙90 sur un couvercle de coulisse, près de l'indicateur des routes, non loin de l'auberge du Rössli, à Sargans	0,447	+	109,03 ₂
1786*	⊙90a sur le rocher, près d'une fontaine, au bas du chemin conduisant à la cha-pelle « Auf dem Splee »	0,224	+	117,08 ₈
1787	NF147 Repère en bronze, scellé à l'angle Nord du soubassement de la tour de la chapelle « auf dem Splee », à Sargans. Ce repère est en dehors de la ligne de nivellement	0,125	+	133,52 ₄
1788	⊙91 sur le tronçon inférieur d'une borne brisée, à l'Ouest du passage à niveau de la route Sargans-Mels. Point culminant du chemin de fer. Distance de ⊙90	1,276	+	114,73 ₅
1789	⊙92 sur une borne, bord Sud du chemin de fer, à 150 ^m environ en amont du dernier passage à niveau, à l'Est de Thiergarten	2,296	+	98,85 ₈
1790*	⊙92a sur un rocher, au Sud du chemin de fer, au pied de la colline nommée Thiergarten	0,807	+	92,98 ₄
1791	⊙93 à l'angle Sud-Est du pont sur un ruisseau, en amont d'une maisonnette de garde-voie	2,340	+	76,32 ₄
1792*	⊙93b sur l'extrémité, rive gauche en amont, d'un pont établissant une commu-nication avec une maison isolée	0,524	+	73,72 ₃
1793*	⊙93a sur la culée de gauche en aval, du pont sur le canal parallèle au chemin de fer, au passage à niveau de la route Sargans-Flums	0,800	+	70,29 ₆
1794	⊙94 à l'angle Sud-Est du pont sur le canal parallèle au chemin de fer, gare de Flums	1,179	+	67,63 ₂
1795*	⊙94a sur le parapet d'amont du pont sur un canal parallèle au chemin de fer, près de la maisonnette de garde-voie, au passage à niveau de la route de Berschis	1,016	+	63,47 ₆

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Nitou.	
		km	m		
Sur la ligne de Rheineck, Sargans à Pfäffikon (suite).					
1796	⊙95a sur une borne, au Nord du chemin de fer, à 15 ^m environ à l'Ouest d'une maisonnette de garde-voie.	1,640	+	55,75 ₅	
1797	⊙96 sur un couvercle d'aqueduc, au passage à niveau, extrémité Ouest de la gare de Wallenstadt.	1,309	+	51,46 ₂	
1798*	⊙96a en dehors de la ligne, à l'angle Sud-Est du piédestal du monument de la Linth, à Wallenstadt.	0,939	+	53,10 ₀	
1799*	⊙E zéro de l'échelle limnimétrique dans le canal de la fabrique, à Wallenstadt.		+	48,66 ₂	
1800*	⊙E' zéro de l'échelle limnimétrique, dans le canal de dessèchement, à Wallenstadt		+	52,15 ₇	
1801	NF148 Repère en bronze, scellé sur la culée, rive gauche côté d'amont, du pont en fer sur le canal de la Seez, près de Wallenstadt. Distance de ⊙96	0,553	+	50,82 ₇	
1802*	⊙E zéro de l'échelle limnimétrique placée au pont sur le canal de la Seez		+	50,72 ₅	
1803	⊙97 sur la culée de droite, côté d'amont du 2 ^{me} pont à l'Ouest du tunnel de Bommerstein	1,418	+	51,38 ₅	
180*	⊙98 sur la culée de la rive droite d'un aqueduc sous le chemin de fer, près de la scierie, à Unter-Terzen	2,711	+	52,52 ₆	
1805	⊙99 sur l'angle gauche, côté d'amont, d'un aqueduc sous le chemin de fer, à 150 ^m environ à l'Est du Rosengarten, entre Unter-Terzen et Murg	0,765	+	51,70 ₆	
1806*	⊙99b sur le mur de soutènement du chemin de fer, à 70 ^m environ à l'Est de la tuilerie d'Unter-Terzen.	0,343	+	52,67 ₆	
1807*	⊙99a sur le couvercle d'un passage voûté sous le chemin de fer	0,689	+	52,64 ₁	
1808	NF[149] Repère en bronze, scellé sur un rocher de couleur rougeâtre, près du pont voûté sur la Murg, à Murg, en aval de la fabrique; déplacé	0,974	+	55,53 ₁	
1809	⊙100 sur la culée de droite, côté d'amont, du quatrième aqueduc à l'Ouest du tunnel, au delà de Murg	1,135	+	51,36 ₀	
1810*	⊙100a sur le parapet, rive droite en aval, du pont en fer, un peu au delà de la limite des cantons de Saint-Gall et de Glaris	1,150	+	56,50 ₉	
1811	⊙101 sur la culée de gauche du troisième aqueduc en aval de la gare de Mühlehorn	1,541	+	51,55 ₈	
1812	NF150 Repère en bronze, scellé sur l'assise inférieure du piédroit de la voûte, à la sortie du premier tunnel au delà de Mühlehorn, côté opposé au lac	1,298	+	51,75 ₁	
1813*	⊙101b sur la culée de gauche du pont sur un ruisseau, à l'entrée du troisième tunnel depuis Wesen	0,868	+	51,29 ₆	
1814*	⊙101a sur l'assise inférieure du piédroit de la voûte, à la sortie du même tunnel	0,257	+	52,90 ₂	
1815	⊙102 sur l'assise inférieure du piédroit de la voûte, à l'entrée de l'avant-dernier tunnel avant Wesen, côté du lac	0,803	+	53,49 ₂	
1816	⊙103 sur l'assise inférieure du piédroit, à la sortie du dernier tunnel, côté du lac.	0,758	+	52,18 ₂	
1817	⊙104 sur la culée d'amont, rive gauche, d'un pont sur un ruisseau	1,135	+	50,32 ₈	
1818	NF151 Repère en bronze, scellé sur la culée du pont du chemin de fer sur le canal de la Linth à Wesen, rive droite en amont	1,184	+	53,91 ₈	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Rheineck, Sargans à Pfäffikon (suite).					
1819*	⊙E zéro de l'échelle limnimétrique dans le lac de Wallenstadt, près de l'hôtel de l'Épée, à Wesen	0,750	+	48,99 ₅	
1819a*	⊙105 sur le socle d'une colonne en fer portant une affiche de chemin de fer, près d'un passage à niveau. Distance de NF151	1,462	+	50,84 ₈	
1820*	NF152 Repère en bronze, scellé sur la culée, rive gauche, côté d'aval, du pont sur le canal de la Linth, à Ziegelbrücke	1,207	+	50,61 ₇	
1821*	⊙E zéro de l'échelle limnimétrique fixée au pont sur le canal de la Linth, à Ziegelbrücke		+	47,09	
1822	⊙106 sur la marche inférieure du perron de la Colonie de la Linth	0,750	+	50,78 ₇	
1823*	⊙B marque tracée sur la paroi, correspondant au zéro de l'échelle du baromètre placé au rez-de-chaussée de la Colonie de la Linth		+	53,67	
1824*	⊙107b sur le couvercle d'un aqueduc, près de la rive gauche du canal de la Linth. Distance de ⊙106	1,513	+	44,99 ₉	
1825*	⊙107a sur une pierre, au bord du fossé, à gauche de la route, à 25 ^m environ en delà d'un pont sur la Linth	0,874	+	43,98 ₂	
1826	⊙108 sur un couvercle de coulisse près d'un moulin, à Bilten	0,820	+	53,36 ₀	
1827	⊙109 sur un portail en pierre, près d'une fontaine, à droite de la route, à la sortie du village de Unter-Bilten	0,645	+	60,27 ₅	
1828*	⊙109b sur une pierre, au bord de la route, près de la dernière maison, à Unter-Bilten	0,389	+	50,01 ₂	
1829*	⊙109a sur une dalle servant de passage sur le fossé à droite de la route, près d'une remise en bois	0,687	+	42,68 ₃	
1830	⊙110 sur la marche inférieure du perron d'une maison, au point culminant entre Bilten et Reichenburg	1,175	+	67,70 ₉	
1831*	⊙110a sur le couvercle d'un aqueduc sur un ruisseau, à gauche de la route, près de l'auberge et du moulin du Mouton	0,288	+	63,84 ₈	
1832	⊙111 sur la marche inférieure du perron de la maison d'école, à Reichenburg	1,316	+	61,05 ₆	
1833	⊙112 sur un rocher, au bord gauche de la route, au pied de la pente au delà de Reichenburg	0,509	+	38,50 ₈	
1834*	⊙112a sur le pilastre à l'origine du garde-fou du pont sur le Ruffibach, rive droite, en amont	0,501	+	50,97 ₅	
1835	⊙113 sur la pierre de fondation, à l'angle Nord de la première maison à droite de la route, à Bütikon	0,490	+	45,08 ₄	
1836*	⊙113a sur la marche supérieure d'un escalier au bord de la route, près de la première maison après le pont en bois sur le Schwetzibach.	0,551	+	46,94 ₈	
1837	NF153 Repère en bronze, scellé à l'angle Nord-Est du soubassement du clocher, à Schübelbach	1,551	+	57,69 ₅	
1838*	⊙114 sur une dalle servant de passage sur le fossé à gauche de la route	1,102	+	61,02 ₀	
1839	NF154 Repère en bronze, scellé à l'angle Nord du socle de la grande cheminée de la filature de M. Honegger, à Siebenen	1,554	+	74,68 ₄	
1840	⊙115 sur la marche inférieure du perron de la 4 ^{me} maison à gauche de la route, en deçà de l'église de Galgenen	1,656	+	54,12 ₃	
1841	⊙116 sur le socle de la colonne à droite de l'église de Galgenen	0,442	+	52,89 ₈	
1842	⊙117 sur une pierre, au bord Sud de la route, à 10 ^m en delà du pont sur le Spreitenbach	1,345	+	55,43 ₁	

N ^o d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précé- d.	Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Rheineck, Sargans à Pfäffikon (suite).			
1843	NF155 Repère en bronze, scellé sur le socle, angle Sud-Ouest de la tour Sud de l'église de Lachen	0,843	+ 35,31 ₄
1844*	⊙P sur le parapet le long du lac, dans le port de Lachen, à côté de l'ancienne échelle limnimétrique		+ 33,68 ₈
1845*	Le zéro de cette échelle (la division allant de bas en haut), est à — 3 ^m ,767 au dessous de NF155; les divisions de la nouvelle échelle concordent avec celles de l'ancienne		
1846	⊙118 sur le mur, le long d'un ruisseau, à l'angle Sud-Est du jardin de l'auberge de la Croix, à Altendorf	1,694	+ 47,40 ₆
1847	⊙119 sur un rocher, au Nord de la route, au pied d'un mur, au point culminant de la route, à Liedwyl	1,950	+ 52,75 ₇
1848*	⊙120a sur le seuil d'une porte de jardin, à droite de la route	1,453	+ 45,06 ₆
804	NF104 Repère en bronze, scellé sur la pierre de fondation, à l'angle Nord de la chapelle de Pfäffikon	1,017	+ 42,62 ₂
Sur la ligne de Sargans, Landquart à Reichenau <i>(7^{me} livraison, pages 467-469).</i>			
1787	NF147 Repère en bronze, scellé à l'angle Nord du soubassement de la tour de la chapelle « auf dem Splee », à Sargans		+ 133,52 ₄
1785	⊙90 sur un couvercle de coulisse, près de l'indicateur des routes, non loin de l'auberge du Rössli, à Sargans	0,353	+ 109,03 ₂
1849	⊙1 sur une grande borne, entre la route et le chemin de fer, sur le bord gauche d'un chemin conduisant au Rhin	1,336	+ 109,05 ₀
1850	⊙2 sur la dalle d'amont d'une coulisse, à gauche de la route, 150 ^m environ en deçà d'une maison isolée	1,594	+ 112,34 ₈
1851	⊙3 sur une borne portant l'indication « 3/8 lieue », à droite de la route, à 70 ^m environ au delà d'un passage à niveau	2,170	+ 119,68 ₂
1852	NF197 Repère en bronze, scellé sur le parapet de gauche du perron du Dorf-Bad, à Ragatz.	2,023	+ 142,02 ₁
1853	⊙4 sur la dalle d'une coulisse, à gauche de la route, près de la bifurcation d'un chemin conduisant au Rhin	1,298	+ 129,97 ₆
1854	⊙5 sur la dalle d'une coulisse, à droite de la route, près de la bifurcation d'un chemin	1,296	+ 133,21 ₉
1855	⊙6 sur une borne, à gauche de la route, à l'angle d'une coulisse sur un ruisseau passant sous la route	0,515	+ 137,26 ₃
1856*	⊙6a sur une grande borne conique en molasse rouge, au bord de la route, du côté du Rhin. Elle sert de délimitation entre les cantons de Saint-Gall et des Grisons	1,662	+ 144,17 ₂
1857	NF208 Repère en bronze, scellé à l'angle gauche de la marche devant le vestibule d'entrée de la gare de Landquart	2,501	+ 150,10 ₄
1858	⊙7 sur la deuxième marche du perron devant l'entrée de l'auberge « zur Oberrn Brücke », à Landquart.	0,821	+ 153,80 ₉

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Sargans, Landquart à Reichenau (suite).			
1859	⊙8 sur le couronnement du pont sur le canal de la papeterie entre Landquart et Zizers	1,350	+ 150,19 ₁
1860	NF198 Repère en bronze, scellé sur la première marche du perron, devant l'entrée de l'auberge du Lion, à Zizers, en face de l'église.	2,103	+ 188,00 ₃
1861*	⊙9 sur une borne non taillée, dans le talus, à gauche de la route, à 230 ^m environ au delà d'un pont	1,105	+ 176,35 ₈
1862	⊙10 sur la pierre d'angle d'une culée du pont du chemin de fer sur le Haag-Rüfi-Bach	1,481	+ 165,07 ₇
1863	⊙11 sur la dalle devant l'entrée de la maison de M. Obrecht, à la Kleine-Rüfi	0,841	+ 181,86 ₇
1864	⊙12 sur le parapet d'amont d'un petit pont voûté, à 200 ^m environ au delà des maisons du Gross-Rüfi	1,749	+ 198,71 ₁
1865	⊙13 sur une borne, à droite de la route, près d'une clôture en palissades	1,328	+ 217,32 ₃
1866	⊙14 sur la dalle devant l'entrée de l'auberge du Soleil n° 694, à Masans	1,163	+ 201,59 ₄
1867	⊙15 sur une pierre saillante du soubassement, à l'angle de la maison n° 653, près d'une fontaine	0,773	+ 212,05 ₂
1868	⊙16 sur le seuil de la porte de l'arsenal, à Coire, côté Est	1,588	+ 216,73 ₈
1869	NF199 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, à gauche de la porte principale de l'Arsenal, à Coire, côté Sud	0,053	+ 217,82 ₀
1870	⊙p sur la corniche au-dessus de la clef du pont voûté sur la Plessur, côté aval (repère cantonal)	0,598	+ 221,60 ₆
1871	⊙17 sur la marche inférieure de l'escalier devant la pinte du Schützengarten, à Coire	1,588	+ 208,09 ₉
1872	⊙18 sur un rocher sortant un peu du sol, à 4 ^m à gauche de la route, dans l'alignement, à peu près, de la route et du pont sur le Rhin conduisant à Felsberg	1,951	+ 203,12 ₁
1873	⊙19 sur la première borne, à gauche de la route, au delà du pont voûté sur le Mühlentobel-Bach, près d'Ems	1,545	+ 200,85 ₆
1874	⊙20 sur une borne, à droite de l'entrée d'une maison située à gauche de la route et à 40 ^m en deçà du bureau des postes et télégraphes du village d'Ems	1,367	+ 209,39 ₀
1875	⊙21 sur une borne, à droite de la route, un peu en deçà d'une colline boisée, à gauche	2,095	+ 232,18 ₁
1876	NF200 Repère en bronze, scellé à gauche du perron donnant accès au jardin de M. de Planta, à Reichenau	1,444	+ 226,46 ₁
Sur la ligne d'Andermatt à Reichenau			
<i>(7^{me} livraison, pages 470-473).</i>			
1608a*	NF53 Repère en bronze, scellé dans le roc, au pied du talus, près de l'ancienne église à Andermatt, à 15^m environ à l'Est de la route		+ 1058,00 ₁
1877	⊙1 sur le rocher, à gauche de la route, à l'angle du premier lacet		+ 1074,73 ₀
1878	⊙2 sur une borne, à droite de la route et à 40 ^m d'une maison qui se trouve du même côté	0,573	+ 1126,06 ₉

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.	
		km	m		
Sur la ligne d'Andermatt à Reichenau (suite).					
1879	⊙3	sur un rocher, à gauche de la route, dans le coude, un peu en deçà de la pierre kilométrique n° 37	0,791	+ 1194,21 ₈	
1880	⊙4	sur une pierre d'un mur de soutènement, à gauche de la route, dans un coude très prononcé	0,604	+ 1233,58 ₅	
1881	⊙5	sur un rocher isolé, à 2 ^m du bord gauche de la route	0,995	+ 1309,00 ₃	
1882	⊙6	sur un rocher, à droite de la route, à 350 ^m environ au delà de la pierre kilométrique n° 39.	0,721	+ 1366,38 ₆	
1883	⊙7	sur un rocher isolé, à droite et à 1 ^m ,5 au-dessous de la route, à 210 ^m environ au delà du dernier lacet	0,815	+ 1432,13 ₆	
1884	⊙8	sur la pierre kilométrique n° 41	0,739	+ 1480,38 ₆	
1885	⊙9	sur la pierre kilométrique n° 42	0,983	+ 1543,26 ₈	
1886	⊙10	sur un grand bloc de granit, à droite de la route, sur la rive gauche d'un ruisseau qui traverse la route.	0,797	+ 1591,78 ₆	
1887	⊙11	sur la pierre kilométrique n° 44.	1,168	+ 1651,30 ₂	
1888	⊙12	sur la dalle d'une coulisse, dans un petit mur de soutènement, à gauche de la route, à 100 ^m environ au delà de la petite île qui se trouve près de l'extrémité occidentale du lac.	0,726	+ 1657,31 ₆	
1889	NF207	Repère en bronze, scellé sur un rocher peu élevé au-dessus du sol, près d'un gros bloc. Ce rocher est à 24^m,6 de la borne kilométrique, sur le bord gauche de la route, qui indique le point culminant de l'Oberalp, à la limite entre les cantons d'Uri et des Grisons.	1,455	+ 1671,52 ₄	
1890	⊙13	sur le couvercle d'une coulisse, à gauche de la route	0,236	+ 1653,59 ₉	
1891	⊙14	sur un rocher, à gauche de la route, près d'une coulisse, à 30 ^m environ au delà d'une cabane servant à abriter les cantonniers	0,596	+ 1606,29 ₈	
1892	⊙15	sur un rocher, à gauche et à 0 ^m ,6 au-dessus de la route	0,489	+ 1566,34 ₆	
1893	⊙16	sur un rocher, à gauche de la route	1,155	+ 1479,54 ₈	
1894	⊙17	sur un gros bloc de granit, à droite de la route, à 15 ^m au delà d'une cabane servant à abriter les cantonniers	0,802	+ 1418,88 ₃	
1895	⊙18	sur un rocher élevé de 1 ^m ,3 au-dessus du bord gauche de la route, près d'un fort contour	0,640	+ 1366,05 ₀	
1896	NF206	Repère en bronze, scellé sur le rocher, à droite de la route, près de l'angle du jardin de l'hôtel « zur Rheinquelle », à Tschamut.	1,444	+ 1271,79 ₉	
1897	⊙19	sur une borne à droite de la route, en face d'une coulisse un peu en deçà du village de Selva	0,911	+ 1215,13 ₈	
1897a	⊙20	sur la dalle d'une coulisse dans le mur de soutènement à gauche de la route, à 140 ^m environ au delà de la bifurcation du chemin de Selva	0,675	+ 1169,76 ₄	
1898	⊙21	sur un gros bloc à 2 ^m du bord droit de la route devant la chapelle de Santa-Brida. Une croix peinte en rouge est taillée dans cette pierre.	1,085	+ 1098,28 ₉	
1899	⊙22	sur le couvercle d'une coulisse à droite de la route, à 300 ^m environ en deçà du pont voûté sur le val Giuf à Rueras	0,846	+ 1068,05 ₀	
1900	⊙23	sur la dalle d'une coulisse dans le mur de soutènement à gauche de la route entre Rueras et Camischolas	1,678	+ 1037,09 ₇	
1901	⊙24	sur le parapet d'amont du pont sur le Drun à Sedrun	1,428	+ 1031,73 ₂	
1902	NF205	Repère en bronze, scellé sur la première marche de l'escalier conduisant au cimetière et à l'église de Sedrun	0,083	+ 1024,09 ₆	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne d'Andermatt à Reichenau (suite).			
1903	⊙25 sur une grosse pierre à l'angle d'un portail, à l'origine d'un mur de soutènement à gauche de la route. Distance de ⊙24.	0,474	+ 1031,92 ₇
1904	⊙26 sur la dalle d'une coulisse dans un mur de soutènement à gauche de la route.	1,873	+ 998,27 ₄
1905	⊙27 sur une dalle au débouché d'une coulisse à droite de la route	1,647	+ 946,46 ₂
1906	⊙28 sur une grosse pierre à droite de la route à l'origine d'un grand contour entre Mompetavetsch et Segnas	1,672	+ 884,49 ₇
1907	⊙29 sur le parapet aval du pont voûté sur le Val Segnas	1,195	+ 859,39 ₄
1908	⊙30 sur un gros bloc à 9 ^m du bord droit de la route, à 170 ^m environ en deçà du pont voûté sur le Val Aletta	0,757	+ 832,64 ₄
1909	NF201 Repère en bronze, scellé sur une pierre à l'angle du soubassement du clocher de l'église à Dissentis	0,881	+ 773,02 ₂
1910	⊙31 sur la dalle devant l'entrée de l'hôtel de la Couronne à Dissentis	0,409	+ 769,99 ₇
1911	⊙32 sur la dalle d'une coulisse à gauche de la route, où elle domine l'église du village de Disla	1,557	+ 729,91 ₇
1912	⊙33 sur la pierre d'angle d'une rampe descendant de la route dans la forêt, entre les deux ponts voûtés	0,794	+ 703,42 ₄
1913	⊙34 sur le rocher à 60 ^m environ au delà du grand pont couvert sur le Val Russein	1,610	+ 658,46 ₃
1914	⊙35 sur la pierre d'angle d'une rampe à droite de la route, un peu en deçà du village de Compadials	1,592	+ 664,53 ₆
1915	⊙36 sur la deuxième marche du perron devant la maison de M ^{me} Caroline Lombris à Somvix	1,485	+ 672,34 ₅
1916	⊙37 sur un mur de soutènement à droite de la route, près du coude qu'elle fait au-dessous du hameau de Runs	1,443	+ 644,11 ₈
1917	⊙38 sur une grosse pierre devant l'église de Rabiis	0,705	+ 582,88 ₁
1918	⊙39 sur un gros bloc à 3 ^m du bord droit de la route, entre Rabiis et Campliun.	0,693	+ 553,77 ₃
1919	NF203 Repère en bronze, scellé sur le seuil de la porte principale de l'église de Trons	1,740	+ 488,22 ₁
1920	⊙40 sur une pierre à droite de la route, devant le poteau télégraphique, à 80 ^m environ au delà du pont de Ringgenberg sur le Rhin	1,799	+ 468,97 ₀
1921	⊙41 sur une grande pierre ronde à 4 ^m du bord gauche de la route, à 180 ^m au delà des dernières maisons de Lumneins	1,030	+ 451,13 ₃
1922	⊙42 sur une borne à gauche de la route, à 80 ^m environ au delà d'un très petit chalet entre la route et le Rhin	1,999	+ 450,87 ₅
1923	⊙43 sur l'extrémité, rive droite, du parapet d'amont du pont sur le Rhin à Tavanas	2,126	+ 407,97 ₃
1924	⊙44 sur un grand bloc à droite de la route	1,663	+ 393,25 ₁
1925	⊙45 sur un bloc à droite de la route, près de la bifurcation du chemin conduisant à Waltensburg	1,908	+ 383,86 ₇
1926	⊙46 sur la pointe d'un rocher à droite et au niveau de la route	0,832	+ 378,88 ₉
1927	⊙47 sur un grand bloc à gauche de la route, devant le premier chalet de Ruis, à 110 ^m environ au delà de la bifurcation du chemin conduisant au pont sur le Rhin	2,523	+ 371,38 ₇
1928	⊙48 sur une grosse pierre à gauche de la route, une trentaine de mètres au delà du pont sur le Setter Tobel	1,916	+ 356,51 ₄
1929	⊙49 sur la dalle d'une coulisse à gauche de la route, dans le chemin conduisant à Schnaus	0,749	+ 339,67 ₀

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
Sur la ligne d'Andermatt à Reichenau (suite).			
1930	NF202 Repère en bronze, scellé sur une pierre du soubassement de la dépendance de l'institut des sœurs religieuses à Saint-Nicolas (Ilanz)	1,811 +	328,13 ₃
1931	⊙50 sur un rocher à gauche et à 0 ^m ,8 au-dessus de la route, à 35 ^m au delà de la bifurcation de la route conduisant à Kästris.	0,764 +	324,39 ₆
1932	⊙51 sur une grosse pierre d'un mur de soutènement, à gauche de la route . . .	1,139 +	354,34 ₃
1933	⊙52 sur la dalle devant l'entrée de la maison des capucins, en face de l'église de Schleuis.	0,648 +	385,49 ₀
1934	⊙53 sur un rocher à droite de la route, dans un coude	0,929 +	459,32 ₀
1935	⊙54 sur un rocher à droite de la route, près d'un sapin, à une vingtaine de mètres en deçà d'une barrière	0,686 +	520,28 ₀
1936	⊙55 sur un rocher dans le talus, à droite de la route et à 1 ^m en contre-bas, à 250 ^m en deçà de la bifurcation de la route conduisant à Sagens.	0,403 +	551,65 ₂
1937	⊙56 sur un petit rocher, à fleur du sol, à 6 ^m à gauche de la route, dans un chemin de dévestiture	1,050 +	613,49 ₇
1938	⊙57 sur la marche devant la maison d'école dans le village de Laax.	0,284 +	634,09 ₁
1939	⊙58 sur le couvercle d'une coulisse, à gauche de la route, près de la croisée d'un chemin à l'angle de la forêt	1,163 +	664,62 ₃
1940	⊙59 sur un grand bloc dans le talus à droite de la route, à 180 ^m environ au delà du pont sur le Laaxer-Tobel	0,458 +	688,52 ₀
1941	⊙60 sur un rocher à gauche, et à 0 ^m ,60 au-dessus du niveau de la route, près d'un coude.	1,159 +	738,23 ₀
1942	⊙61 sur la quatrième marche du perron devant l'hôtel Segnes aux Waldhäuser.	1,371 +	726,92 ₇
1943	NF201 Repère en bronze, scellé sur le perron de la façade Sud de la maison d'école à Flims	1,325 +	706,56 ₁
1944	⊙62 sur un rocher calcaire, à gauche et au niveau de la route, à 35 ^m au delà d'un petit pont voûté	1,577 +	628,84 ₄
1945	⊙63 sur un grand bloc à gauche de la route, à l'origine d'un petit mur de soutènement	0,483 +	591,17 ₆
1946	⊙64 sur un banc de rocher calcaire à gauche de la route, à 15 ^m au delà d'un petit pont voûté	0,685 +	537,84 ₃
1947	⊙65 sur un banc de rocher calcaire à gauche de la route, en face du chalet, à l'extrémité Est du lac La Cresta. Ce rocher est élevé de 1 ^m ,50 au-dessus de la route.	0,457 +	504,20 ₀
1948	⊙66 sur la dalle d'une coulisse à gauche de la route, à 220 ^m environ en deçà des premières maisons de Mulins	0,962 +	456,71 ₆
1949	⊙67 sur un grand bloc, à droite de la route, au bas de la côte au delà de Mulins.	0,852 +	458,83 ₂
1950	⊙68 sur la première marche du perron devant la maison d'école à Trins	1,491 +	497,66 ₆
1951	⊙69 sur une grosse pierre d'un mur sur le bord droit de la route	0,974 +	503,07 ₄
1952	⊙70 sur l'extrémité du parapet d'amont du pont sur le Maliens-Bach	0,573 +	451,09 ₀
1953	⊙71 sur un rocher à gauche de la route, à un coude qu'elle fait vers la gauche; ce rocher est élevé de 1 ^m ,20 au-dessus du milieu de la route	0,641 +	391,29 ₄
1954	⊙72 sur la dalle d'une coulisse, à gauche de la route, à une quinzaine de mètres en deçà d'une paroi de rochers	0,624 +	330,31 ₀
1955	⊙73 sur l'extrémité du parapet d'aval du pont sur le Lawoy-Tobel	0,588 +	291,62 ₈
1956	⊙74 sur la dalle d'une coulisse, à gauche de la route, à 250 ^m environ en deçà de la fontaine de Reichenau	1,047 +	243,80 ₀
1876	NF200 Repère en bronze, scellé à gauche du perron donnant accès au jardin de M. de Planta à Reichenau'.	0,348 +	226,46 ₁

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
Sur la ligne de Landquart à Sûs (7 ^{me} livraison, pages 474-478).			
1857	NF208 Repère en bronze, scellé à l'angle gauche de la marche devant le vestibule d'entrée de la gare de Landquart		+ 150,10 ₆
1858	⊙7 sur la deuxième marche du perron devant l'entrée de l'auberge « Zur obern Brücke » à Landquart	0,821	+ 153,80 ₆
1957	⊙9 sur l'extrémité gauche de la marche, devant l'entrée de la maison La Ganda, près de la bifurcation du chemin conduisant à Igis et à Zizers	2,596	+ 183,65 ₄
1958	⊙8 sur une grande borne à l'angle Nord-Est de l'auberge du Felsenbach.	1,021	+ 194,98 ₂
1959	⊙7 sur un rocher à 6 ^m à l'Est de la grande paroi rocheuse qui se trouve à une quarantaine de mètres en deçà de la première maison de Paradisla	1,775	+ 212,22 ₄
1960	⊙6 sur le soubassement servant de banc, à gauche de l'entrée de l'auberge de la Couronne à Grûsch	1,564	+ 264,55 ₄
1961	NF209 Repère en bronze, scellé sur la deuxième marche à gauche du perron devant l'hôtel de la Poste, de M. Steffler, à Schiersch.	3,214	+ 282,98 ₆
1962	⊙5 sur le mur, en retour de la culée du pont sur la Landquart, rive gauche en aval, au delà de Schiersch	1,986	+ 296,64 ₂
1963	⊙4 sur un grand bloc au bord de la route, du côté de la rivière, à l'extrémité Sud de la gorge du Fuchsenwinkel	1,257	+ 318,23 ₄
1964	⊙3 sur le perron, devant l'entrée de la dernière maison, au Sud du village de Ienatz	2,910	+ 356,36 ₃
1965	⊙2 sur un banc de rocher, à 10 ^m ,5 de l'extrémité du pont couvert sur la Landquart, à l'angle rive gauche en amont	3,256	+ 414,13 ₇
1966	⊙1 sur la dalle devant l'entrée, côté Sud-Ouest, de la maison d'école à Küblis.	1,720	+ 443,20 ₆
1967	NF210 Repère en bronze, scellé à l'angle Sud-Est du soubassement du clocher de l'église de Saas	2,264	+ 617,41 ₃
1968	⊙2 sur le soubassement, à l'angle Nord-Ouest, de l'hôtel de Mezzaselva	3,917	+ 659,87 ₇
1969	⊙3 sur un rocher à fleur du sol, près du bord droit de la route, à 60 ^m environ au delà du pont sur le Schlappina-Bach à Klosters-Dörfli	2,888	+ 748,69 ₁
1970	⊙4 sur le seuil du portail, côté droit, du cimetière de Klosters	1,817	+ 832,60 ₂
1971	NF211 Repère en bronze, scellé sur la pile au milieu de la rivière du pont sur la Landquart à Klostersbrücke. Le repère est à - 3 ^m ,795 au-dessous du parapet du pont	0,624	+ 804,94 ₆
1972*	⊙5 sur un rocher à 6 ^m ,7 à gauche du milieu de la route, dans une petite plaine marécageuse appelée « In den Gründen »	3,339	+ 1068,91 ₃
1973	⊙6 sur la tête d'une coulisse à droite de la route, en face de la scierie, un peu avant la bifurcation de la ruelle qui traverse le village de Laret.	1,865	+ 1152,73 ₂
1974	⊙7 sur la dalle devant l'entrée de l'hôtel de Wolfgang, à Davos-Kulm, le point culminant de la route est de 0 ^m ,3 plus élevé	1,569	+ 1256,62 ₃
1975	⊙8 sur la base d'une petite paroi de rochers, entre l'extrémité Nord-Est du lac de Davos et la route, à une distance de 28 ^m du milieu de la route à gauche	1,123	+ 1192,80 ₃
1976	⊙9 sur un petit rocher au bord gauche, 0 ^m ,40 plus élevé que la route, dans un coude, près de l'extrémité Sud-Ouest du lac	1,484	+ 1188,25 ₃

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précèdent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne de Landquart à Sûs (suite).				
1977	NF212 Repère en bronze, scellé sur la marche supérieure du perron devant l'hôtel de la Flüela à Davos-Dörfli.	0,706	+ 1197,82 ₁	
1978*	⊙P (en dehors de la ligne de nivellement), sur un grand bloc saillant dans l'angle formé par les murs de soutènement qui séparent le jardin de la maison où se trouve la pharmacie de M. Steffen, à Davos am Platz . . .	2,173	+ 1182,52 ₈	
1979*	Le niveau du mercure dans la cuvette du baromètre est élevé de + 3 ^m ,876 au-dessus du repère ⊙P			
1980	⊙10 sur le parapet de gauche du petit pont voûté près de la scierie de Davos-Dörfli. Distance de NF212	0,256	+ 1187,82 ₉	
1981	⊙11 sur un rocher à 3 ^m du bord gauche de la route, et de 0 ^m ,5 plus élevé, à l'angle du premier mur de soutènement	0,858	+ 1203,25 ₉	
1982	⊙12 sur l'extrémité, rive droite, du parapet d'amont d'un pont voûté sur un torrent, un peu au delà des maisons de Pedra	2,466	+ 1360,21 ₂	
1983	⊙13 sur le rocher à droite de la route, à 187 ^m environ au delà de l'auberge «Zur Alpenrose»	1,531	+ 1453,17 ₃	
1984	⊙14 sur la dalle à droite devant l'entrée de l'auberge de Tschuggen	2,116	+ 1564,96 ₆	
1985	NF214 Repère en bronze, scellé sur le rocher, à l'angle Nord de l'auberge de Tschuggen	0,020	+ 1564,32 ₄	
1986	⊙15 sur un grand bloc de gneiss, à gauche de la route, à 480 ^m au delà du troisième pont, et à 285 ^m en deçà du quatrième pont, à partir de Tschuggen. On a trouvé pour la hauteur du palier du 1 ^{er} pont, à partir de Tschuggen.	3,227	+ 1813,04 ₃	
1986a*	» » » 2 ^e » »		+ 1588,92	
1986b*	» » » 3 ^e » »		+ 1682,38	
1986c*	» » » 4 ^e » »		+ 1774,11	
1986d*	» » » » »		+ 1833,89	
1987	NF215 Repère en bronze, scellé sur un grand bloc de gneiss à gauche de la route, à 16^m de l'angle Nord-Ouest de l'hospice de la Flüela, qui est à droite de la route. Le point culminant du col qui se trouve en face du petit lac est de - 1 ^m ,58 au-dessous de NF215	2,703	+ 2011,68 ₂	
1988	⊙16 sur la tête arrondie, à l'extrémité du rocher qui se trouve à 8 ^m ,4 à droite de la route et à 11 ^m ,2 de la façade Est de la maison du cantonnier, qui est du même côté.	3,353	+ 1800,64 ₇	
1988a*	Palier du premier pont, à partir du sommet de la Flüela		+ 1889,86	
1988b*	Palier du pont près de la maison du cantonnier est de -8 ^m ,20 au-dessous de ⊙16		+ 1792,45	
1989	NF216 Repère en bronze, scellé sur une pierre saillante du soubassement de la galerie des avalanches à l'extérieur. Cette galerie, construite contre les avalanches, est voûtée; sa longueur est de 60 ^m environ; elle reçoit le jour par sept ouvertures; le repère se trouve entre la cinquième et la sixième ouverture en descendant	2,680	+ 1541,18 ₆	
1989a*	Palier du pont sur le Flessbach		+ 1473,46	
1990	⊙17 sur un rocher à gauche de la route, à côté d'une coulisse où le torrent la Susasca se rapproche le plus de la route.	2,548	+ 1415,42 ₅	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Landquart à Sûs (suite).			
1991	⊙18 sur un grand bloc de micaschiste engagé dans le mur de soutènement, à gauche de la route; il est à 75 ^m environ au delà du deuxième coude dans les quatre grands lacets de la route	1,795	+ 1264,10 ₀
1992	⊙19 sur la partie arrondie du rocher, à 10 ^m du bord gauche de la route, entre celle-ci et la gorge du torrent la Susasca. A 63 ^m au delà de ce repère se trouve l'extrémité d'amont d'une deuxième galerie contre les avalanches.	1,311	+ 1152,79 ₂
1992a*	Palier du pont sur la Susasca, que l'on traverse avant d'arriver à ce repère.		+ 1167,79 ₂
1993	NF217 Repère en bronze, scellé sur le rocher formant la culée sur la rive droite du nouveau pont couvert sur l'Inn à Sûs. Le repère se trouve derrière le parapet en maçonnerie, du côté amont	1,237	+ 1049,27 ₅
Sur la ligne de Sûs à Martinsbruck			
<i>(8^{me} livraison, pages 519-521).</i>			
1994	⊙27 sur une grosse pierre à gauche de la route, à 1 kilomètre au delà de Sûs, à 75 ^m en deçà de la bifurcation du chemin allant au col d'Ivreina (Klosters), à 2 ^m ,7 du bord de la route. Distance de NF217.	1,607	+ 1032,64 ₁
1995	⊙28 sur un rocher à 37 ^m du bord droit de la route, à 30 ^m au delà de la dernière courbe de la route, à 300 ^m avant d'arriver à Lavin	1,428	+ 1042,25 ₄
1996	⊙29 sur un rocher à 3 ^m ,5 du bord gauche de la route, dans la 3 ^e courbe de la route au delà de Lavin.	1,269	+ 1050,27 ₆
1997	⊙30 sur un rocher à gauche de la route, à 1 ^{km} ,3 au delà de la petite galerie (à 0 ^{km} ,7 au delà de Lavin), au sommet de la dernière des trois courbes de la route, à 20 ^m au delà d'une coulisse.	1,421	+ 1035,42 ₉
1998	⊙31 sur une grosse pierre à gauche de la route, dans l'angle d'un mur de jardin du premier bâtiment à gauche de Giarsun.	0,853	+ 1029,44 ₄
1999	⊙32 sur la grosse pierre dans le mur de soutènement, à gauche de la route, à 1 ^{km} environ au delà de Giarsun, à 17 ^m ,7 en deçà de l'embranchement du chemin menant à Guarda.	0,993	+ 1053,17 ₆
2000	⊙33 sur une grosse pierre à gauche de la route, vis-à-vis du village de Sur-En, qui est situé au delà de l'Inn, à 0 ^{km} ,9 en deçà du pont, avant Ardez.	1,157	+ 1066,66 ₂
2001	⊙34 sur la pierre, côté droit de la route, à l'extrémité du parapet en maçonnerie du pont, à 1 ^{km} avant Ardez.	1,274	+ 1090,94 ₁
2002	NF234 Repère en bronze, scellé sur la pierre de taille de fondation, à l'angle Est de l'hôtel « Zur Sonne » à Ardez, vis-à-vis de l'église	1,440	+ 1090,51 ₉
2003	⊙35 sur le rocher à gauche de la route, en dehors d'Ardez, au-dessous de la ruine de Steinsberg, à 45 ^m de la première courbe de la route, au delà du village	0,323	+ 1078,10 ₂
2004	⊙36 sur un rocher à droite de la route et à 40 ^m au delà d'une niche sur le bord de la route, vis-à-vis d'une culée d'un ancien pont sur l'Inn	0,777	+ 1027,68 ₀
2005	⊙37 sur un rocher à gauche de la route, à environ 2 ^{km} ,5 au delà d'Ardez et à 130 ^m en deçà d'un moulin.	1,180	+ 951,80 ₈

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne de Sūs à Martinsbruck (suite)				
2006	⊙38	sur une grosse pierre du mur de soutènement, à gauche de la route, à 100 ^m au delà du contour de la route, à partir duquel on voit pour la première fois le château de Tarasp	0,902	+ 893,24 ₄
2007	⊙39	sur un gros bloc de rocher à droite de la route, tout près de la rive de l'Inn, à 100 ^m au delà du point de la route où la pente de 7 % cesse et où la route devient horizontale	0,726	+ 852,33 ₃
2008	⊙40	sur un gros bloc à droite de la route, tout près de la rive de l'Inn, à 200 ^m en deçà de la passerelle en bois qui mène à la source de Bonifacius.	0,800	+ 842,77 ₃
2009	⊙41	sur un bloc de rocher à droite de la route et à l'extrémité d'un parapet en pierre, le long de l'Inn.	0,500	+ 835,87 ₇
2010	⊙42	sur une grosse pierre, dans le mur à gauche de la route, à 15 ^m après le commencement du mur de soutènement, vis-à-vis du Kurhaus Tarasp	1,769	+ 826,83 ₆
2011	⊙43	sur une grosse pierre dans le mur de soutènement, à 1 ^{km} en deçà du village de Schuls, à la courbe de la route où l'on voit pour la première fois le village	1,534	+ 858,65 ₆
2012	⊙44	sur une borne, à gauche de la route, directement en deçà du sentier qui quitte la route, avant l'hôtel Belvédère, pour aller à gauche vers l'hôtel Chiampatsch	0,969	+ 867,13 ₆
2013	NF235	Repère en bronze, scellé dans la grande pierre de fondation de la maison du coin à Oberschuls, à 30^m avant la grande place, à l'extrémité du village, vers Martinsbruck	0,510	+ 866,86 ₆
2014	⊙45	sur un rocher à gauche de la route, à 0 ^m ,8 au-dessus du niveau de la route, au delà d'une large coulisse voûtée, à 1 ^{km} ,3 de Schuls.	1,214	+ 867,65 ₁
2015	⊙46	sur un rocher, à 27 ^m du bord de la route, sur la rive droite d'un ruisseau, en deçà et au bas du village de Sins	1,720	+ 868,61 ₅
2016	⊙47	sur un bloc de rocher à gauche de la route, à 250 ^m au delà de la bifurcation du chemin menant au village de Sins, à 24 ^m en avant du pont où la route tourne à droite	1,061	+ 869,88 ₄
2017	⊙48	sur un bloc de rocher à 16 ^m ,5 du bord gauche de la route, dans la forte courbe que celle-ci fait en avant des maisons de Crusch	0,880	+ 872,13 ₅
2018	⊙49	sur un bloc de rocher à gauche de la route, à 800 ^m de Crusch, à 30 ^m du point où l'on découvre pour la première fois la ruine de Tschanuff.	1,397	+ 833,91 ₄
2019	⊙50	sur la grosse pierre dans le dernier long mur de soutènement, en avant du pont sur le « Sinestrabach », avant Remüs, à 60 ^m du commencement et à 150 ^m de l'extrémité du mur	0,818	+ 805,05 ₀
2020	⊙51	sur une grosse pierre, dans le mur de soutènement de la route, au bas du village de Remüs, à 200 ^m au delà de l'embranchement du sentier conduisant à Remüs	0,873	+ 797,34 ₉
2021	⊙52	au pied d'un grand rocher descendant en pente douce vers la route	0,980	+ 775,61 ₈
2022	⊙53	sur un rocher à gauche de la route, à 150 ^m au delà de la ruine de Serviez- zel, à 15 ^m en deçà de l'embranchement qui conduit à droite au pont sur l'Inn	1,221	+ 754,03 ₃
2023	⊙54	sur un rocher à gauche de la route, dans une clairière de la forêt, à 150 ^m au-delà d'un pont en pierre	1,139	+ 736,11 ₄
2024	⊙55	sur une grosse pierre, dans le mur de soutènement, à 90 ^m en deçà d'un moulin	0,883	+ 726,47 ₈
2025	⊙56	sur une grosse pierre de soubassement, à droite de l'entrée de la première maison à droite de la route à las Rossas	0,973	+ 704,11 ₇
2026	⊙57	sur une pierre de soubassement, à gauche de l'entrée de la chapelle à Estrada	0,831	+ 701,01 ₄

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m	
Sur la ligne de Sûs à Martinsbruck (suite).				
2027	⊙58 sur un gros bloc, à 6 ^m ,8 du bord gauche de la route, à 75 ^m en deçà du pont qui mène au petit village de Sclamisott	1,158	+	674,77 _s
2028	⊙59 sur un rocher à droite de la route, à 240 ^m en deçà du pont sur un petit ruisseau, à 4 ^m en deçà d'une coulisse	1,295	+	679,21 _s
2029	NF[240] Repère en bronze à Martinsbruck, scellé dans la grande pierre de fondation de la culée du pont sur l'Inn, sur le côté gauche (Suisse) et en aval; déplacé	1,064	+	657,38 _s
2029a*	NF240 Repère en bronze nouveau, au même endroit			+ 660,77
Sur la ligne de Chiavenna à Sûs <i>(7^{me} livraison, pages 479-482).</i>				
2030	LP XX repère italien sous le péristyle de l'église Santa-Maria, à Chiavenna		—	52,63 _s
2031	⊙a sur un rocher à gauche de la route, près de l'angle du jardin de l'auberge à l'extrémité du village de Prosto	2,498	+	6,20 ₇
2032	⊙b sur un rocher à droite de la route, à l'entrée du village de Santa Croce	2,740	+	131,35 _s
2033	⊙c sur l'escalier, en face de la pierre kilométrique II, à l'extrémité du village Villa di Chiavenna	3,142	+	263,11 _s
2034	NF218 Repère en bronze, scellé sur la culée rive gauche en amont du pont sur le torrent qui forme la frontière entre l'Italie et la Suisse, à Castasegna, à l'angle du jardin de la douane fédérale. La cuvette du baromètre de la station météorologique est de + 13^m79 au-dessus du repère NF218	1,981	+	312,31 _s
2035	⊙1 sur un rocher à droite de la route, en face des dernières granges	1,466	+	389,89 _s
2036	⊙2 sur un escalier taillé dans le rocher, à droite de la route, sur la place du village de Promontogno	2,227	+	461,54 _s
2037	⊙3 sur un rocher à droite de la route, près de l'extrémité d'un mur, en face du village de Montaccio	1,793	+	568,28 _s
2038	⊙4 sur la marche inférieure du perron, au centre de la maison communale (maison d'école), à Stampa	1,568	+	641,28 _s
2039	⊙5 sur un rocher à droite de la route, à 50 ^m environ au delà des dernières maisons du village de Borgonovo	1,095	+	672,08 _s
2040	NF219 Repère en bronze, scellé sur une pierre du soubassement de la maison Scartazzini, devant la fontaine qui se trouve sur la place de l'hôtel-de-ville à Vicosoprano	1,280	+	694,09 _s
2041	⊙6 sur un rocher à droite de la route, à l'angle formé par le deuxième lacet	2,073	+	820,65 _s
2042	⊙7 sur un rocher à gauche de la route, entre le cinquième et le sixième lacet	1,216	+	916,66 ₀
2043	⊙8 sur un rocher à gauche de la route, en face des chalets Zocca	1,334	+	1023,17 _s
2044	⊙9 sur un rocher à droite de la route, près des dernières maisons de Lobbia, la troisième avant le coude que fait la route	1,050	+	1062,34 ₇
2045	NF220 Repère en bronze, scellé sur la marche inférieure du perron (côté du Nord) de l'hôtel Stampa (Poste) à Casaccia	1,427	+	1082,93 _s

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Chiavenna à Sûs (suite).			
2046	⊙10 sur un gros rocher à droite de la route, dans une petite prairie au bord du torrent Ordlegna	1,574	+ 1174,46 ₅
2047	⊙11 sur un rocher à droite de la route, à 35 ^m en deçà du premier lacet	1,030	+ 1257,46 ₁
2048	NF221 Repère en bronze, scellé sur le plus petit des deux rochers qui sont en face de Maloja-Kulm	1,937	+ 1432,11 ₄
2049	⊙12 sur un rocher à droite de la route, entre celle-ci et le bord du lac de Sils .	1,997	+ 1425,47 ₆
2050	⊙13 sur un rocher à gauche de la route, près du coude qu'elle fait au Crap da Chütern, sur le bord du lac de Sils .	2,098	+ 1425,50 ₀
2051	⊙14 sur un rocher à gauche de la route qui longe le lac de Sils, près du torrent Ora del Crot et en face de l'extrémité du promontoire de Chasté	1,503	+ 1425,74 ₈
2052	⊙15 sur un rocher au bord du lac de Sils, à 5 ^m du bord droit de la route et à 160 ^m environ en deçà du pont sur l'Inn qui conduit à Sils	1,355	+ 1424,19 ₅
2053*	⊙16 en dehors de la ligne, sur la marche devant l'entrée de l'église de Sils-Maria. La cuvette du baromètre de la station météorologique à Sils-Maria est élevée de + 2 ^m ,10 au-dessus du repère ⊙16, la distance est de 53 ^m		+ 1435,52 ₅
2054	⊙17 sur un rocher à gauche de la route, près du lac de Silvaplana ; distance de ⊙15	2,441	+ 1418,89 ₂
2055	NF222 Repère en bronze, scellé sur le socle du candélabre, à gauche du perron de l'hôtel de la Poste (Rivalta) à Silvaplana	2,159	+ 1438,27 ₄
2056	⊙18 sur un rocher à gauche de la route, à 150 ^m environ au delà de l'hôtel de Campfer	2,655	+ 1456,91 ₉
2057	NF223 Repère en bronze, scellé sur un rocher, à l'angle Sud-Est de l'église du village de Saint-Moritz	3,176	+ 1463,75 ₀
2058	⊙19 sur un rocher à l'angle Nord de la vieille tour de Cresta, à droite de la route	2,539	+ 1357,47 ₉
2059	NF224 Repère en bronze, scellé sur le perron de l'église de Samaden	3,011	+ 1350,77 ₂
2060	⊙20 sur la marche inférieure du perron, devant la maison de M. de Salis, en face de la poste, à l'extrémité du village de Bevers	2,793	+ 1332,68 ₁
2061	NF225 Repère en bronze, scellé sur une pierre du soubassement de l'hôtel de l'Albula (Poste), près de l'entrée de l'écurie, à Ponte	3,908	+ 1316,96 ₂
2062	⊙21 sur un rocher à droite de la route, à 240 ^m environ au delà de l'extrémité du village de Madulein	1,659	+ 1317,64 ₀
2063	⊙22 sur un gros rocher, à droite de la route, devant la deuxième maison, à l'entrée du village de Zutz	1,955	+ 1335,32 ₉
2064	⊙23 sur une pierre à droite de la route, près de la porte de la dernière maison du village de Scansf	2,766	+ 1293,27 ₉
2065	⊙24 sur un rocher à droite de la route, à 15 ^m en deçà du pont sur le torrent Sulsanna, à Capella	3,031	+ 1258,70 ₀
2066	NF226 Repère en bronze, scellé sur le rocher, à 3^m du bord droit de la route, sur la rive gauche du torrent Punt-auta, qui forme la limite entre la Haute et la Basse-Engadine, près de Brail	2,454	+ 1253,70 ₈

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précédent.	Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Chiavenna à Sûs (suite).			
2067	⊙25 sur une saillie du rocher, à droite de la route et sur la rive droite de l'Inn, dans l'axe du pont sur la rivière	4,289	+ 1137,79 _s
2068	NF227 Repère en bronze, scellé sur la culée de la rive gauche en amont du pont sur l'Inn, au bas du village de Zernetz	4,391	+ 1089,01 ₇
2069	⊙26 sur une pierre à gauche de la route, à 110 ^m environ en deçà du moulin et de la scierie du torrent Sur-sura	2,402	+ 1077,01 ₉
1993	NF217 Repère en bronze, scellé sur le rocher formant la culée sur la rive droite du nouveau pont couvert sur l'Inn, à Sûs.	3,402	+ 1049,27 _s
Sur la ligne de Reichenau à Chiavenna (8 ^{me} livraison, pages 513-518).			
1876	NF200 Repère en bronze, scellé à gauche du perron donnant accès au Jardin de M. de Planta, à Reichenau		+ 226,46 ₁
2070	⊙1 à Bonaduz, sur un grand rocher, à 10 ^m ,2 à gauche de la route. sur la place du village	1,904	+ 281,69 ₂
2071	⊙2 sur une borne, à gauche, à environ 60 ^m de la 2 ^{me} courbe de la route et de la 2 ^{me} saillie de rocher au delà de Rhäzuns	2,823	+ 292,92 ₀
2072	⊙3 sur la saillie d'un rocher isolé de 2 ^m de haut, situé à 19 ^m à droite d'une partie de route à peu près horizontale	1,185	+ 279,36 _s
2073	⊙4 sur un rocher à droite de la route, à 40 ^m en deçà du pont vers Rothenbrunnen	1,327	+ 250,40 ₀
2074	⊙5 à Realta, sur la marche d'escalier devant l'auberge zur Rheincorrection	1,715	+ 254,81 ₇
2075	⊙6 sur une coulisse en pierre, à 7 ^m à gauche de la route, en deçà de l'asile de Realta	1,799	+ 260,95 _s
2076	⊙7 à Katzis, sur une borne à droite de la route, à l'angle Nord de l'auberge zum Kreuz	1,998	+ 284,33 ₇
2077	⊙8 sur une borne, à gauche de la route, à 35 ^m au delà du pont sur le ruisseau, près de Summaprada	1,317	+ 320,70 ₁
2078	NF228 Repère en bronze, scellé dans le seuil de l'hôtel de la Poste, à Thusis	1,661	+ 343,40 _s
2079	⊙9 sur le parapet du côté droit, au-dessus de la clef de voûte du pont sur la Nolla, en dehors de Thusis	0,502	+ 344,36 _s
2080	⊙10 sur un rocher à droite de la route, à 230 ^m en deçà de la galerie et à 120 ^m en deçà du Känzeli	1,629	+ 431,54 _s
2081	⊙11 sur un banc de rocher à droite de la route, à 70 ^m au delà du dépôt des Postes, à Rongellen, près d'un ruisseau	1,387	+ 490,55 ₇
2082	⊙12 sur le parapet à gauche du deuxième pont, dans la Via-Mala	1,405	+ 503,10 ₂
2083	⊙* sur le cordon en pierre du pont de Ramia, à 2 ^m ,35 de l'origine du parapet, à droite de la route	1,283	+ 508,07 ₆
2084	⊙13 sur une grande pierre à gauche de la route, à 85 ^m en deçà de la Reischerbrücke	0,867	+ 540,41 ₂
2085	⊙14 sur une pierre de fondation, dans l'angle Nord-Ouest de l'hôtel de la Vieille-Poste, à Zillis	1,328	+ 570,20 ₁

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
	Sur la ligne de Reichenau à Chiavenna	km	m
2086	⊙15 sur une grosse pierre à gauche de la route, à 160 ^m au delà d'un pont en pierre et à 12 ^m en deçà d'un pont en bois	1,434	+ 600,67 ₆
2087	⊙16 sur la dalle de la digue du côté droit et à 5 ^m ,8 de la route, vis-à-vis de l'auberge « zum Ochsen » (Bad) à 74 ^m en deçà du pont en pierre sur le ruisseau « Pigneuer-Bach »	1,249	+ 584,98 ₂
2088	NF216 Repère en bronze, scellé sur un grand rocher, à droite de la route et à 24^m,85 du bord de celle-ci, dans le jardin de l'hôtel Fravi, au commencement du village d'Andeer.	1,146	+ 611,29 ₆
2089	⊙17 sur une grosse pierre à gauche de la route, à l'extrémité du village d'Andeer	0,685	+ 612,57 ₀
2090	⊙18 sur une grosse pierre à droite de la route, à 40 ^m en deçà du premier lacet au delà de Bärenburg	1,308	+ 689,16 ₂
2091	⊙19 sur une grosse pierre à gauche de la route, à 12 ^m ,3 en deçà du pont en pierre sur l'Averser-Rhein	1,181	+ 720,43 ₇
2092	⊙20 sur une petite saillie de rocher, à gauche de la route, au pied d'une paroi de rocher de 8 ^m de hauteur, à 400 ^m au delà du dernier lacet de la route, en amont de l'Averser-Rhein, à 40 ^m au delà de la saillie de la route, à 160 ^m en deçà d'un sentier qui mène à Meiensass, situé sur la hauteur . . .	1,773	+ 837,45 ₇
2093	⊙21 sur un rocher à gauche de la route, à 48 ^m au delà du contour de la route.	0,668	+ 879,42 ₉
2094	⊙22 sur une pierre à gauche de la route, à la première saillie de la route au delà d'un éboulis.	1,207	+ 925,20 ₉
2095	⊙22a sur un rocher à gauche de la route, à 350 ^m du vieux pont sur le Hinterrhein, à la fin de la gorge de la Roffla	0,733	+ 951,43 ₈
2096	⊙23 sur un rocher à droite de la route, à 35 ^m en deçà du Felsenthor (Sassaplana)	1,129	+ 984,53 ₈
2097	⊙24 sur une borne à droite de la route, à 12 ^m ,50 au delà du pont sur le Lehmtobel-Bach	1,779	+ 1031,58 ₃
2098	⊙25 sur le cordon extérieur, à la fin du parapet droit du pont en fer sur le Hinterrhein, au delà de Sufers	1,498	+ 1071,39 ₈
2099	⊙26 sur la borne du pont en pierre, dans le village de Splügen, à droite de la route, sur la culée droite	1,610	+ 1088,53 ₇
2100	NF242 Repère en bronze, scellé sur la pile supportant le montant du pont en fer sur le Hinterrhein, côté droit de la route, à Splügen (village)	0,090	+ 1083,03 ₆
2101	⊙27 sur une borne à droite de la route, entre le 3 ^{me} et le 4 ^{me} lacet	1,326	+ 1189,74 ₆
2102	⊙28 sur une grande pierre du mur de soutènement, en avant de la galerie, à 170 ^m en deçà de celle-ci, à droite de la route	0,860	+ 1267,84 ₀
2103	⊙29 sur le cordon de la culée droite, à la fin du parapet en pierre du Marmelbrücke, à gauche de la route.	1,121	+ 1322,92 ₄
2104	⊙30 sur un rocher à 7 ^m du bord gauche de la route, à 5 ^m en deçà du 2 ^{me} pont en bois sur le Häusernbach	1,071	+ 1392,02 ₃
2105	⊙31 sur un rocher à droite de la route, à 6 ^m en deçà du premier lacet conduisant au refuge « Berghaus »	1,009	+ 1471,98 ₀
2106	⊙32 sur un rocher à 2 ^m ,5 du bord droit de la route, sur le bord du 2 ^{me} ruisseau au-dessous du refuge.	1,258	+ 1574,92 ₇
2107	⊙33 sur le cordon en pierre, du côté Nord-Ouest du refuge de Splügen, à gauche de l'entrée de l'écurie	0,893	+ 1653,56 ₇
2108	⊙34 sur un rocher à gauche et à 9 ^m ,2 de la route, sur le sommet du col de Splügen, tout près de la frontière italienne	1,020	+ 1741,22 ₀

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précéd.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Reichenau à Chiavenna (suite).			
2109	NF243 Repère en bronze, scellé dans un rocher à 9^m,2 du bord droit de la route, au sommet du col du Splügen, tout près de la frontière italienne. Les deux repères NF243 et Ⓞ34 sont placés sur le même rocher; Ⓞ34 se trouve à 0^m,14 en deçà du NF243		+ 1741,19 ₅
2110	Ⓞ35 sur un rocher, à 23 ^m du bord droit de la route, à 25 ^m ,5 au delà de la 3 ^{me} cantoniera (casa di Ricovoro).	0,800	+ 1690,03 ₅
2111	Ⓞ36 sur un grand rocher, à gauche de la route, entre le 6 ^{me} et le 7 ^{me} lacet au-dessous de la 3 ^{me} cantoniera	1,123	+ 1601,11 ₀
2112	Ⓞ37 sur un rocher, au contour de l'avant-dernier lacet de la route, avant la douane, à 1 ^m du bord de la route	0,529	+ 1553,95 ₂
2113	Ⓞ38 sur la borne, à gauche de la route, près de la culée droite du premier pont en bois, à 500 ^m de la douane italienne	0,750	+ 1518,15 ₈
2114	Ⓞ39 sur une borne à gauche de la route, à 12 ^m au delà du 2 ^{me} pont en bois.	1,276	+ 1494,74 ₃
2115	Ⓞ40 sur un rocher à gauche de la route, à 30 ^m en deçà de la « casa di Ricovoro de la Stuetta », et à 125 ^m de la borne indiquant 6 ^{km} jusqu'au sommet du col.	0,888	+ 1500,12 ₄
2116	Ⓞ41 sur une borne à droite de la route, vis-à-vis de la borne indiquant 7 ^{km} jusqu'au sommet du col	0,854	+ 1469,57 ₈
2117	Ⓞ42 sur un rocher à gauche de la route, à 4 ^m en deçà de l'entrée de la 1 ^{re} galerie	1,018	+ 1401,76 ₅
2118	Ⓞ43 sur le seuil en pierre, à droite de l'entrée de la 3 ^{me} cantoniera Teggiate	1,102	+ 1306,31 ₂
2119	Ⓞ44 sur une dalle, à la fin de la 3 ^{me} galerie percée dans le rocher, à l'endroit où autrefois la route contournant le rocher entrait dans la galerie en maçonnerie (Passo della Morte)	0,830	+ 1239,92 ₀
2120	Ⓞ45 sur un rocher à gauche de la route, au delà de l'écurie, à 12 ^m au delà de la borne indiquant 6 ^{km} jusqu'à Campodolcino	1,081	+ 1160,31 ₈
2121	Ⓞ46 sur une saillie de rocher, à droite de la route et à 100 ^m en deçà de l'embranchement menant à Isola	0,869	+ 1076,89 ₇
2122	Ⓞ47 sur un rocher, à 12 ^m ,5 du bord droit de la route et à 11 ^m en deçà du pont en pierre sur le Madesimo.	0,785	+ 1010,35 ₂
2123	Ⓞ48 sur un rocher à gauche de la route, à 9 ^m au delà du ruisseau della Piazza et à 8 ^m en deçà de la borne indiquant 3 ^{km} jusqu'à Campodolcino	1,259	+ 898,48 ₈
2124	Ⓞ49 sur une pierre, à 1 ^m ,4 du bord droit de la route, vis-à-vis des maisons de Guetta, situées de l'autre côté du Liro.	1,182	+ 784,24 ₅
2125	Ⓞ50	1,183	+ 710,35 ₆
2126	NF244 Repère en bronze à Campodolcino, scellé sur le cordon extérieur du pont en pierre sur la Rabiosa, en deçà de l'église, côté gauche du pont.	0,457	+ 730,76 ₁
2127	Ⓞ51 sur la 2 ^{me} borne à droite de la route, à l'extrémité du village de Pietra, vis-à-vis de la borne indiquant 1 ^{km} jusqu'à Campodolcino	1,103	+ 687,46 ₇
2128	Ⓞ52 sur la dalle de la coulisse voûtée, à 120 ^m en deçà de la galerie de l'autre côté de Prestone, et à 31 ^m au delà de la borne indiquant 2 ^{km} jusqu'à Campodolcino, côté gauche de la route.	1,010	+ 661,48 ₇
2129	Ⓞ53 sur un rocher, à 1 ^m ,70 du bord droit de la route et à 28 ^m en deçà de la borne indiquant 3 ^{km} jusqu'à Campodolcino.	0,921	+ 594,87 ₆
2130	Ⓞ54 sur un rocher, à 1 ^m du bord gauche de la route, à 27 ^m environ au delà de la borne indiquant 4 ^{km} jusqu'à Campodolcino	1,038	+ 519,10 ₁
2131	Ⓞ55 sur une grande pierre, à 3 ^m du bord droit de la route, vis-à-vis de la borne indiquant 5 ^{km} jusqu'à Campodolcino	0,938	+ 458,32 ₄

Numéro d'ordre	Repères.	Distance du re- père au précé- dent		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Reichenau à Chiavenna (suite).					
2132	⊙56 sur un rocher à 14 ^m du bord gauche de la route et à 11 ^m .5 en deçà de la borne indiquant 7 ^{km} jusqu'à Chiavenna	0,964	+	359,26 ₉	
2133	⊙57 sur un rocher à 7 ^m du bord gauche de la route, un peu au delà du Grotto del Leone et à 9 ^m au delà de la borne indiquant 6 ^{km} jusqu'à Chiavenna	1,013	+	292,35 ₇	
2134	⊙58 sur un rocher à gauche de la route, à 18 ^m au delà de la borne indiquant 5 ^{km} jusqu'à Chiavenna, vis-à-vis du clocher de San-Bernardo, situé sur la montagne de l'autre côté du Liro	0,997	+	214,57 ₉	
2135	⊙59 sur une borne à droite de la route, vis-à-vis de la borne indiquant 4 ^{km} jusqu'à Chiavenna	0,918	+	157,74 ₆	
2136	⊙60 sur un rocher à gauche de la route, à 64 ^m au delà de la borne indiquant 3 ^{km} jusqu'à Chiavenna	1,027	+	76,87 ₂	
2137	⊙61 sur un rocher à 1 ^m du bord droit de la route, à 31 ^m au delà de la borne indiquant 2 ^{km} jusqu'à Chiavenna	0,951	+	31,13 ₂	
2138	⊙62 (non gravé) sur le sommet de la borne indiquant 1 ^{km} jusqu'à Chiavenna, dans la commune de Bette	0,954	-	27,08 ₅	
2030	LP XX Repère italien dans le porche de l'église Santa-Maria, à Chiavenna, à gauche de l'entrée	0,937	-	52,63 ₃	
Raccordement de la base géodésique d'Aarberg (8 ^{me} livraison, page 548).					
367	NF24 Repère en bronze, scellé sur le cordon à l'angle Nord de l'hôtel de la Couronne, à Aarberg		+	81,70 ₄	
2139	⊙I sur le socle du pilier terminal, qui se trouve sous le tablier de la route, à l'extrémité orientale de la base	1,212	+	74,28 ₇	
2139a	⊙II de même, à l'extrémité occidentale de la base	2,400	+	70,38 ₃	
Raccordement de la base géodésique de Weinfeld (8 ^{me} livraison, pages 549).					
2140	NF[241] Repère en bronze, scellé sur la marche d'escalier du bâtiment de la gare, à Weinfeld; perdu		+	56,00 ₁	
2140a*	NF265 Repère en bronze, scellé sur la culée droite amont du pont du chemin de fer sur le ruisseau qui traverse la ville de Weinfeld, près d'un passage à niveau entre Weinfeld et Märstetten.		+	54,48 ₅	
2140b*	⊙265 contre-repère, sur la culée droite aval du même pont		+	54,48 ₄	
2141*	BA sur le socle du pilier terminal qui se trouve sous le tablier de la route, près de Weinfeld	0,988	+	53,38 ₉	
2141a*	BA point terminal de la base, constitué par un cylindre en bronze, dont l'axe est marqué par une croix, près de Weinfeld		+	53,18 ₅	
2142*	BE point terminal de la base, constitué par un cylindre en bronze, dont l'axe est marqué par une croix, près de Märstetten		+	44,23 ₆	
2142a*	BE sur le socle du pilier terminal qui se trouve sous le tablier de la route, près de Märstetten	2,543	+	44,43 ₄	
2142b*	⊙4 sur une pierre de fondement, dans l'angle Nord-Est du bâtiment de la gare de Märstetten	0,436	+	44,68 ₉	

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précédt.		Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Raccordement de la base géodésique de Weinfelden (suite).					
2143*	⊙3a sur la première coulisse au delà du pont sur la Thur, du côté gauche de la route.	3,520	+	36,87 ₅	
2144*	⊙3 sur le pont de la route, à Heschikofen	0,825	+	37,21 ₀	
2145*	⊙2 sur la dalle couvrant le mur le long du ruisseau, à 3 ^m du bord droit de la route, à Hüttlingen, tout près d'un petit escalier	2,003	+	38,10 ₆	
2146*	⊙* sur la coulisse voûtée, à Mettendorf, à droite de la route	0,802	+	30,76 ₆	
2147*	⊙1 sur le pont, dans le village de Wellhausen.	1,872	+	31,92 ₃	
764	⊙20 sur l'angle Sud-Ouest du soutènement de la ligne, près de la coulisse, au passage de la route romaine, en deçà de Frauenfeld	1,931	+	19,34 ₁	
763	NF130 Repère en bronze, scellé sur le soubassement de la tour de l'église protestante, à Frauenfeld, à l'angle Nord, à gauche de l'entrée principale	2,437	+	44,03 ₂	
Sur la ligne de Moutier au Weissenstein <i>(9^{me} livraison, pages 587, 588).</i>					
418	NF43 Repère en bronze, scellé sur le rocher servant de fondation à la maison de M. Girod, en face de l'hôtel du Cerf, à Moutier				+ 157,59 ₃
2148*	⊙1 sur le mur de la terrasse d'une maison à gauche de la route, près de l'escalier.	1,900	+	165,76 ₆	
2149*	⊙2 sur le bahut de la cour de la maison d'école à Grandval	2,253	+	212,87 ₃	
2150*	⊙3 sur le parapet d'amont rive gauche du pont sur la Raus, avant le village de Crémines	0,946	+	232,22 ₈	
2151*	⊙4 sur une borne à gauche de la route, près de la bifurcation d'un chemin de dévestiture, au delà de Crémines	0,736	+	253,46 ₃	
2152*	⊙5 sur une borne à gauche de la route	0,792	+	295,05 ₀	
2153*	⊙6 sur une bote-roue à gauche de la route, à l'angle d'un ponceau pour un ruisseau et près de la bifurcation du chemin de Corcelles	0,585	+	317,65 ₀	
2154*	⊙7 sur une bote-roue à gauche de la route, à l'extrémité d'une profonde tranchée au delà de Saint-Joseph (Gänsbrunnen)	1,809	+	369,93 ₇	
2155*	⊙8 sur une borne à gauche du chemin du Weissenstein, à 130 ^m environ de son origine	0,404	+	400,63 ₀	
2156*	⊙9 sur une borne à droite du chemin, à 30 ^m environ d'un passoir (Gatter)	0,423	+	449,09 ₃	
2157*	⊙10 sur une borne à droite du chemin	0,667	+	528,57 ₅	
2158*	⊙11 sur une borne à gauche du chemin; à peu près vis-à-vis, au sommet du talus, se trouve une autre borne très visible, marquée 1850-10	0,554	+	604,35 ₂	
2159*	⊙12 sur une borne, à gauche du chemin, près d'une rigole transversale	0,528	+	681,56 ₂	
2160*	⊙13 sur le rocher à droite du chemin, environ 300 pas plus haut qu'une groisière.	0,606	+	764,82 ₀	
2161*	⊙14 sur le rocher à droite du chemin, 40 pas plus bas que la bifurcation du Sattlerweg	0,464	+	843,23 ₀	
2162*	⊙15 sur le rocher à droite, dans le contour, au point culminant du chemin, à 14 ^{cm} ,5 d'une paroi verticale marquée d'une croix taillée	0,431	+	905,51 ₃	
2163*	⊙16 sur la pierre de fondation du pilier astronomique au Weissenstein ¹	0,708	+	916,37 ₃	
2164*	NF252 Repère en bronze, scellé sur une tête de rocher, dans le prolongement de la façade principale de l'hôtel, à 10^m,40 du pilier astronomique et à 96^m,92 de l'angle extrême des constructions	0,015	+	916,19 ₃	
2165*	<i>p</i> plancher du salon des dames, où était le pilier du pendule de M. Plantamour.				+ 910,48 ₈

¹ Le pilier astronomique de Weissenstein est démoli; il n'en reste que la pierre de fondation; le couvercle de l'ancien pilier était de 0^m,697 plus haut que ⊙16.

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne de Goldau au Righi (9 ^{me} livraison, pages 588, 589).			
867	NF97 Repère en bronze, scellé sur le seuil du portail principal de l'église de Goldau		+ 147,66 ₀
2166*	⊙1 sur le dernier bloc de nagelfluh d'une rangée qui borde le chemin à gauche; de l'autre côté le chemin est bordé par des dalles de gneiss.	0,729	+ 194,83 ₈
2167*	⊙2 sur un bloc de granit qui fait saillie dans le chemin, au sommet d'une forte rampe.	0,457	+ 266,46 ₉
2168*	⊙3 sur un rocher de nagelfluh, à droite du chemin, au sommet d'une forte rampe, près de l'extrémité d'une petite forêt qui longe le chemin, à droite	0,598	+ 339,00 ₀
2169*	⊙4 sur un rocher à gauche du chemin, dans le second lacet d'une partie qui monte en serpentant et avec une rampe extrêmement raide.	0,592	+ 389,29 ₇
2170*	⊙5 sur un rocher à droite, dans la partie du chemin qui serpente près d'un filet d'eau.	0,333	+ 460,04 ₂
2171*	⊙6 sur un rocher à gauche du chemin.	0,346	+ 531,20 ₆
2172*	⊙7 sur une paroi de rocher inclinée à gauche du chemin, à 70 pas au delà de l'auberge de Righidächli	0,270	+ 588,38 ₃
2173*	⊙8 sur un bloc de pierre à gauche du chemin, dans un lacet, près de la bifurcation d'un sentier	0,248	+ 640,23 ₃
2174*	⊙9 sur le rocher à droite du chemin, au delà d'une passerelle sur un ruisseau.	0,329	+ 707,87 ₆
2175*	⊙10 sur un bloc de nagelfluh, sur la rive droite du Restibach, près de la passerelle du chemin du Righi	1,135	+ 810,02 ₅
2176*	⊙11 sur un rocher, à droite, à 20 pas au delà de la bifurcation d'un sentier pour une maison isolée	0,605	+ 888,62 ₃
2177*	⊙12 sur un caillou jaune incrusté dans un rocher de nagelfluh, dans l'angle des deux chemins, près d'un petit pont, à la sortie de Righiklösterli	0,816	+ 948,99 ₆
2178*	⊙13 sur un affleurement de rocher, à droite du chemin, 17 pas avant la bifurcation d'un sentier	0,429	+ 1022,02 ₇
2179*	⊙14 sur un rocher à droite du chemin, vis-à-vis de l'extrémité d'un mur de soutènement du chemin de fer Arth-Righi	0,341	+ 1094,96 ₄
2180*	⊙15 sur une borne au pied du talus du chemin de fer, près du passage à niveau.	0,365	+ 1168,01 ₇
2181*	⊙16 sur la bordure en granit du quai de la station du chemin de fer de la ligne Arth-Righi à Righistaffel	0,524	+ 1230,12 ₆
2182*	⊙17 sur un rocher à droite, avant une forte courbe du chemin.	0,246	+ 1266,12 ₅
2183*	⊙18 sur une base en pierre, à 6 pas du bord du chemin et au pied d'une barrière qui borde le précipice du côté du Seeboden	0,274	+ 1323,99 ₇
2184*	⊙19 sur la bordure du quai de la gare du Righi-Kulm, à 33 ^m de l'angle Nord-Est du bâtiment des voyageurs	0,422	+ 1375,36 ₃
2185*	NF245 Repère en bronze, scellé sur le rocher, à 16 ^m ,70 à l'Ouest du point trigonométrique	0,271	+ 1423,41 ₇
2186*	S sur la pointe de la borne du point trigonométrique.		+ 1423,79 ₈
2187*	b niveau du plancher du bureau du petit hôtel du Righi-Kulm.		+ 1412,48 ₄
2188*	Le niveau du mercure dans la cuvette du baromètre est à + 1 ^m ,196 plus élevé que b		+ 1413,68 ₀
2189*	p sur le sol, devant la fenêtre, à l'angle du rez-de-chaussée de la dépendance.		+ 1410,79 ₇
2190*	Le plancher de la salle où était la pendule à réversion est à - 14 ^{cm} ,5 au-dessous de p		+ 1410,65 ₂
2191*	P pièce en fer, scellée dans le pilier trigonométrique placé à 6 ^m ,36 au Nord du point trigonométrique		+ 1424,74 ₆
2192*	A affleurement rocheux, 16 ^m ,43 à l'Est du point trigonométrique, emplacement probable du pilier astronomique de M. Plantamour		+ 1423,33 ₄

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du re- père au précé- dent.	Hauteur au- dessus de la Pierre du Niton.
		km	m
Sur la ligne d'Altstätten au Gäbris (9 ^{me} livraison, page 590).			
1754	NF143 Repère en bronze, scellé sur l'angle Sud-Ouest du soubassement de l'église à Altstätten.		+ 87,69 ₃
2193*	⊙1 sur une dalle qui recouvre le fossé de la route à la traversée d'un chemin de piétons	1,121	+ 151,05 ₀
2194*	⊙2 sur une pierre à gauche de la route, au bord d'un ravin, avant une groisière	0,793	+ 211,94 ₁
2195*	⊙3 sur une chambre d'eau, à droite de la route	1,267	+ 307,76 ₄
2196*	⊙4 sur une pierre, à 5 ^m ,60 de l'angle de l'auberge « zur frohen Aussicht »	1,395	+ 408,87 ₂
2197*	⊙5 sur la borne frontière entre les cantons de Saint-Gall et d'Appenzell	1,249	+ 497,98 ₈
2198*	⊙6 sur la couverte d'un canal, au pied du talus de la route, à la bifurcation d'un chemin de dévestiture, près de la « Wirthschaft Sternen »	1,937	+ 585,88 ₁
2199*	⊙7 sur l'extrémité d'amont, rive droite du pont sur le Rothbach, à Gais	1,593	+ 552,56 ₉
2200*	⊙8 sur la dalle devant la porte d'entrée d'une maison isolée, à Rothenwyss, à 20 pas à droite du chemin	1,313	+ 591,18 ₆
2201*	⊙9 sur la deuxième marche de l'escalier d'une maison isolée, à gauche du chemin	1,269	+ 679,59 ₇
2202*	⊙10 sur un bloc de pierre, à 20 pas à droite du chemin, sur un sentier menant à deux fermes dites « im Hofgut »	0,271	+ 703,69 ₃
2203	⊙11 sur une pierre, à 13 pas à droite du chemin au delà d'une petite forêt, sur le sentier qui conduit à une fontaine dépendant de la ferme dite « zum Schwanberg »	0,490	+ 753,98 ₉
2204	⊙12 sur une dalle en pierre devant une porte de remise au Gasthaus « zum untern Gäbris »	1,374	+ 823,49 ₅
2205	⊙13 sur la dalle formant palier devant l'escalier de la « Wirthschaft zum Gäbris. »	0,686	+ 873,70 ₈
2206	⊙14 sur le pilier du pendule	0,255	+ 871,37 ₅
2207	⊙15 sur le pilier astronomique. C'est le niveau de l'ancien couvercle du pilier.	0,027	+ 871,10 ₂
2208*	En 1885, on a reconstruit le pilier, dont le sommet porte le repère 15bis, lequel est de 422 ^{mm} plus élevé que ⊙15		+ 871,52 ₄
2209	S la pointe de la borne du signal trigonométrique du Gäbris.	0,232	+ 876,88 ₆
2210	b sur le terrain sous le baromètre.		+ 874,17 ₇
2211	Le niveau du mercure dans la cuvette du baromètre est de 3 ^m ,029 plus élevé que b		+ 877,20 ₆
Sur la ligne de Morat à Portalban (9 ^{me} livraison, page 592).			
153	NF17 Repère en bronze, scellé sur le seuil de la porte de l'école de Morat, en face de la fontaine.		+ 80,63 ₉
2212	⊙1 sur la marche supérieure du soubassement de l'obélisque de Morat, du côté Nord-Est	1,890	+ 67,42 ₄
2213	⊙2 sur la cadette du mur de la rampe de chargement à la gare des marchandises de Faoug, du côté de la route, près d'un petit escalier	2,438	+ 61,11 ₀
2214	⊙3 sur la culée droite amont du pont en fer du Chaudon, en dehors du garde-corps, au niveau de la route	1,585	+ 60,53 ₁
2215	⊙4 sur la culée gauche aval du pont sur l'Eau Noire, en dehors du garde-corps, au niveau de la route	0,912	+ 60,79 ₈

Numéro d'ordre.	Repères.	Distance du repère au précédent.		Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.	
		km		m	
Sur la ligne de Morat à Portalban (suite).					
2216	⊙5 sur la culée gauche aval d'un petit pont sur un ruisseau, à l'entrée de Sal-lavaux, après le pont sur la Broye, à 0 ^m ,34 en dessous du niveau de la route	2,311	+	60,30 ₅	
2217	⊙6 sur l'encadrement du poids public, à Villars	3,059	+	98,84 ₀	
2218	⊙7 sur une pierre en saillie du soubassement de l'église de Delley, à l'angle Sud-Est, à 0 ^m ,23 au-dessus du sol	2,122	+	122,92 ₉	
2219	⊙8 sur la culée droite aval du pont sur le ruisseau, à Portalban, à 1 ^m ,23 en dessous du sommet du parapet	1,350	+	60,58 ₀	
2220	⊙268 contre-repère, à l'angle Sud-Ouest du soubassement de la mire méridienne à Portalban	0,671	+	88,74 ₀	
2221	NF268 Repère en bronze, scellé sur le soubassement, angle Nord-Ouest, de la mire méridienne Sud de l'Observatoire de Neuchâtel à Portalban		+	88,74 ₈	
2222	Centre du losange, constituant la mire proprement dite		+	91,08 ₇	
Sur la ligne de Genève à Moillesulaz (9 ^{me} livraison, page 593.)					
1	RPN Repère en bronze, scellé sur le sommet de la Pierre du Niton à Genève.			0,00 ₀	
2223	⊙2 à l'Observatoire de Genève, sur une bordure en granit, vers l'angle rentrant du mur de la façade Sud	0,847	+	30,51 ₄	
2224	⊙1 sur la corniche en roche sur le pont sur la Seymaz, servant au passage de la route de Thonex à Genève par Malagnou, vers la culée rive gauche amont, au niveau de la route	3,045	+	32,14 ₁	
2225	NF[258] Repère en bronze, scellé sur la culée rive droite aval du pont sur le Foron, près du dé, au niveau du trottoir à Moillesulaz	1,971	+	41,56 ₀	
2226	[CR] Rivet-contre-repère, scellé dans la bordure du trottoir, sur la culée rive droite amont du même pont	0,006	+	41,53 ₇	
2227	[RF] Repère du Nivellement général de la France, en métal, scellé contre la façade extérieure du dé, rive gauche aval du pont sur le Foron, à Moillesulaz	0,012	+	41,89 ₂	
Les repères NF258, CR, RF, sont déplacés par suite d'une inondation en 1888 (2 octobre).					

Liste alphabétique des repères de 1^{er} ordre, en bronze.

On a marqué d'un astérisque les points rattachés au réseau hypsométrique compensé.

Numéro d'ordre.	Lieux.	Repères.	Désignation des repères.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton.
				m
556	Aarau	NF32	scellé sur le socle en pierre du candélabre à droite de l'entrée principale de l'hôtel de ville	+ 15,43 ₉
367	Aarberg	24	sur le cordon à l'angle Nord de l'hôtel de la Couronne	+ 81,70 ₄
537*	Aarburg	169	sur un angle du rocher sur lequel l'église d'Aarburg est construite, à la même place que l'ancien NF 30	+ 24,11 ₃
1146	Aigle	75	à l'angle Nord-Est du cordon de la maison d'école	+ 46,23 ₈
1277	Airolo	57	sur le seuil en granit du portail du cimetière, près du pilier de gauche	+ 787,81 ₁
1276*	»	⊙1	sur une tête d'aqueduc à droite de la route, à 170 ^m environ en deçà de la borne kilométrique n° 115. Ce repère porte comme désignation le n° 1 avec la date 1866 et la croix fédérale.	+ 809,54 ₅
1660	Altdorf	NF68	sur le seuil en granit devant l'hôtel de ville	+ 84,96 ₈
1754	Altstätten	143	sur l'angle Sud-Ouest du soubassement de l'église	+ 87,69 ₃
1648	Amsteg	66	sur le seuil de l'entrée principale de l'église, côté droit.	+ 145,69 ₆
2088	Andeer	246	sur un grand rocher à droite de la route et à 24 ^m ,85 du bord de celle-ci, dans le jardin de l'hôtel Fravi, au commencement du village.	+ 611,29 ₆
1608a*	Andermatt	53	dans le roc, au pied du talus, près de l'ancienne église, à 15 ^m environ à l'Est de la route	+ 1058,00 ₁
1344	Arbedo	19	sur le parapet de droite à l'extrémité Nord du pont voûté sur la Moësa, entre Castione et Arbedo	- 126,72 ₀
1716	Arbon	138	sur le soubassement à l'angle Sud-Est de l'église	+ 29,55 ₆
2002	Ardez	234	sur la pierre de taille de fondation, à l'angle Est de l'hôtel « zur Sonne », vis-à-vis de l'église	+ 1090,51 ₉
871	Arth	98	sur le soubassement en granit, à l'angle Sud-Ouest de l'église	+ 48,61 ₅
1747	Au	142	sur une pierre du soubassement, à l'angle Ouest de l'église.	+ 30,17 ₂
121	Auvernier	10	sur un bassin de fontaine, à la gare, à gauche de la ligne	+ 119,48 ₁
797	Baden	114	sur le socle à l'extrémité, côté droit, du tunnel du chemin de fer	+ 12,15 ₄
457	Bâle	39	sur le couronnement de la voûte sous laquelle la Birsig débouche dans le Rhin, à 50 ^m en aval du pont, rive gauche	- 123,95 ₉
463	»	40	à l'angle Sud-Est du cordon de la tour, dans la gare du chemin de fer badois	- 116,60 ₀
454	»	46	sur le socle à droite au-dessous de la 1 ^{re} fenêtre, à côté de l'horloge donnant l'heure de Paris, dans la gare du Central	- 94,17 ₀
1349	Bellinzona	93	sur la saillie du socle à gauche de l'entrée principale du palais du gouvernement	- 145,77 ₃
1424	Bérisal	85	sur la culée de la rive gauche, côté d'amont du pont de Ganter, sur la Saltine, au-dessous de Bérisal	+ 1030,68 ₆
379*	Berne	25	sur le socle du candélabre au bas du perron de la grande entrée du Palais fédéral, côté Ouest	+ 169,94 ₇
378	»	26	sur le perron de l'entrée extérieure de la restauration 3 ^{me} classe, gare de Berne	+ 167,35 ₉
931	»	179	sur l'angle Nord-Est du socle du monument d'Erlach, Place de la Cathédrale	+ 162,72 ₀
932	Berne	180	sur l'extrémité du parapet du pont de la Nydeck, près de la guérite, du côté de la fosse aux ours.	+ 147,34 ₃

Numéro d'ordre.	Lieux.	Repères.	Désignation des repères.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton
492	Berthoud . . .	NF27	sur la 2 ^m e marche à gauche du perron de l'hospice des orphelins	m
1152	Bex	76	sur le perron de l'église	+ 173,11 ₂
1325	Biasca	118	sur le seuil de la porte principale de la maison communale.	+ 53,24 ₆
846	Biberbrück	102	sur la culée d'aval, rive gauche, du pont sur la Biber, près de l'hôtel de la Poste	- 67,61 ₃
1095	Biel (Valais)	163	sur le soubassement de l'église, du côté de la route, à 4 ^m ,30 de l'angle Ouest	+ 450,39 ₇
343	Bienne	21	sur le socle du montant de droite de la porte principale de l'Hôtel-de-Ville	+ 941,49 ₉
1387	Bissone.	194	sur l'extrémité du parapet de droite de la digue sur le lac, près de la première maison	+ 65,86 ₅
2066	Brail	226	sur le rocher à 3 ^m du bord droit de la route, sur la rive gauche du torrent « Punt-auta », qui forme la limite entre la Haute et la Basse-Engadine, près de Brail.	- 94,62 ₁
984	Brienz	187	sur la seconde marche de l'escalier, entre l'hôtel et les dépendances de la Croix blanche	+ 1253,70 ₈
1114	Brigue	84	sur la borne kilométrique n° 40, angle Sud-Est de l'hôtel de la Poste, à la bifurcation des routes du Simplon et de la Furka	+ 193,34 ₈
1571	Brissago	117	sur le seuil de la porte de l'église	+ 307,36 ₆
573*	Brugg	267	sur l'encadrement d'un soupirail, au niveau du trottoir, devant la gare du côté de la voie, sous la fenêtre du bureau du chef de gare	- 166,12 ₀
1676	Brunnen	94	sur une dalle du péristyle de la chapelle, devant la colonne de droite	- 21,16 ₄
2126	Campodolcino	244	sur le cordon extérieur du pont en pierre sur la Rabiosa, en deçà de l'église, côté gauche du pont	+ 61,63 ₀
1565	Canobbio	116	sur le seuil de la porte de l'église S. Victori, côté droit.	+ 730,76 ₁
2045	Casaccia	220	sur la marche inférieure du perron (côté du Nord) de l'hôtel Stampa (Poste)	- 159,69 ₉
2034	Castasegna	218	sur la culée rive gauche en amont, du pont sur le torrent qui forme la frontière entre l'Italie et la Suisse, à l'angle du jardin de la douane fédérale	+ 1082,93 ₂
1344	Castione	119	sur le parapet de droite, à l'extrémité Nord du pont voûté sur la Moësa, entre Castione et Arbedo	+ 312,31 ₈
272	Chasseral	4	sur une arête de rocher, à une quinzaine de mètres environ à l'Ouest du Signal, et un peu au-dessous de la base de ce dernier	- 126,72 ₀
247*	Chaumont.	3	sur la borne du Signal (terrasse Sud)	+ 1232,11 ₃
243a*	»	253	sur le soubassement de la mire méridienne Nord de l'Observatoire de Neuchâtel, au Chaumont de Pury	+ 798,04 ₂
316	Chaux-de-Fonds.	7	sur une tablette de fenêtre du rez-de-chaussée de l'Hôtel-de-Ville.	+ 665,29 ₇
1402	Chiasso.	196	sur la tablette de la fenêtre, à droite de la porte de la chapelle appartenant au colonel Bernasconi	+ 615,35 ₆
2030	Chiavenna.	LP XX	dans le porche de l'église de Santa-Maria, à gauche de l'entrée	- 140,44 ₃
1138	Chillon	NF73	sur le socle du côté droit de la porte du corps de garde, au château de Chillon	- 52,63 ₃
682	Coblentz	177	sur la première culée de la rive gauche du pont du chemin de fer sur le Rhin, dans le retour formé par le parapet	+ 5,22 ₀
1869	Coire	199	sur le soubassement, à gauche de la porte principale de l'arsenal, côté Sud	- 45,77 ₈
1691	Constance	134	sur le socle, à droite du portail de la cathédrale	+ 217,82 ₀
15	Coppet	11	sur le mur à l'angle du poste de gendarmerie	+ 31,55 ₇
1122	Cully	70	sur la marche supérieure du piédestal du monument élevé au major Davel, façade Nord	+ 3,62 ₄
				+ 0,68 ₃

Numéro d'ordre.	Lieux.	Repères.	Désignation des repères.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton
1972 1293a*	Davos-Dörfli . . . Daziogrande . . .	NF212 262	sur la marche supérieure du perron, devant l'hôtel de la Fluela . . . dans le roc, près de la culée droite aval du pont de la route du Saint-Gothard sur le Tessin, à 0 ^m ,65 en arrière du dé qui termine le parapet . . .	+ 1197,82 ₁ ^m
428 634	Delémont . . . Diessenhofen . . .	44 171	sur le socle à gauche de la porte de l'église réformée . . . sur la tablette de la seconde fenêtre du bâtiment de l'école secondaire, façade tournée vers la ville . . .	+ 558,63 ₀ + 54,35 ₇
788	Dietikon . . .	113	sur une pierre de fondation de la tour de l'église, à 2 ^m ,15 de l'angle Sud-Ouest . . .	+ 30,46 ₂
1909 1499	Dissentis . . . Domo d'Ossola . . .	204 90	sur une pierre à l'angle du soubassement du clocher de l'église . . . sur le soubassement, entre deux colonnes du vestibule d'entrée du palais municipal . . .	+ 17,21 ₇ + 773,02 ₂ - 96,78 ₉
660	Eglisau . . .	174	sur le parapet, à l'angle du bâtiment des postes et télégraphes, rive gauche du Rhin, entre le bâtiment et le pont . . .	- 28,80 ₉
926	Emmenbrücke . . .	49	sur un pilier du pont sur l'Emme; ce pilier, le plus rapproché de la rive droite, porte la date 1844 . . .	+ 61,95 ₇
1686 1653	Ermatingen . . . Erstfeld . . .	133 67	sur le soubassement à l'angle Est de l'église . . . sur le seuil en granit de la porte principale de la chapelle à Erstfeld . . .	+ 35,44 ₄ + 97,95 ₄
1301 1292	Faido . . . Fiesso . . .	61 59	sur le seuil de la porte de l'église . . . sur le pilier de droite du pont sur le premier ruisseau au delà de Fiesso . . .	+ 340,56 ₆ + 572,34 ₁
1943 1987	Flims . . . Flüela . . .	201 215	sur le perron de la façade Sud de la maison d'école . . . sur un grand bloc de gneiss, à gauche de la route, à 16 ^m de l'angle Nord-Ouest de l'hospice de la Fluela, qui est à droite de la route . . .	+ 706,56 ₁ + 2011,68 ₂
1989	» . . .	216	sur une pierre saillant du soubassement de la Galerie des Avalanches, à l'extérieur . . .	+ 1541,18 ₆
1663	Flüelen . . .	69	sur une dalle du porche de l'église, près du socle de la colonne de droite . . .	+ 61,33 ₇
763	Frauenfeld . . .	130	sur le soubassement de la tour de l'église protestante, à l'angle Nord, à gauche de l'entrée principale . . .	+ 44,03 ₂
166	Fribourg . . .	18	sur la marche supérieure du perron de l'entrée principale de la cathédrale . . .	+ 214,63 ₆
588	Frick . . .	36	sur le soubassement à l'angle Nord-Ouest du bâtiment de l'école de district . . .	- 28,68 ₇
1228	Furka I . . .	157	sur un bloc de rocher, à 1 ^m environ du bord Sud de la route et à 55 ^m au Sud-Ouest de la borne kilométrique n° 56 . . .	+ 2054,95 ₈
1229	» II . . .	158	sur un rocher au-dessous du mur de soutènement de la route, à 120 ^m environ à l'Est de la borne de délimitation des cantons d'Uri et du Valais . . .	+ 2052,81 ₈
1737	Fussach . . .	141	sur une dalle du bord Est de la jetée du port, près de son extrémité Nord . . .	+ 23,30 ₁
1	Genève . . .	RPN	Repère fondamental en bronze, scellé sur le sommet de la Pierre du Niton . . .	0,00 ₀
2 96*	Genève . . . Genthod . . .	RL NF187	sur le socle de la colonne du nouveau limnimètre, à Genève . . . sur le mur au bord du lac, dans le creux de Genthod (Genève), dans la propriété de M. de Saussure . . .	+ 4,46 ₇ + 0,16 ₆
1314	Giornico . . .	63	sur un banc en granit, à droite de l'entrée de la Poste (hôtel de l'Etoile) . . .	+ 18,44 ₁
1076	Glacier du Rhône.	159	sur le rocher en aval de l'angle de la culée de droite du pont voûté sur le Rhône (en aval de l'hôtel du Glacier du Rhône) . . .	+ 1338,20 ₈

Numéro d'ordre.	Lieux.	Repères.	Désignation des repères.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton
1623	Göschenen . . .	NF64	sur un rocher contre la façade Nord de l'église	+ 723,14 ₂ ^m
867	Goldau	97	sur le seuil du portail principal de l'église	+ 147,66 ₀
1479	Gondo	89	sur le rocher sur lequel est bâtie la chapelle de S. Marco, près de la route à gauche, en deçà de Gondo	+ 438,94 ₇
1063	Grimsel	238	dans le roc à gauche de l'entrée principale de l'hospice, au pied du talus	+ 1499,55 ₄
1067	»	239	au sommet du col de la Grimsel, sur une assise horizontale du rocher, à 0 ^m ,5 environ au-dessus à gauche du chemin, dans un endroit très resserré d'où le chemin s'abaisse des deux côtés, un peu en deçà de la bifurcation du sentier et du chemin à mulets qui conduisent à Gletsch	+ 1798,93 ₃
1704	Güttingen	136	sur une pierre de fondation du mur du cimetière, côté extérieur vers la route	+ 57,82 ₈
1048a*	Guttannen	237	dans le roc près de la porte d'un chalet à gauche de la route, vis-à-vis de l'hôtel de l'Ours	+ 684,00 ₂
513	Herzogenbuchsee	28	sur le seuil à gauche de la porte principale de l'église	+ 118,50 ₈
816	Horgen	107	sur la pierre de fondation, à l'angle Est du nouveau collège	+ 47,40 ₁
1208	Hospenthal	54	sur le perron, près de la colonne la plus occidentale du Meierhof	+ 1086,27 ₅
1930	Ilanz	202	sur une pierre de soubassement de la dépendance de l'institut des sœurs religieuses, à Saint-Nicolas	+ 328,13 ₃
972	Interlaken	186	sur le seuil, à gauche de la grande porte de la nouvelle maison d'école	+ 196,53 ₇
758	Islikon	129	sur l'avant-bec de la pile du pont du chemin de fer, au-dessus de la route	+ 46,59 ₀
669	Kaiserstuhl	175	sur une grande borne de délimitation cantonale, à gauche de la route, un peu en deçà de Kaiserstuhl	- 5,37 ₈
743*	Kemphthal	124	sur le pont du chemin de fer sur la Kempt, près de la gare de Kemphthal, côté d'amont, au-dessus de la route	+ 95,72 ₇
946	Kiesen	182	sur la troisième marche, à partir d'en haut, de l'escalier de la cave de la dernière maison de Kiesen, appartenant à M. Rubin, à droite de la route	+ 175,32 ₉
1971	Klosters-Brücke.	211	sur la pile, au milieu de la rivière, du pont sur la Landquart, côté en aval. Le repère est à 3 ^m ,795 au-dessous du parapet du pont	+ 804,94 ₆
879	Küssnacht	52	sur le socle de l'angle Sud-Ouest de l'église	+ 63,25 ₄
1843	Lachen	155	sur le socle, angle Sud-Ouest, de la tour Sud de l'église	+ 35,31 ₄
41*	La Cure	13	sur le cordon, à l'angle de la maison de MM. Jaget-Stane, père et fils, près de la frontière française	+ 786,92 ₇
1857	Landquart	208	à l'angle gauche de la marche devant le vestibule d'entrée de la gare	+ 150,10 ₄
520	Lappenthal	29	sur le mur du perron de l'église, à l'extrémité inférieure, côté droit	+ 107,28 ₈
438	Laufen	45	sur le sommet du perron de la maison d'école, à gauche de l'entrée	- 17,41 ₉
695	Lauffenburg	178	sur le soubassement de la porte de la ville, à gauche en sortant	- 54,96 ₁
219	Lausanne	23	sur le cordon, à l'angle Nord-Ouest de la maison du « juge criminel », en face du château	+ 168,49 ₇
1308	Lavorgo	62	sur le parapet gauche du premier pont sur le Tessin, au-dessous de Lavorgo, rive gauche du Tessin	+ 209,16 ₃

Numéro d'ordre.	Lieux.	Repères.	Désignation des repères.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton
				m
965	Leissingen . . .	NF185	sur la corniche du pont sur le Spissibach, au Nord-Est de Leissingen, à l'angle aval sur la rive gauche . . .	+ 201,92 _o
316/*	Locle	8	sur une tablette de fenêtre du rez de-chaussée, façade Nord-Ouest de l'hôtel des Postes . . .	+ 548,92 _s
1584	Locarno	92	sur le socle de la colonne, à droite de l'entrée principale du palais du gouvernement . . .	- 175,95 _s
930	Lucerne	50	sur le soubassement, à gauche de la porte principale de l'église des Jésuites . . .	- 61,62 ₉
893	"	51	sur une pierre saillante du soubassement de la cathédrale, entre la tour méridionale et une porte latérale . . .	+ 72,58 ₁
1381	Lugano	193	sur le socle de la première colonne à main gauche, en entrant du côté Nord-Ouest dans la cour du « palazzo del governo » . . .	- 100,36 ₇
1003	Lungern	188	sur une pierre du soubassement, à l'angle Ouest de la tour de l'église	+ 330,31 _s
2048	Maloja-Kulm . . .	221	sur le plus petit des deux rochers qui sont en face du Maloja-Kulm	+ 1432,11 ₄
1162	Martigny	78	à l'angle Nord-Ouest du cordon du clocher de l'église	+ 99,93 ₄
2029a*	Martinsbruck . . .	240	à l'occasion de la réparation du pont on a déplacé ce repère . . .	
			sur la culée du pont en fer sur l'Aar, rive gauche côté d'aval, à côté de la glissière sur laquelle repose la poutre . . .	+ 660,77
1034	Meiringen	236	à gauche de l'escalier, entre la première et la deuxième colonne de la façade de l'hôpital . . .	+ 219,28 ₄
1396	Mendrisio	195	sur le soubassement, façade Nord, du clocher de l'église	- 16,39 ₅
1111*	Mörel	261	sur le rocher du côté Nord de la caserne de la gendarmerie, placé dans le même trou que l'ancien repère . . .	+ 403,72 ₅
1365a*	Monte-Cenero . . .	263	à l'extrémité orientale du perron de la pension du Port « Hôtel suisse », à Vernex	+ 172,64 ₁
1135	Montreux	72	sur le seuil de la porte de l'école, en face de la fontaine	+ 2,46 ₇
153	Morat	17	sur le soubassement, à droite de la porte d'entrée de l'église . . .	+ 80,63 ₉
70	Morges	15	sur la dalle au sommet du perron de l'Hôtel-de-Ville, près du montant de droite	+ 2,02 _o
316p*	Morteau	9	sur le rocher servant de fondation à la maison de M. Girod, en face de l'hôtel du Cerf	+ 398,98 ₇
418	Moutier	43	sur l'assise inférieure du piédroit de la voûte, à l'entrée du dernier tunnel en deçà de Mühlehorn, côté opposé du lac	+ 157,59 ₃
1812	Mühlehorn	150	sur le soubassement de la gare, du côté de la voie, près de la porte du bureau du chef de gare	+ 51,75 ₁
942a*	Münsingen	257		+ 157,47 ₃
127a*	Neuchâtel	1	Un nouveau nivellement a donné pour ce repère la cote actuelle . . .	+ 60,97 ₃
130*	"	2	sur le rocher, à l'extrémité Nord-Est de la gare	+ 106,95 ₉
126a*	"	168	sur le seuil de la deuxième porte depuis le Sud à la façade principale de l'Hôtel-de-Ville	+ 63,38 ₉
124b*	"	260	sur le soubassement de la culée du passage sous voie avant la gare, du côté d'Yverdon, à la sortie Sud du passage	+ 105,75 ₉
1098	Niederwald	164	sur le rocher à 35 ^m environ à l'Ouest de l'église, à 1 ^m au Nord de la route et à 1 ^{m,5} plus haut	+ 878,67 ₉
21	Nyon	12	sur le mur du jardin de M. Dudan (ancienne douane)	+ 1,34 ₈
1889	Oberalp	207	sur un rocher peu élevé au-dessus du sol, près d'un gros bloc. Ce rocher est à 24 ^{m,6} de la borne kilométrique sur le bord gauche de la route, qui indique le point culminant du col de l'Oberalp et sert en même temps de limite entre les cantons des Grisons et d'Uri	+ 1671,52 ₄

Numéro d'ordre.	Lieux.	Repères.	Désignation des repères.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton
1086	Obergestelen . . .	NF161	sur le soubassement, côté Sud de l'église, à 8 ^m de la tour . . .	+ 992,42 ₃
1081*	Oberwald . . .	160	sur le rocher de fondation à l'angle Nord-Ouest de la chapelle de Saint-Nicolas, à 1200 ^m environ à l'Est d'Oberwald . . .	[+1095,18 ₃]
			A une visite ultérieure, ce repère a été trouvé légèrement descendu; après l'avoir cimenté, sa cote actuelle est . . .	+ 1095,18 ₁
751	Oberwinterthur . . .	127	sur une pierre de fondation, à l'angle Sud-Est de la tour de l'église . . .	+ 98,69 ₄
542	Olten . . .	31	sur la marche supérieure du perron de la gare, façade Ouest, à gauche de la porte du milieu du restaurant 1 ^{re} et 2 ^{me} classes . . .	+ 23,33 ₀
273	Päquier . . .	5	sur le cordon, à l'angle Sud, de la maison d'école . . .	+ 523,96 ₀
804	Pfäffikon . . .	101	sur la pierre de fondation, à l'angle Nord de la chapelle de Pfäffikon . . .	+ 42,62 ₃
766*	Pfyn . . .	266	sur la culée droite aval du grand pont métallique sur la Thur, entre Felben et Pfyn, à côté du chariot de dilatation sur lequel repose la poutre, à 0 ^m ,85 en-dessous du niveau de la chaussée . . .	+ 24,78 ₄
1287	Piotta . . .	NF58	sur le perron de l'église, côté gauche . . .	+ 635,64 ₀
	Ponte . . .	225	sur une pierre du soubassement de l'hôtel de « l'Albula » (Poste), près de l'entrée de l'écurie . . .	+ 1316,96 ₂
2221*	Portalban . . .	268	sur le soubassement, angle Nord-Ouest, de la mire méridienne Sud de l'Observatoire de Neuchâtel . . .	+ 88,74 ₈
1852	Ragatz . . .	197	sur le parapet de gauche du perron du « Dorf-Bad » . . .	+ 142,02 ₁
1212	Realp . . .	156	sur le rocher sur lequel est fondée la culée de droite du pont voûté à l'Est de Realp, à 267 ^m au Sud-Est de l'angle aval de la culée . . .	+ 1150,32 ₄
1876	Reichenau . . .	200	à gauche du perron donnant accès au jardin de M. de Planta . . .	+ 226,46 ₁
1731	Rheineck . . .	140	sur le mur en aile, côté d'aval, du pont du chemin de fer sur la Mühle, à l'Ouest de la gare . . .	+ 26,47 ₈
604	Rheinfelden . . .	38	à l'angle droit du seuil de la porte principale de l'église . . .	- 100,25 ₈
812	Richterschwyl . . .	105	sur l'avant-bec de la pile du pont, à l'entrée de Richterschwyl, près de la pharmacie . . .	+ 42,40 ₀
1170	Riddes . . .	79	sur le couronnement de la culée de droite du pont du chemin de fer sur le Rhône . . .	+ 100,44 ₅
2185*	Righi . . .	245	sur le rocher à 16 ^m ,7 à l'Ouest du point trigonométrique . . .	+ 1423,41 ₇
56	Rolle . . .	14	sur la marche supérieure de l'obélisque, dans l'île Laharpe . . .	+ 1,51 ₈
1710	Romanshorn . . .	137	sur la pierre de fondation du treuil servant au chargement des wagons sur les bateaux dans le port . . .	+ 24,75 ₉
184	Romont . . .	19	sur le seuil de la porte de l'Hôtel-de-Ville . . .	+ 408,58 ₁
1721*	Rorschach . . .	264	dans le vestibule de la gare des voyageurs, du côté opposé à la voie, sur la bordure de l'escalier, à gauche de l'entrée . . .	+ 25,36 ₆
1765	Rüti . . .	144	sur la culée, rive gauche en aval, du pont du chemin de fer sur le Fischergraben, au pied du Valentimberg, près de Rüti . . .	+ 52,76 ₂
194	Rue . . .	20	sur le cordon à droite de la porte d'entrée de l'Hôtel-de-Ville . . .	+ 294,63 ₂
1967	Saas . . .	210	à l'angle Sud-Est du soubassement du clocher de l'église . . .	+ 617,41 ₃
1255	Saint-Gothard . . .	55	sur un rocher de granit, à 1 ^m ,5 à gauche de la route; ce repère marque le point culminant du col du Saint-Gothard . . .	+ 1734,89 ₁
	»	56	sur un rocher de granit, à 4 ^m de l'extrémité Ouest du mur du lac, près de l'hôtel de la Prosa . . .	+ 1717,84 ₄
302	Saint-Imier . . .	6	sur le cordon de la maison n° 14, à l'angle de la Grand'Rue et de la rue du Collège . . .	+ 437,68 ₆
473*	Saint-Louis . . .	41	sur le socle du pilier de droite de la porte latérale (tournée vers le Sud) de l'église . . .	- 119,28 ₀
1156	Saint-Maurice . . .	77	sur le seuil, côté gauche de la porte de l'église, façade Nord . . .	+ 43,56 ₂
2057	Saint-Moritz . . .	223	sur un rocher à l'angle Sud-Est de l'église . . .	+ 1463,75 ₀

Numéro d'ordre.	Lieux.	Repères.	Désignation des repères.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton
2059	Samaden . . .	NF224	sur le perron de l'église	+ 1350,77 ₂ ^m
1521	Santa-M.-Maggiore	91	sur le seuil de l'entrée principale de l'église	+ 442,74 ₀
1787	Sargans . . .	147	à l'angle Nord du soubassement de la tour de la chapelle « auf dem Splée »	+ 133,52 ₄
1016	Sarnen . . .	189	sur la première marche, côté droit, du perron devant l'entrée principale du pensionnat « Nicolas von der Flüh »	+ 98,82 ₃
837	Sattel . . .	100	sur un rocher de Nagelfluh, à droite du grand perron de l'église, près de la 13 ^{me} marche	+ 449,81 ₆
611	Schaffhouse . . .	172	sur une borne à gauche de la porte principale de la halle aux marchandises, dans le bureau des péages fédéraux	+ 18,63 ₇
612	» . . .	173	sur la première marche, devant la salle d'attente de 1 ^{re} et 2 ^{me} classes, dans la gare	+ 30,13 ₁
1961	Schiersch. . .	209	sur la deuxième marche à gauche du perron devant l'hôtel de la Poste, de M. Steffler	+ 282,98 ₆
850	Schindellegi . . .	103	sur une pierre de fondation formant saillie, à l'angle Sud-Ouest de la chapelle	+ 390,73 ₂
1837	Schübelbach . . .	153	à l'angle Nord-Est du soubassement du clocher	+ 57,69 ₅
2013	Schuls (Ober)	235	dans la grande pierre de fondation de la maison du coin à Oberschuls, à 30 ^m avant la grande place, à l'extrémité du village vers Martinsbruck	+ 866,86 ₆
732	Schwamendingen	121	sur une pierre de fondation de l'église, angle Sud-Est	+ 61,50 ₆
733	» . . .	122	sur l'arrière-bec du pont sur la Glatt, entre Niederschwerzbach et Schwamendingen	+ 53,84 ₇
827	Schwyz . . .	95	sur le perron de l'hôtel « zum weissen Rössli »	+ 140,40 ₉
2e*	Sécheron (Genève)	188	sur la neuvième marche du port, dans la campagne de M. Plantamour	+ 0,20 ₀
1902	Sedrun . . .	205	sur la première marche de l'escalier conduisant au cimetière et à l'église	+ 1024,09 ₆
1839	Siebenen . . .	154	à l'angle Nord du socle de la grande cheminée de la filature de M. Honegger	+ 74,68 ₁
1185	Sierre . . .	81	sur l'angle Nord-Ouest du cordon du clocher de l'église	+ 164,48 ₉
2055	Silvaplana . . .	222	sur le socle du candélabre, à gauche du perron de l'hôtel de la Poste (Rivalta)	+ 1438,27 ₁
1436	Simplon . . .	86	sur le rocher à droite de la route, à 3 ^m en deçà de la croix; ce repère marque le point culminant du col du Simplon	+ 1631,83 ₂
1437*	» . . .	87	sur le rocher dans lequel est taillé le fossé qui longe la façade orientale de l'hospice	+ 1626,49 ₆
1460	» . . .	88	sur la marche inférieure du perron de l'hôtel de la Poste, dans le village de Simplon	+ 1102,23 ₃
1176	Sion . . .	80	sur le seuil de l'entrée principale de l'Hôtel-de-Ville	+ 144,47 ₄
351	Sonceboz . . .	22	sur un pilier, à l'Ouest de la maison de M. Rosselet	+ 279,21 ₀
2100	Splügen . . .	242	sur la pile supportant le montant du pont en fer sur le Hinterrhein, côté droit de la route, à Splügen (village)	+ 1083,03 ₆
2109	» . . .	243	dans un rocher, à 9 ^{m,2} du bord droit de la route, au sommet du col du Splügen, tout près de la frontière italienne	+ 1741,19 ₅
1026	Stansstad . . .	190	sur le premier pilier, côté Nord, de l'Acherbrücke	+ 61,18 ₁
615	Steckborn . . .	132	sur le soubassement à l'angle Sud de l'église	+ 29,51 ₅
593	Stein . . .	37	sur le socle du pilier, à gauche de la porte d'entrée des dépendances de l'hôtel de l'Aigle	- 76,55 ₇
627	» . . .	170	sur une borne à l'angle Sud-Ouest du Zeughaus	+ 30,80 ₇
860	Steinen . . .	96	sur une dalle à droite de l'entrée de l'hôtel de la Couronne	+ 99,28 ₂
1993	Süs . . .	217	sur le rocher formant la culée sur la rive droite du nouveau pont couvert sur l'Inn, à Süs. Le repère se trouve derrière le parapet en maçonnerie, du côté amont	+ 1049,27 ₅
914	Sursee . . .	48	sur le socle d'un pilier de l'hôtel de ville, façade Sud	+ 128,68 ₃

Numéro d'ordre.	Lieux.	Repères.	Désignation des repères.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton
739	Tagelschwangen.	NF123	sur une pierre de fondation, à l'angle Sud de la maison d'école . . .	+ 145,97 ₅ ^m
105	Tavannes.	12	sur le seuil de la porte de l'hôtel de la Couronne	+ 383,98 ₅
1374	Taverne	192	sur l'extrémité d'amont du premier pilier du pont sur le Vedeggio.	+ 28,19 ₇
877	Tellskapelle	99	sur le soubassement en granit, angle Nord-Ouest	+ 106,24 ₀
821	Thalwyl	108	sur la pierre de fondation, à l'angle Nord de la maison de M. Scheller, à Lüdtetikon, près Thalwyl, à la croisée d'un chemin montant à gauche	+ 34,58 ₁
952	Thoune	183	sur la corniche, à l'angle (rive droite en amont) du pont sur l'Aar, près de la gare	+ 184,76 ₇
953*	»	184	sur la première marche de l'escalier Sud-Est, dans la cour de la caserne.	+ 185,60 ₆
2078	Thusis	228	sur le seuil de l'hôtel de la Poste.	+ 343,40 ₃
745	Töss	125	sur la corniche du pont sur la Töss, côté d'aval, au-dessus du sommet de la voûte	+ 61,51 ₃
1195	Tourtemagne.	82	sur le seuil, côté gauche, de la porte de l'église, façade Ouest . . .	+ 255,93 ₅
1919	Trons	203	sur le seuil de la porte principale de l'église	+ 488,22 ₁
1896	Tschamut	206	sur le rocher à droite de la route, près de l'angle du jardin de l'hôtel « zur Rheinquelle »	+ 1271,79 ₉
1985	Tschuggen	214	sur le rocher, à l'angle Nord de l'auberge	+ 1564,32 ₄
802	Turgi	115	sur le couronnement de la culée d'amont du pont du chemin de fer sur la Limmat, ligne Turgi-Waldshut	- 31,97 ₇
1135	Vernex	72	à l'extrémité Est du perron de la pension du Port, «Hôtel suisse». . .	+ 2,46 ₇
1131	Vevey.	71	sur le socle de la colonne limnimétrique, côté Est	+ 0,50 ₁
2040	Vicosoprano	219	sur une pierre du soubassement de la maison Scartazzini, devant la fontaine qui se trouve sur la place de l'Hôtel de Ville	+ 694,09 ₅
1201	Viège	83	sur le seuil de la porte, façade Nord, de l'église paroissiale	+ 290,32 ₁
1140	Villeneuve	74	à l'angle Sud-Est du cordon du corps de garde, près du débarcadère	+ 0,73 ₄
812	Wädenschwyl	106	sur le socle, à l'angle Sud-Est de l'église	+ 50,36 ₀
1801	Wallenstadt	148	sur la culée, rive gauche côté d'amont du pont en fer sur le canal de la Seez, près de Wallenstadt	+ 50,82 ₇
364a	Walperswyl	013	(base) sommet du cylindre de bronze qui marque l'extrémité Nord de la base géodésique	+ 68,95 ₆
1780	Wartau	NF146	sur la culée, rive droite en amont du pont du chemin de fer sur le Schärgiessenbach, près de Wartau	+ 91,12 ₁
1632	Wasen	65	sur un rocher à 1 ^m ,5 de la façade Nord de l'église	+ 557,63 ₉
2140a*	Weinfelden	265	sur la culée droite amont du pont du chemin de fer sur le ruisseau qui traverse la ville de Weinfelden, près d'un passage à niveau, entre Weinfelden et Märstetten.	+ 54,48 ₅
2164*	Weissenstein.	252	sur une tête de rocher dans le prolongement de la façade principale de l'hôtel, à 10 ^m ,4 du pilier astronomique et 96 ^m ,92 de l'angle extrême des constructions	+ 916,19 ₃
1774*	Werdenberg	145	sur une pierre de fondation de la maison d'école, près du portail. . .	+ 88,27 ₀
1818	Wesen	151	sur la culée du pont du chemin de fer sur le canal de la Linth, rive droite en amont	+ 53,91 ₈
753	Wiesendangen	128	sur le mur en aile du pont du chemin de fer, à l'extrémité Est de la gare	+ 96,47 ₀
748	Winterthur	126	sur le soubassement en marbre noir de l'hôtel de ville, au-dessous d'une des fenêtres de l'avant-corps	+ 70,48 ₉
104	Yverdon	16	sur le perron de l'église, au-dessous de la fenêtre à gauche.	+ 62,01 ₀

Numéro d'ordre.	Lieux.	Repères.	Désignation des repères.	Hauteur au-dessus de la Pierre du Niton
				m
2068	Zernetz . . .	NF227	sur la culée de la rive gauche en amont du pont sur l'Inn, au bas du village de Zernetz	+ 1089,01 ₇
1820*	Ziegelbrücke . .	152	sur la culée rive gauche, côté d'aval, du pont sur le canal de la Linth	+ 50,61 ₇
1860	Zizers	198	sur la première marche du perron devant l'entrée de l'auberge « du Lion », en face de l'église	+ 188,00 ₃
896	Zolingue	47	à l'angle du soubassement de l'hôtel de ville	+ 65,43 ₈
375a*	Zollikofen	254	sur le seuil de la porte d'entrée de droite de la station, du côté opposé à la voie.	+ 187,78 ₃
703	Zürich	109	sur le socle devant l'entrée de droite à la façade principale de la gare	+ 35,06 ₇
708*	»	110	sur le soubassement à l'angle Nord de la Bibliothèque (Helmhaus), à l'autre extrémité de la Münsterbrücke sur la Limmat	+ 36,05 ₈
712	»	111	sur le soubassement à l'angle de l'entrée principale, façade Ouest, du Polytechnicum	+ 78,82 ₄
714*	»	112	sur la tablette de l'ouverture Nord de la salle méridienne, à l'Observatoire	+ 94,69 ₈
710*	»	120	sur le soubassement, près de l'angle Sud-Est du nouveau bâtiment destiné aux écoles primaires, sur le Wolfbach	+ 51,14 ₆
677	Zurzach	176	sur le couronnement du mur du jardin de la cure, à l'entrée du village	- 32,91 ₃



LISTE ALPHABÉTIQUE

DES POINTS DU RÉSEAU HYSOMÉTRIQUE

	Pages.		Pages.		Pages.		Pages.
Aarau	30	Auf der Burg	43	Blatten	45	Céligny	8
Aarberg	22, 102	Augst	32	Blitzingen	56	Genève (Monte)	68
Aarbourg	29, 46	Aussersihl	41	Blumisberg	23	Champion	12
Aareggi	27	Auvernier	11	Bodio	66	Chasseral	17
Aclens	10	Avençon	59	Bodmen	56	Chaumont	16, 17
Adelboden (Schwyz)	44, 46	Axenstein	80	Bötzen	31	Chaux-de-Fonds (la)	19, 20
Aegerstein	53	Bach (près Brigue)	70	Bollodigen	28	Chavornay	28
Aegerten	29	Baden	41, 42	Bommerstein	86	Chéneus	13
Aesch	25	Baech	42	Bonaduz	99	Cheseaux	8
Aigle	58	Bärenburg	100	Borgonovo	97	Chiasso	69
Airolo	64	Bäriswyl	27	Botlikhofen	81	Chiavenna	97, 102
Albbruck	36	Bâle	25, 26, 33	Boudevilliers	19	Chiggiogna	66
Albert	36	Balgach	34	Boudry	11	Chillon (château de)	58
Algaby	72	Balm	31	Brail	98	Chuffort	17, 18
Allaman	9	Baltenschwyl	39	Bremblens	10	Cibourg (la)	19
Allens	10	Bassots	20	Brienz	51, 53	Clarens	58
Allera	73	Bathiaz	59	Brienzwyl	51	Claro	67
Allmendingen	49	Baumsberg	47	Brigue	57, 61, 70	Clémesin	18
Alpnach	52	Bauried	82	Brissago	76	Coblentz	36
Altachen	46	Bavois	10	Brünig	51	Coire	89
Altdorf	79	Bellinzona	67, 68, 77	Brugg	31, 42	Col-des-Roches	20
Altendorf (près Buchs)	85	Bennau	44	Brunnen	80	Colombière (Nyon)	8
Altendorf (près Pfäffikon)	88	Bergerie	9	Brunnmatt	29	Colovray	8
Altenrhein	82	Bérisal	70	Buchs (Zofingue)	47	Compadials	91
Altmatt	44	Berlingen	80	Buchs (Rhin)	84, 85	Concise	11
Altnau	81	Berne	22, 23, 26, 48	Bühl	22	Constance	81
Altstätten am Rhein	84, 105	Berschis	85	Bümplitz	23	Coppet	8
Altstätten (près Zürich)	41	Berthoud	27	Bütikon	87	Corcelettes	11
Ambri-dessous	65	Bertonio	73	Bützberg	28	Corgémont	21
Ambri-dessus	65	Bette	102	Bützwyl	47	Cormoret	21
Amsteg	79	Bevaix	11	Burgerau	85	Cornaux	20
Andeer	100	Bevers	98	Bursinel	9	Cortébert	21
Andermatt	63, 77, 89	Bévilard	24			Cossonay	10
Anet	12	Bex	59	Cadempino	69	Courgevaux	12
Arbedo	67	Biasco	66	Cadenazzo	68	Courlevon	12
Arbon	82	Biberbrück	44	Camischolas	90	Courrendlin	24
Ardez	95	Biel (Valais)	56	Campfer	98	Court	24
Ardon	59	Bienne	21	Camplun	91	Courtelary	21
Arenenberg	80	Riltten	87	Campodolcino	101	Courtepin	12
Arth	45	Bironico	68	Canobbio	75	Crémines	103
Ascona	76	Birrenlauf	31	Capella	98	Crénées (Coppet)	8
Attikon	40	Birsfeld	32	Casaccia	97	Cresciano	67
Au	83	Bischofswyl	46	Castasegna	97	Cresta	98
Aubonne	9	Bissone	69	Castione	67	Crusch	96
				Catharinenthal	34	Cugnasco	76, 77

	Pages.		Pages.		Pages.		Pages.
Cully	57	Flütelen	79	Heimberg	49	Landschlacht	81
Cure (la)	8, 9	Flums	85	Hergischwyl	52	Langenthal	29
Cursolo	74	Fontagna	73	Hermyswyl	28	Langwiesen	34
Dame (la)	17	Frauenfeld	40, 103	Herzogenbuchsee	28	Lanzenneuenforn	40
Dänniken	30	Freyenbach	42	Heschikofen	103	Laret	93
Därliken	50	Fribourg	13, 23	Hindelbank	27	Lasallaz	14
Dagmersellen	47	Frick	31	Höchst	83	La Sarraz	10
Davos	93, 94	Fuchsenegg	61	Hörhausen	40	Laufen	25
Daziogrande	65	Fürgangen	56	Holderbank	31	Lauffenbourg	36
Deisch	56, 57	Furka	62	Horgen	43	Lausanne	15
Delémont	24	Fussach	82, 83	Horn	82	Lavin	95
Delley	106	Gäbris	105	Hornussen	31	Lavorgo	66
Diessenhofen	34	Gänsbrunnen	103	Horw	52	Lax (Valais)	56
Dietikon	41	Gagnone	74	Hospenthal	61, 63	Leissingen	50
Dietlikon	39	Gais	105	Hündelfingen	19	Leuchingen	84
Disla	91	Galgenen	87	Hüttlingen	103	Liedwyl	88
Dissentis	91	Gampel	60	Hungerzelg	29	Liesberg	24
Dombresson	18	Gampelen	12	Hutte (la)	21	Liestal	32
Domo d'Ossola	73	Gamsen	61	Ibach	80	Ligerz	20
Douanne	20	Genève	7, 106	Ienatz	93	Lignière (la)	9
Druogno	74	Genthod	7	Iestetten	34	Lippenrüti	47
Duggingen	25	Gerlischwyl	48	Ilanz	92	Lobbia	97
Dullit	9	Geschenen (Valais)	56	Imboden	53	Locarno	76
Durrenast	49	Giarsun	95	Ingenholz	80	Locle (le)	20
Eblingen	50	Giessen	42	Innertkirchen	53	Loges (les)	19
Echichens	10	Giornico	66	Ins	12	Lottstetten	34
Effingen	31	Giubiasco	68	Interlaken	50	Louèche	60
Eggen	72	Glacier du Rhône	55, 63	Intschl.	79	Lowerz	45
Eglisau	35	Glarisegg	33	Isella	73	Lucerne	46, 48, 52
Egnach	82	Glattfelden	34	Islikon	40	Ludretikon	43
Eiken	32	Gliss	70	Kägischwyl	52	Lützel	24
Emmenbrücke	48	Gluringen	56	Käpnach	42	Lugano	69
Ems	89	Gnosco	67	Kästris	92	Lumneins	91
Enge (Berne)	22, 27	Göschenen (Uri)	78	Kaiserstuhl	35	Lungern	51
Enge (Simplon)	72	Goldau	45, 104	Kapfloch	71	Lutry	57
Enge (Zurich)	43	Gollion	10	Kappelerhof	42	Luttingen	36
Ennethorn	52	Gondo	72	Katzis	99	Lyss	22
Entreproches	10	Gonelles	58	Kempthal	39	Madulein	98
Ependes	10	Gordola	76	Kesswyl	81	Märstetten	102
Eriswyl	47	Gorgier	11	Kiesen	49	Maien	78
Ermatingen	80, 81	Grabs	84	Kiesenbach	36	Maillefer	11
Erstfeld	79	Grandfey	23	Killwangen	41	Malesco	74
Eschenz	33	Grandson	10	Kleine-Rüfi	89	Malleray	24
Essertes	14	Grandval	103	Klein-Lauffenbourg	36	Maloja	98
Estrada	96	Granges	60	Klosters	93, 95	Malvilliers	19
Ettisried	52	Grellingen	25	Klostersbrücke	93	Mammern	33
Eviornaz	59	Grenet	14	Klus	79	Mannenbach	80
Eyholz	61	Grengiols	56	Klusmatten	71	Marin	12
Faido	65, 66	Grimmel	54	Knutwyl	47	Marone	74
Faug	105	Grimonne	58	Krattigen	50	Martigny	59
Faulensee	50	Gross-Rüfi	89	Krauchthal	27	Martinet	8
Felben	40	Grüsch	93	Kreuzlingen	81	Martinsbruck	96, 97
Fenin	19	Guarda	95	Kreuzstrasse	46	Masans	89
Feusisberg	44	Gudo	77	Kreuzweg	27	Massagno	69
Field	85	Guetta	101	Küblis	93	Matran	13
Piesso	65	Güttingen	81	Küssnacht	46	Meggen	46
Finero	74	Gundetschwyl	40	Kurzenrikenbach	81	Meienhaus	72
Finges	60	Guttannen	53, 54	Laax (Grisons)	92	Meienwand	55
Flamatt	23	Gwatt	49	Lachen	88	Meiringen	51, 53
Flims	92	Haag	84	Landeron (le)	20	Meitschlingen	79
Flüela	94	Hardtwald	32	Landquart	88, 93	Melano	69
		Hauts-Geneveys	19			Melide	69
						Mellikon	35

DU RÉSEAU HYPSONÉTRIQUE.

419

	Pages.		Pages.		Pages.		Pages.
Mendrisio	69	Oberalp	90	Reinach	25	Saint-Maurice	59
Mettendorf	103	Oberarth	45	Remüs	96	Saint-Meinradsbrun-	
Meyriez	12	Obergestelen	55, 56	Renan	19	nen	44
Mezzovico	68	Oberkirch	47	Reuchenette	21	Saint-Moritz	98
Miesenried	40	Ober-Oenz	28	Rhâzuns	99	Saint-Prex	9
Miéville	59	Oberried	84	Rheineck	82, 83	Saint-Saphorin	58
Minusio	76	Oberrieden	42	Rheinfelden	32	Salez	84
Möhlin	32	Oberschuls	96	Rhône (Glacier du)	55, 63	Sallavaux	106
Mönchenstein	25	Oberstrass	38	Richterschwy	42	Samaden	98
Mönchhof	43	Oberwald	54, 55	Ruddes	59	Sanct-Niklaus (Berne)	22
Mörel	57	Ober-Winterthur	39	Ried	70	Santa-Croce	97
Mörlschachen	46	Oeschgen	32	Riedwyl	28	Santa-Maria	77
Mötschwyl	27	Oftringen	46	Rietheim	35	Santa-Maria Maggiore	74
Moillesulaz	106	Ollon	58	Rigi	104	Sargans	85, 88
Molinazzo	67	Olten	29, 30	Ringgenberg (Interla-		Sarnen	52
Mompetavetsch	91	Orasso	74, 75	ken)	50	Sarraz (la)	10
Moniatta	73	Orny	10	Ringgenberg (Trons)	91	Sassaplana	100
Monruz	12	Oron	14	Riolets	13	Sattel	44
Montaccio	97	Osogna	67	Ritzingen	56	Saulgy	13
Monte-Carasso	77	Ouchy	15, 57	Rivaz	57	Savagnier (Petit)	18
Monte-Ceneré	68			Roche	24	Savigny	14
Montreux	58	Paglino	73	Roggwyl	29	Scanfs	98
Moosburg	81	Pâquier (le)	17, 18	Rohr	30	Schaffhouse	34
Moos-Seedorf	27	Pâquis (Genève)	4	Rohrmoos	27	Schallberg	70
Morat	12, 105	Paradies	37	Rolle	9	Schiersberg	93
Morges	9, 10, 15, 16	Paradisla	93	Romanel	10	Schiindellegi	44
Morteau	20	Pasqueris	66	Romanens	14	Schinznach	31
Moscia	76	Pedra	94	Romanshorn	81	Schlatt	34
Moudon	10	Petit-Savagnier	18	Romont	13	Schleuis	92
Moutier	24, 103	Pfäffikon	42, 44, 88	Ronco	76	Schlieren	41
Mühlehorn	86	Pfäffern	29	Rondchâtel	21	Schlierenbach	52
Mühlhenen	42	Pfyn	40	Rongellen	99	Schlucht	70
Mühlethal	23	Pierrabot	18, 19	Rorschach	82	Schnaus	91
Münchenbuchsee	22	Pierre du Nilon	7, 106	Rossas (les)	96	Schönbrunnen	22
Münsingen	49	Pietra	101	Rothenbrunnen	99	Schönbühl	27
Münster (Valais)	56	Piotta	65	Rothenthurm	44	Schönenwerd	30
Münsterlingen	81	Polleggio	66	Rothenwyss	105	Schübelbach	87
Mulin	92	Ponte (Brissago)	75	Rubigen	49	Schuls	96
Murg	86	Ponte (Engadine)	98	Rudeuz	52	Schwammendingen	38
Murgenthal	29	Pontenet	24	Rue	14	Schwanden	22
Muri	48	Portalban	106	Rünikon	35	Schweikhof	40
		Prangins	9	Rueras	90	Schweizerhalle	32
		Preglia	73	Rüschlikon	43	Schwendi	24
		Préverenges	15, 46	Rüti (St-Gall)	84	Schwyz	43, 45, 80
		Promasens	14	Rüti (Valais)	61	Sclamisott	97
		Promenthouse	9	Ruis	91	Sécheron (Genève)	7
		Promontogno	97	Runs	91	Sedrun	90
		Prosto	97	Rupperswyl	30	Seglingen	34
		Pully	57			Segnas	91
				Saas (Grisons)	93	Selkingen	56
Naters	57	Rabins	91	Sachseln	52	Selva	90
Nebengraben	83	Rafz	35	Säckingen	37	Sementina	77
Neubühl	38	Ragatz	88	Saint-Aubin	11	Serviez	96
Neuchâtel	11, 12, 16	Ramia	99	Saint-Barthélemi	59	Sevelen	85
Neu-Däniken	30	Realp	61	Saint-Blaise	12, 20	Siebenen	87
Neuenhof	41	Realta	99	Saint-Cergues	8	Sierre	60
Neuenkirch	47	Rebeuvelier	24	Saint-Erhard	47	Sils	98
Neuhaus-Bäriswyl	27	Rebstein	84	Saint-Gothard	64	Sils-Maria	98
Neuveville	20	Reckingen	66	Saint-Imier	18, 19, 21	Silvaplana	98
Neyruz	13	Reconvilier	24	Saint-Jean (Neuchâtel)	11	Simplon	71, 72
Nidau	21	Reichenau	89, 92, 99	Saint-Joseph	103	Sindell	31
Niederalp	71	Reichenburg	87	Saint-Léonard	60	Sins	96
Niedergestelen	60	Reichlingen	33	Saint-Louis	26	Sion	60
Nieder-Mumpf	32	Reiden	46	Saint-Margarethen	82, 83	Sisikon	80
Niederried	50						
Niederschwerzenbach	38, 39						
Niederwald	56						
Niederwyl	29						
Noës	60						
Nottwyl	47						
Nyon	8, 9						

	Pages.		Pages.		Pages.		Pages.
Sisseln	36	Tavanasa	91	Valangin	19	Weiningen	40
Siviriez	14	Tavannes	23, 24	Varzo	73	Weissenau	50
Socragio	75	Taverne	69	Vaumarcus	11	Weissenstein	103
Sombeval	21	Teliskapelle	45	Vermont	10	Wellhausen	103
Sommerhaus	28	Territet	58	Vernex	58	Werdenberg	84, 85
Somvix	91	Thalwyl	43	Versoix	8	Wesen	86, 87
Sonceboz	21, 23	Thièle	12	Vevey	58	Wettingen	41
Sonnaz	13	Thörishaus	23	Via-Mala	99	Wichtrach	49
Sonvillier	19	Thoune	49	Vicosoprano	97	Wiesendangen	39
Sorvilier	24	Thusis	99	Viège	61	Wikon	46
Souste (la)	60	Tiefenau	22, 27	Viesch	56	Wildeggen	30
Soyhière	24	Tiefengrub	31	Vilars (Neuchâtel)	18	Willigen	53
Spiez	50	Töss	39	Villa di Chiavenna	97	Winterthour	39
Spiezmoos	50	Tourtemagne	60	Villars (près Morat)	106	Wöschuau	30
Splügen	100, 101	Trefflume	75	Villaz-Saint-Pierre	13	Wolfgraben	13
Spreitenbach	41	Trélex	8	Villeneuve	58	Wollishofen	43
Staad	82	Tremola	64	Villeret	21	Wylser	78
Stalden	31	Triboldingen	81	Villers-le-Lac	20	Wynigen	28
Stalvedo	65	Trins	92	Villiers	18	Wyssenrain	20
Stampa	97	Trous	91	Vue-des-Alpes (Loges)	19		
Stanzstad	52	Trübbach	85			Yverdon	10
Sterkborn	33, 41, 80	Tschamut	90	Wädenschwyl	42		
Stein	32, 33, 37	Tschuggen	94	Wagenhausen	33	Zeiningen	32
Steinen	45	Tuileries de Grandson	10	Waldhäuser	92	Zernetz	99
Starkirch	30	Turgi	42	Waldshut	36	Ziegelbrücke	87
Suberg	22			Wallbach	32	Zillis	99
Süs	95, 99	Uffikon	47	Wallenstadt	86	Zizers	89
Sufers	100	Ulrichen	56	Walperswyl	22	Zocca	97
Sugy	12	Umiken	31	Walpensburg	91	Zofingue	46
Summaprada	99	Unter-Bieten	87	Warau	85	Zollikofen	22, 27
Sursee	47	Unterseen	50	Wasen	78	Zürich	37, 38, 41, 43
		Unter-Terzen	86	Wattenwyl	49	Zumdorf	61
Tägerwilen	81	Ursy	14	Wattigen	78	Zurzach	35
Tageleschwangen	39	Urweid	53	Wechselkehr	72	Zutz	98
Tarasp	96	Utwyl	81	Weinfelden	102	Zwingen	25

TABLE DES MATIÈRES

NIVELLEMENT DE PRÉCISION DE LA SUISSE

Première livraison (1867).

	Pages.
1. Introduction	5
2. Méthode de nivellement et description des appareils	15
3. Méthode d'opération et règlement imposé aux ingénieurs	24
4. Réduction des observations et calcul des résultats	29
5. Résultats des opérations de nivellement exécutées dans les années 1865 et 1866	41
Nivellement de Genève (Pierre du Niton) à Coppet, Nyon, Rolle et Morges	43
Détermination de repères intermédiaires sur la ligne de Genève à Morges	45
Nivellement de Morges à Cossonay, Yverdon, Bevaix, Auvèrrier et Neuchâtel	46
» de raccordement entre différents points dans les environs de Neuchâtel	49
» du Môle de Neuchâtel à Saint-Blaise	49
» de la gare de Neuchâtel à Pierrabot	49
» de Pierrabot, à l'embranchement des routes du Val-de-Ruz et de Valangin	50
» de Neuchâtel à Morat, Fribourg, Romont, Rue, Lausanne, Morges	50
Résumé du polygone entre Morges, Cossonay, Yverdon, Neuchâtel, Sugy, Morat, Fribourg, Romont, Rue, Lausanne, Morges	56
Nivellement de Pierrabot, au-dessus de Neuchâtel, au Signal de Chaumont, le long de la crête du Jura à Chuffort et au sommet du Chasseral et de Chuffort au Pâquier, dans le Val-de-Ruz	56
Nivellement du Pâquier, par le Val-de-Ruz, à Dombresson et Pierrabot au-dessus de Neuchâtel	60
Résumé du polygone : Pierrabot, Signal de Chaumont, Chuffort, Pâquier, Dombresson, Pierrabot	61
Nivellement du Pâquier à Saint-Imier, la Chaux-de-Fonds, Vue des Alpes, Valangin, Pierrabot	61
» de la Chaux-de-Fonds au Locle et à Morteau	64
» de Neuchâtel à Biègne, par Saint-Blaise et la Neuveville, le long du lac	65
Résumé du calcul de l'erreur commise dans le nivellement	66
Note. — (La cote provisoire du repère de la Pierre du Niton)	68

II^{me} livraison (1868).

6. Introduction à la deuxième livraison	71
7. Travaux exécutés en 1867	72
8. Nouvelle détermination des constantes instrumentales	76
9. Recherches sur la vraie longueur des mires et leur variabilité	79
10. Résultats des opérations de nivellement exécutées dans les années 1866 et 1867	88
Nivellement de Biègne à Sonceboz et Saint-Imier	89
» de Biègne à Aarberg et Berne	90
» de raccordement de quelques repères dans la ville de Berne	91
» de Fribourg à Berne	92
» de Sonceboz à Bâle (gare du Central) par Tavannes, Moutier, Delémont	93
» de Berne à Bâle par Herzogenbuchsee, Olten, Aarau, Brugg, Frick, Rheinfelden	96
» de raccordement de quelques repères dans la ville de Bâle	101
» de raccordement de quelques repères dans le voisinage de Bâle	105
» de Nyon à Saint-Cergues, dans le Jura, et raccordement avec le repère français de La Cure, près les Rousses	107
11. Calcul de la compensation des erreurs dans le réseau de la Suisse occidentale	108
12. Registre des cotes des repères de la Suisse occidentale	139
Hauteur de la Pierre du Niton sur le niveau de la mer, à Marseille	149-167

III^{me} livraison (1870).

	Pages.
13. Travaux exécutés en 1869	171
14. Détermination des constantes instrumentales et de la longueur des mires.	176
15. Résultats du nivellement de 1869	191
Nivellement d'Aarbourg à Lucerne	193
" de Lucerne à Meggen	195
" de la route du Saint-Gothard, de Flüelen à Giornico	196

IV^{me} livraison (1873).

16. Travaux exécutés depuis 1870	205
17. Détermination des constantes instrumentales et de la longueur des mires.	223
18. Résultats des nivellements exécutés en 1870 et 1872	238
Résultats des deux opérations de nivellement exécutées sur la ligne d'Aarbourg à Brugg	239
Résultats des deux opérations de nivellement sur la ligne du Gothard (de Lucerne à Locarno)	242
Nivellement de la Furka, de Hospenthal à Brigüe	258
" de la vallée du Rhône, de Lausanne à Brigüe	264
19. Recherches sur les erreurs dans les opérations de nivellement	270

V^{me} livraison (1874).

20. Travaux exécutés depuis 1873	281
21. Détermination des constantes instrumentales et de la longueur des mires	287
22. Résultats des nivellements exécutés en 1869, 1870 et 1873	293
" des deux opérations de nivellement sur la ligne Locarno-Simplon-Brigüe	295
" " " " " Schwyz-Pfäffikon-Zurich-Brugg	307
" " " " " Aarbourg-Lucerne	313
" " " " " de Cully à Ouchy	317
Nivellement d'Ouchy $\odot 4$ à Morges NF15	317
Nivellements exécutés dans la ville de Genève et ses environs, en vue de raccorder les zéros des échelles limnimétriques	318
22. Recherches sur les erreurs commises dans les opérations de nivellement	319
24. Raccordement des échelles limnimétriques sur les bords du lac Léman	355

VI^{me} livraison (1877).

25. Travaux exécutés en 1874, 1875 et 1876	365
26. Détermination des constantes instrumentales et de la longueur des mires	370
27. Résultats des nivellements exécutés en 1871, 1874, 1875, 1876.	376
Résultats des deux opérations de nivellement du polygone reliant les lacs de Zurich et de Constance (Zurich-Steckborn-Constance-Fussach-Rheineck-Särgans-Pfäffikon-Zurich)	377
Résultats des opérations de nivellement exécutées dans la ville de Zurich, pour relier entre eux les repères de la gare, du Polytechnicum et de l'Observatoire	395
Nivellement de la ligne le long du Rhin, de Steckborn à Stein (Frickthal)	397
Résultats des deux opérations de nivellement sur la ligne Berne-Aarbourg	403
Nivellement de la ligne Berne-Brienz-Brünig-Lucerne	408
28. Recherches sur les erreurs de clôture des polygones	414
Supplément au § 25	443
Note explicative de la planche	445

VII^{me} livraison (1880).

29. Travaux exécutés en 1877, 1878 et 1879	449
30. Détermination des constantes instrumentales et des équations des mires	456
31. Résultats des nivellements exécutés dans les années 1876, 1877, 1878 et 1879	463
Résultats des deux opérations de nivellement sur la ligne Bellinzona-Chiasso	464
" " " " " Särgans-Reichenau	467
" " " " " Reichenau-Andermatt par la vallée du Rhin	470
Résultats des deux opérations de nivellement sur la ligne Landquart-Süs (Engadine), par le col de la Flüela	474
Résultats des deux opérations de nivellement sur la ligne Chiavenna (Italie)-Süs (Engadine), par la Maloja	476

TABLE DES MATIÈRES.

123

VIII^{me} livraison (1883).

	Pages.
32. Travaux exécutés en 1880, 1881 et 1882	493
33. Détermination des constantes instrumentales et des équations des mires	501
34. Résultats des nivellements exécutés dans les années 1880, 1881 et 1882 :	
<i>a)</i> Résultats des deux opérations de nivellement de la ligne Stein-Bâle	511
<i>b)</i> Double nivellement de Reichenau à Thusis	513
<i>c)</i> » de Thusis à Splügen	514
<i>d)</i> » Splügen-Campodolcino	516
<i>e)</i> » de Campodolcino à Chiavenna	518
<i>f)</i> » de la ligne Sûs-Martinsbruck	519
<i>g)</i> Résultats des trois opérations de nivellement de la ligne Schwyz-Pfäffikon	522
<i>h)</i> Double nivellement de Brienz au glacier du Rhône	525
<i>i)</i> Résultats de deux opérations de la ligne Bienna-Bâle	529
<i>j)</i> » de deux nivellements entre Cully et Brigue	534
<i>k)</i> » de deux opérations de la ligne Glacier du Rhône-Brigue	540
<i>l)</i> Résultats des nivellements de la ligne de jonction avec la France, entre Nyon et la Cure (près les Rousses)	543
<i>m)</i> Résultats des deux opérations de nivellement de la ligne Ouchy-Morges	547
<i>n)</i> Double nivellement de la base d'Aarberg	548
<i>o)</i> Double nivellement de la base de Bellinzona	549
<i>p)</i> Double nivellement de la base de Weinfeldén	549
Anciens polygones dans lesquels entrent une ou plusieurs lignes, récemment nivelées à double	550
Nouveaux polygones	551
35. Résultats des études des instruments et des mires employés	552

IX^{me} livraison (1891).

36. Travaux exécutés en 1884, 1886 et 1887	571
37. Détermination des constantes instrumentales	576
38. Détermination définitive de la longueur des mires	578
39. Résultats des nivellements exécutés dans les années 1884, 1886 et 1887	587
<i>a)</i> Double nivellement entre Moutier et Weissenstein	587
<i>b)</i> » » Goldau et le Righi	588
<i>c)</i> » » Altstätten et Gæbris	590
<i>d)</i> » » la mire méridienne de Chaumont et le Signal de Chaumont	591
<i>e)</i> » » la mire méridienne de Portalban et Morat	592
<i>f)</i> » » Moillesullaz (frontière française) et Genève (Pierre du Niton)	593
<i>g)</i> Nivellement à Neuchâtel	594
<i>h)</i> » de la gare de Neuchâtel à Pierrabot	594
<i>i)</i> » à Zollikofen	595
<i>j)</i> » à Münsingen	595
<i>k)</i> » à Guttannen	596
<i>l)</i> » à Oberwald	596
<i>m)</i> » à Münster	596
<i>n)</i> » à Kupferboden	597
<i>o)</i> » à Moërel	597
<i>p)</i> » à Andermatt	598
<i>q)</i> » à Daziogrande	598
<i>r)</i> » au Monte-Cenero	599
<i>s)</i> » à Rorschach	599
<i>t)</i> » de la base de Weinfeldén	600
<i>u)</i> » à Pîyn	601
<i>v)</i> » à Kempthal	601
<i>w)</i> » à Brugg	602
<i>x)</i> » à Brugg	602
40. Compensation du réseau	603
41. Etude des erreurs des hauteurs compensées	629
42. Examen de l'influence des variations de la pesanteur sur le nivellement de la Suisse	641
43. Rattachement du réseau suisse aux réseaux des pays limitrophes	647


X^{me} livraison (second volume, 1891).

44. Catalogue des hauteurs suisses au-dessus de la Pierre du Niton	5
Liste alphabétique des repères de 1 ^{er} ordre, en bronze	107-115
Liste alphabétique des points du réseau hypsométrique	117-120

ERRATA


- Page 11. Numéro 19. Au lieu de *124 b*, lisez *124 a** : c'est le même repère que celui de la page 16, numéro 7.
- » 40. » 14. Au lieu de *66**, lisez *766**.
 - » 42. Numéros 8 et 9. Au lieu de *572a** et *572b**, lisez *573** et *573a** ; ce sont les mêmes repères que ceux de la page 31, numéros 9 et 10.
 - » 71. Numéro 1439. Au lieu de *1228,717* lisez *1628,717*.

CARTE
DU
NIVELLEMENT DE PRÉCISION
DE LA
Suisse



Légende.

Les chiffres romains I-XVII désignent les polygones du réseau.
 Les nombres arabes entourés d'un cercle ①-⑩ désignent les lignes du nivellement.
 Les nombres arabes sans cercles, indiquent les repères en bronze.
 Les lignes fortes indiquent les nivellements doubles, et les lignes faibles les nivellements simples.
 La ligne pointillée (40) n'a pas été utilisée pour le réseau.
 Les flèches indiquent le sens dans lequel les nivellements ont été conduits.
 Les stations de rattachement aux réseaux limitrophes ont été soulignées.



PUBLICATIONS DE LA COMMISSION GÉODÉSIQUE SUISSE

H. GEORG, libraire-éditeur, Genève, Bâle, Lyon, et S. HÖHR, Zurich.

Détermination télégraphique de la différence de longitude entre :

les observatoires de <i>Genève</i> et de <i>Neuchâtel</i> , par E. Plantamour et A. Hirsch. 1864, in-4 avec 4 planches.	Fr. 7 50
— la station astronomique du <i>Righi-Kulm</i> et les observatoires de <i>Zurich</i> et de <i>Neuchâtel</i> , par E. Plantamour, R. Wolf et A. Hirsch. 1871, in-4 avec 3 planches	» 8 —
— des stations suisses : 1. Entre la station astronomique du <i>Weissenstein</i> et l'observatoire de <i>Neuchâtel</i> en 1868. — 2. Entre l'observatoire de <i>Berne</i> et celui de <i>Neuchâtel</i> en 1869, par E. Plantamour et A. Hirsch. 1872, in-4 avec 1 planche	» 8 —
— la station astronomique du <i>Simplon</i> et les observatoires de <i>Milan</i> et de <i>Neuchâtel</i> , par E. Plantamour et A. Hirsch. 1875, in-4	» 8 —
— l'observatoire de <i>Zurich</i> et les stations astronomiques du <i>Pfänder</i> et du <i>Gäbris</i> , par E. Plantamour et R. Wolf. 1877, in-4	» 8 —
— <i>Genève</i> et <i>Strasbourg</i> , exécutée en 1876 par E. Plantamour et M. Löw. (Publication faite en commun avec l'Institut géodésique de Prusse). 1879, in-4	» 10 —
— <i>Genève</i> et <i>Munich</i> , exécutée en 1877 par E. Plantamour et le colonel von Orff. (Publication faite en commun avec la Commission géodésique bavaroise). 1879, in-4	» 10 —
<i>Expériences faites à Genève avec le pendule à réversion</i> , par E. Plantamour. 1866, in-4 avec 3 planches.	» 7 50
<i>Nouvelles expériences faites avec le pendule à réversion</i> , et détermination de la pesanteur à Genève et au <i>Righi-Kulm</i> , par E. Plantamour. 1872, in-4	» 7 50
<i>Recherches expérimentales sur le mouvement d'un pendule et de ses supports</i> , par E. Plantamour. 1878, in-4	» 5 —
<i>Nivellement de précision de la Suisse</i> , exécuté sous la direction de A. Hirsch et E. Plantamour. Livraisons I-X, 1867-1891, in-4	» 3 —
<i>Observations faites dans les stations astronomiques</i> du <i>Righi-Kulm</i> , du <i>Weissenstein</i> et de l'observatoire de <i>Berne</i> , par E. Plantamour. 1873, in-4	» 8 —
<i>Geschichte der Vermessungen in der Schweiz</i> , als historische Einleitung zu den Arbeiten der Schweiz. geodätischen Commission bearbeitet von R. Wolf. Mit einem Titelbilde. Zürich, 1879, in-4	» 10 —
<i>Das schweizerische Dreiecknetz</i> , herausgegeben von der Schweiz. geodätischen Commission :	
I. Band. <i>Die Winkelmessungen und Stationsausgleichungen</i> . Zürich, 1881, in-4	» 10 —
II. Band. <i>Die Netzausgleichung und die Anschlussnetze der Sternwarten und astronomischen Punkte</i> . Zürich, 1885, in-4	» 10 —
III. Band. <i>La mensuration des Bases</i> , par A. Hirsch et J. Dumur. Lausanne, 1888, in-4.	» 10 —
IV. Band. <i>Die Anschlussnetze der Grundlinien</i> . Zürich, 1889, in-4.	» 10 —
V. Band. <i>Astronomische Beobachtungen im Tessiner Basisnetze, auf Gäbris und Simplon; definitive Dreiecksseitenlängen; geographische Coordinaten</i> . Mit einer Karte. Zürich, 1890, in-4	» 10 —
Définitive Seitenlängen und geographische Coordinaten der Punkte des Schweiz. Dreiecksnetzes und der Anschlussnetze, von J.-B. Messerschmitt. Mit einer Karte (Separat- abdruck aus Band V.) Zürich, 1890, in-4	» 2 —